

CERTIFICATO DI ORIGINE E GARANZIA

CERTIFICATE OF ORIGIN AND WARRANTY

CERTIFICAT D'ORIGINE ET DE GARANTIE

URSPRUNGSZEUGNIS UND GARANTIE

CERTIFICADO DE ORIGEN Y GARANTÍA

MATERASSI

MATTRESSES

MATELAS

MATRATZE

COLCHONES

Poliform

MATTRESSES
CERTIFICATE OF ORIGIN AND WARRANTY

MATELAS
CERTIFICAT D'ORIGINE ET DE GARANTIE

MATRATZE
URSPRUNGSZERTIFIKAT UND GARANTIEURKUNDE

COLCHONES
CERTIFICADO DE ORIGEN Y GARANTÍA

INDICE/TABLE OF CONTENTS/TABLE DES MATIÈRES/INHALTSVERZEICHNIS/ÍNDICE

LA QUALITÀ POLIFORM	PAG. 5
CERTIFICATO DI GARANZIA	PAG. 7
LINEA CLASSICA	PAG. 8
MATERASSI A MOLLE	
MATERASSI A MOLLE E VISCOELASTICO	
LINEA NATURA	PAG. 20
MATERASSI IN LATTICE	
LATTICE E COCCO	
POLIURETANO E VISCOELASTICO	
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE	PAG. 28
POLIFORM QUALITY	PAGE 29
WARRANTY	PAGE 31
CLASSIC LINE	PAGE 32
SPRINGS MATTRESSES	
SPRINGS AND VISCO-ELASTIC MATTRESSES	
NATURE LINE	PAGE 44
MATTRESSES IN LATEX,	
MATTRESSES LATEX AND COCO,	
MATTRESSES POLYURETHANE AND VISCOELASTIC	
CARE INSTRUCTIONS	PAGE 52
LA QUALITÉ POLIFORM	PAGE 53
CERTIFICAT DE GARANTIE	PAGE 55
LIGNE CLASSIQUE	PAGE 56
MATELAS À RESSORTS	
MATELAS À RESSORTS ET VISCOÉLASTIQUE	
LIGNE NATURE	PAGE 68
MATELAS EN LATEX	
LATEX ET COCO	
POLYURÉTHANE ET VISCOELASTIQUE	
CONSIGNES D'ENTRETIEN	PAGE 76
DIE POLIFORMQUALITÄT	SEITE 77
GARANTIESCHEIN	SEITE 79
KOLLEKTION CLASSIC	SEITE 80
FEDERKERNMATRATZEN	
FEDERKERNMATRATZEN MIT VISCO-SCHAUM	
KOLLEKTION NATUR	SEITE 92
LATEX-MATRATZEN	
MATRATZEN IN LATEX UND KOKOS	
MATRATZEN IN POLYURETHAN UND VISCO-SCHAUM	
PFLEGEHINWEIS	SEITE 100
LA CALIDAD POLIFORM	PÁG 101
CERTIFICADO DE GARANTÍA	PÁG 103
LÍNEA CLASICA	PÁG 104
COLCHONES DE MUELLES	
COLCHONES POLIURETANO Y VISCOELÁSTICO	
LÍNEA NATURA	PÁG 116
COLCHONES EN LÁTEX	
LÁTEX Y COCCO	
POLIURETANO Y VISCOELÁSTICO	
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO	PÁG 124

BENVENUTI NELLA QUALITÀ POLIFORM

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO POLIFORM. QUESTO CERTIFICATO NE ATTESTA L'AUTENTICITÀ E NE DESCRIVE TUTTE LE CARATTERISTICHE, PER CONSENTIRVI DI AVERNE CURA AL MEGLIO.

OGNI PROPOSTA POLIFORM È L'ESPRESSIONE DI UNA FILOSOFIA PRODUTTIVA CHE VI GARANTISCE LA MASSIMA QUALITÀ, SOTTO OGNI ASPETTO: UN'ESTETICA SEMPRE ATTUALE ALL'INSEGNA DELL'ESSENZIALITÀ; UNA RICERCA TECNOLOGICA FINALIZZATA ALLE MIGLIORI PRESTAZIONI FUNZIONALI; UNA SELEZIONE DEI MIGLIORI MATERIALI PER ASSICURARVI LA PIÙ TOTALE AFFIDABILITÀ NEL TEMPO.

IL SIGNIFICATO DELLA QUALITÀ

QUALITÀ DELL'ABITARE COME COMPONENTE FONDAMENTALE DELLA VITA QUOTIDIANA: LA COLLEZIONE POLIFORM È IL RISULTATO DI UN IMPEGNO COSTANTE NEL PROPORRE AL GRANDE PUBBLICO LA PIÙ AMPIA VARIETÀ DI SCELTA PER REALIZZARE LA PROPRIA DIMENSIONE DOMESTICA.

ALLA BASE DELLA QUALITÀ POLIFORM STA UN PATRIMONIO DI "CONOSCENZA DEL LEGNO" CHE HA LE PROPRIE RADICI NELLA TRADIZIONE ARTIGIANA DELLA BRIANZA, E CHE SI RINNOVA CONTINUAMENTE, DIVENTANDO UN KNOW-HOW TECNOLOGICO SEMPRE ALL'AVANGUARDIA.

SCEGLIENDO, NEL 1970, DI INTRAPRENDERE LA STRADA DELLA PRODUZIONE SU SCALA INDUSTRIALE, POLIFORM SI È POSTA L'OBIETTIVO DI CONIUGARNE LE GARANZIE DI QUALITÀ E AFFIDABILITÀ CON UN APPROCCIO PROGETTUALE SEMPRE INNOVATIVO E IMPRONTATO ALLA MASSIMA CREATIVITÀ.

LE PROPOSTE POLIFORM SONO STRETTAMENTE LEGATE ALL'ATTUALITÀ: DAI SISTEMI componibili ai complementi, DALLA ZONA GIORNO ALLA ZONA NOTTE, LA COLLEZIONE È CARATTERIZZATA DA UNA VARIETÀ STILISTICA CHE RIFLETTE I NOSTRI TEMPI, EVOLVENDOSI ED ADATTANDOSI AL MUTARE DELLE ABITUDINI.

LA QUALITÀ DEL PROGETTO

L'AMPIEZZA TIPOLOGICA DELLA COLLEZIONE RIFLETTE LA CAPACITÀ DI POLIFORM DI AFFRONTARE OGNI TEMATICA RELATIVA ALLA QUALITÀ DELL'ABITARE.

OGNI PROGETTO, OGNI PROPOSTA POSSIEDE ESIGENZE FUNZIONALI DIFFERENZIATE CHE LE SONO PROPRIE: PER ESEMPIO, I SISTEMI componibili VENGONO ASSOCIATI ALLA MASSIMA VERSATILITÀ, GLI ARMADI DEVONO CONSENTIRE IL MASSIMO GRADO DI PERSONALIZZAZIONE SIA A LIVELLO ESTETICO CHE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERNI.

OGNI COMPONENTE DELL'ARREDO DOMESTICO POSSIEDE UNA PROPRIA DIMENSIONE FUNZIONALE CHE POLIFORM ESPLORA AL MEGLIO, ASSOCIANDOVÌ IL VALORE AGGIUNTO DELLA QUALITÀ DEL DESIGN E DELLA CREATIVITÀ, FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE CON ALCUNI DEI PIÙ PRESTIGIOSI PROGETTISTI ITALIANI ED INTERNAZIONALI.

LA QUALITÀ DEL MADE IN ITALY

OGNI PROPOSTA POLIFORM VIENE REALIZZATA IN ITALIA, RISULTATO DI UN NETWORK INDUSTRIALE CHE COMPRENDE I MIGLIORI FORNITORI EUROPEI ED INTERNAZIONALI.

A RENDERE OGNI PRODOTTO POLIFORM UN ESEMPIO DI “MADE IN ITALY” AL 100% SONO SOPRATTUTTO I SUOI VALORI: LA CREATIVITÀ SENZA LIMITI, LA TRADIZIONE NEL MONDO DEL MOBILE CHE RISALE AL 1942, IL KNOW-HOW TECNOLOGICO SPECIFICO E SEMPRE ALL’AVANGUARDIA. TUTTE QUALITÀ FONDAMENTALI PER UN’AZIENDA CHE SI CONFRONTA CONTINUAMENTE CON IL PROPRIO PUBBLICO E LE SUE ESIGENZE.

L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEL GRANDE PUBBLICO

L’INNOVAZIONE È UNA QUALITÀ CHE HA SEMPRE FATTO PARTE DELLA CULTURA PRODUTTIVA POLIFORM. CON IL COSTANTE OBIETTIVO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DEL GRANDE PUBBLICO, POLIFORM HA SEMPRE CONCENTRATO LE PROPRIE RICERCHE STILISTICHE E TECNOLOGICHE VERSO PROGETTI FORTEMENTE CONCRETI E MIRATI A GARANTIRE LA MASSIMA QUALITÀ.

L’INNOVAZIONE DI POLIFORM SI MISURA NELLA QUALITÀ DELLE MATERIE PRIME, SEMPRE VERIFICATE E ACCURATAMENTE TESTATE; NELLA GRANDE ATTENZIONE DEDICATA ALL’AFFIDABILITÀ, ALLA SICUREZZA, ALLA DURATA NEL TEMPO.

LA RICERCA STILISTICA È CONTINUA, SEMPRE MIRATA AD INTERPRETARE AL MEGLIO I TREND PIÙ CONTEMPORANEI DELL’ABITARE E A FORNIRE LA MASSIMA LIBERTÀ DI ACCOSTAMENTO FRA LE DIVERSE PROPOSTE.

LA GARANZIA POLIFORM

LA GARANZIA È VALIDA PER DUE (2) ANNI DALLA DATA DI ACQUISTO E COPRE I DIFETTI ORIGINARI DI FABBRICAZIONE. LA GARANZIA DECORRE DALLA DATA CERTIFICATA DALLO SCONTRINO FISCALE O DALLA BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO, CHE VANNO ESIBITI AD OGNI RICHIESTA DI INTERVENTO.

LA GARANZIA È VALIDA SOLO NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE ORIGINARIO E CONSISTE NELLA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE GRATUITA DI ELEMENTI INUTILIZZABILI O DIFETTOSI ACCERTATI IN SEDE DI COLLAUDO O RICONOSCIUTI COME TALI DA POLIFORM, O DA CHI DA ESSA DELEGATO, DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA.

NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI DIFETTI LA VARIAZIONE NATURALE DEI LEGNI, LE VARIAZIONI DI TONALITÀ DI COLORI SOLLECITATI DA LUCI AMBIENTALI O ARTIFICIALI, LE MINIME VARIAZIONI DIMENSIONALI DETERMINATE DA TASSI ANOMALI DI UMIDITÀ O SECCHEZZA, LE VENATURE, I NODI E ALTRE CARATTERISTICHE NATURALI DI PRODOTTI IN LEGNO.

PER QUANTO RIGUARDA PELLE E CUIOIO, EVENTUALI SEGNI NATURALI, RUGOSITÀ, DIVERSO GRADO DI LUCENTEZZA E TONALITÀ, PUNTI ED IMPERFEZIONI IN GENERE, PIEGHE DOVUTE ALLA NORMALE DILATAZIONE DURANTE L'USO, NON SONO DA CONSIDERARSI DIFETTI, MA ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO UN PRODOTTO NATURALE E LA SUA AUTENTICITÀ.

IN ALCUNI CASI (PELLE INVECCHIATA, SOPRATTUTTO NEI COLORI CHIARI), TALI CARATTERISTICHE SONO PARTICOLARMENTE PRESENTI, IN QUANTO IL TIPO DI CONCIATURA DI QUESTI PELLAMI TENDE AD EVIDENZIARE LA NATURALITÀ DEL PRODOTTO E NON A COPRIRLA CON LA VERNICIATURA O LA STAMPA A PRESSIONE.

ALCUNE TIPOLOGIE DI TESSUTO PRESENTANO CARATTERISTICHE DOVUTE ALLA COMPOSIZIONE ED AL TIPO DI LAVORAZIONE CHE NON SONO DA CONSIDERARSI DIFETTOSITÀ. A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CITIAMO: "FIOCCO" O "FIAMMATURA" ED "EFFETTO STROPICCIATO" DEL LINO, "EFFETTO A MACCHIA" O MARAZZATURA, L' EFFETTO CHIARO/SCURO E L'"EFFETTO IMPRONTA" DEI VELLUTI.

NEI TESSUTI, NELLE PELLI E NEI CUOI, OGNI LOTTO DI PRODUZIONE PUÒ PRESENTARE VARIAZIONI MINIME DI TONALITÀ, SIA RISPETTO AL CAMPIONARIO, SIA RISPETTO AD ELEMENTI PRODOTTI IN TEMPI DIVERSI.

NON SONO COPERTE DA GARANZIA LE PARTI DANNEGGIATE PER CATTIVA O ERRATA INSTALLAZIONE DEI MOBILI ED EVENTUALI DANNI CAUSATI DA EVENTI ACCIDENTALI QUALI CADUTE, COLPI, CALAMITÀ NATURALI, INCENDI E COMUNQUE OGNI DIFETTO CHE NON POSSA ESSERE RICONDOTTO A DIFETTO DI FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO.

ALTRESÌ LA GARANZIA NON RISULTA VALIDA IN CASO I PRODOTTI SIANO SMONTATI, MODIFICATI O RIPARATI DA PERSONE DIVERSE DAL PERSONALE AUTORIZZATO POLIFORM.

NON SONO CONSIDERATI DIFETTI DI FABBRICAZIONE I DANNI DOVUTI A MANUTENZIONE ED USO IMPROPRI DEL PRODOTTO. SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE SONO RIPORTATE LE PRINCIPALI PRECAUZIONI DA ADOTTARE, PER EVENTUALI DUBBI O ULTERIORI INFORMAZIONI SI CONSIGLIA DI CONSULTARE IL RIVENDITORE PRESSO IL QUALE È STATO EFFETTUATO L'ACQUISTO.

PER TUTTI GLI EVENTI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA PRESENTE GARANZIA, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGISLAZIONE.

LINEA CLASSICA

LA LINEA CLASSICA COMPRENDE I MATERASSI A MOLLE, I PIÙ VICINI ALLA TRADIZIONE. PROPOSTE CHE NELL'INTERPRETAZIONE POLIFORM SI ARRICCHISCONO DI SOLUZIONI TECNOLOGICAMENTE ALL'AVANGUARDIA E MATERIALI DALLA MASSIMA QUALITÀ.

MATERASSI A MOLLE

IL MATERASSO A MOLLE RAPPRESENTA LA TRADIZIONE. VIENE PERÒ RIVESTITO E CURATO IN OGNI DETTAGLIO PER ASSICURARE LA COMODITÀ E IL COMFORT CHE GARANTISCONO UN ASSOLUTO E RITEMPRANTE RIPOSO. LE PRESTAZIONI DI QUESTI MATERASSI SONO IL RISULTATO DI STUDI E RICERCHE COSTANTI, SVOLTI ALLA LUCE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E VERIFICATI DA ATTENTI COLLAUDI.

LA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA CEE E LA CERTIFICAZIONE ISO 9002 SONO UN'ULTERIORE ASSICURAZIONE. LA STRUTTURA INTERNA ED ESTERNA È REALIZZATA CON MATERIALI DI AVANGUARDIA, ATTENTAMENTE SELEZIONATI. COTONE DI PRIMISSIMA QUALITÀ RACCHIUDE MOLLE IN FILO DI ACCIAIO E MATERIALI ANALLERGICI, MODELLATI IN UNA STRUTTURA A RIGIDITÀ CONTROLLATA. LE VERSIONI COMFORT E ORTOPEDICO SONO ANCHE CLIMATIZZATE, CON LATO ESTIVO IN COTONE E LATO INVERNALE IN LANA.

LA VERSIONE A MOLLE INSACCHETTATE RAPPRESENTA IL MASSIMO DEL COMFORT: LE MOLLE SONO INDIPENDENTI E LA LORO DENSITÀ È QUASI TRIPLA RISPETTO A QUELLA DI UN MATERASSO NORMALE.

OGNI MOLLA È QUINDI LIBERA DI AGIRE IN MODO INDIPENDENTE, GRAZIE AL SACCHETTO DI FIBERTEX CHE LA RIVESTE E LA RENDE INDEFORMABILE. LA DISTRIBUZIONE DEL PESO CORPOREO SULLA SUPERFICIE VIENE QUINDI ASSECONDATO PUNTO PER PUNTO, GARANTENDO UNA POSIZIONE SEMPRE CORRETTA.

L'IMBOTTITURA È IN LANA E COTONE E I RIVESTIMENTI SONO TRA I MIGLIORI DELLA CATEGORIA.

MATERASSI A MOLLE E VISCOELASTICO

OLTRE AL SOSTEGNO ORTOPEDICO RAPPRESENTATO DAL TRADIZIONALE MOLLEGGIO A MOLLE, LO STRATO SUPERIORE IN VISCOELASTICO OFFRE UN SOSTEGNO LIEVE E AVVOLGENTE, GARANTENDO UN COMFORT SENZA PARI E UN SONNO STRAORDINARIAMENTE RIPOSANTE, SENZA ABBANDONARE LA SENSAZIONE FAMILIARE DI UN MATERASSO TRADIZIONALE.

IL VISCOELASTICO È UN MATERIALE COMPOSTO DA MILIONI DI MICROCELLE CHE RENDONO IL MATERASSO AUTOMODELLANTE E TERMOSENSIBILE. LA STRUTTURA CELLULARE DEL VISCO ELASTICO CONSENTE AL MATERASSO DI MODELLARSI SECONDO LA FORMA DEL CORPO E DI TORNARE POI ALLA FORMA ORIGINALE IN MODO LENTO E CONTROLLATO GRAZIE ALLE PROPRIETÀ DEL POLIURETANO.

LINEA CLASSICA

RIVESTIMENTI

IL RIVESTIMENTO DEI MATERASSI È UNA COMPONENTE ESSENZIALE DEL PROGETTO DELLA ZONA NOTTE: UNA SCELTA CORRETTA È FONDAMENTALE PER ASSICURARE UN RIPOSO SANO E SALUBRE.

LA COLLEZIONE POLIFORM PREVEDE UN RIVESTIMENTO TRADIZIONALE IN COTONE A CUI SI AFFIANCANO DUE PROPOSTE DEDICATE AL MASSIMO BENESSERE, CON GLI INNOVATIVI TESSUTI AMICOR PURE™ E SANITIZED® CHE GARANTISCONO L'ELIMINAZIONE DEGLI ALLERGENI E DEGLI ACARI NORMALMENTE PRESENTI NEI MATERASSI.

RIVESTIMENTO AMICOR PURE™ SFODERABILE

AMICOR PURE™ COSTITUISCE IL MODO AMBIENTALE PIÙ SICURO PER RIDURRE GLI ALLERGENI ED I MICROBI CHE SI ANNIDANO NELLA BIANCHERIA E NELLE COPERTE DEL LETTO.

UN LENTO MECCANISMO DI DIFFUSIONE EROGA IN MANIERA INTELLIGENTE UNA QUANTITÀ APPENA SUFFICIENTE DI SOSTANZE ANTIMICROBICHE ESTREMAMENTE SICURE, SIA PER VOI CHE PER L'AMBIENTE.

AMICOR PURE™ CONTIENE ADDITIVI SICURI E BENEFICI PER LA PELLE, ED È INTRINSECAMENTE MORBIDO.

LA PARTE CENTRALE DELLA FIBRA AGISCE DA SERBATOIO, RINNOVANDO CONTINUAMENTE L'EFFETTO DURATURO.

PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO A LAVAGGIO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 60°. TUTTE LE FIBRE AMICOR SONO PROGETTATE PER DURARE TANTO QUANTO I PRODOTTI NEI QUALI VENGONO IMPIEGATE.

L'EFFETTO NON PUÒ ESSERE ELIMINATO CON IL LAVAGGIO E NON SI ESAURISCE CON L'USO.

LO GARANTISCE IL MARCHIO AMICOR PURE™.

RIVESTIMENTO CON TRATTAMENTO SANITIZED®

LA FUNZIONE IGIENICA DI SANITIZED® È INTEGRATA NEL TESSUTO.

IL TESSUTO CON DICITURA SANITIZED® È STATO TESTATO E CERTIFICATO ANTIBATTERICO ANTIODORI ED È COMPOSTO DA 70% COTONE E 30% POLIESTERE.

IL PRODOTTO SANITIZED® È APPLICATO IN MODO OMOGENEO CON IL METODO "A BAGNO".

L'AGENTE ANTIBATTERICO T 25-25 SILVER AI SALI D'ARGENTO BLOCCA LA FORMAZIONE E LA MOLTIPLICAZIONE DI BATTERI, FUNGHI, MUFFE E ACARI, INIBENDONE LA FUNZIONE CELLULARE E GARANTENDO UN'IGIENE COMPLETA E PERMANENTE.

I BENEFICI DEL TRATTAMENTO SANITIZED® SU UN TESSUTO SONO:

- EFFETTO ANTIMICROBICO COSTANTE CONTRO BATTERI GRAM-POSITIVI E GRAM-NEGATIVI, COMPRESI GLI MRSA, RESPONSABILI DEL 60% DELLE INFEZIONI CUTANEE.
- FRESCHEZZA IGIENICA DUREVOLE.
- RIDUCE EFFICACEMENTE LA FORMAZIONE DI ODORI, È ANALLERGICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTATO.

APPROVATO DA: ALLERGY ASSOCIATION UK

LINEA CLASSICA

MATERASSI A MOLLE

COMFORT	PAG. 11
ORTOPEDICO	PAG. 12
RELAX	PAG. 13
ANATOMICO	PAG. 14
LUXOR	PAG. 15

MATERASSI A MOLLE E VISCOELASTICO

BENESSERE	PAG. 16
BENESSERE PLUS	PAG. 17
ELITE	PAG. 18
ELITE PLUS	PAG. 19

COMFORT

MATERASSO A MOLLE CON RIVESTIMENTO IN COTONE NON SFODERABILE OPPURE IN AMICOR PURE™ ANTIACARO SFODERABILE. H.160/180

- 1_ NUCLEO INTERNO A MOLLE BONNEL COSTITUITO DA MOLLE BICONICHE IN FILO DI ACCIAIO Ø MM. 2,20 FOSFATATO AD ALTA RESISTENZA E TEMPERATO, CIRCA 106 MOLLE PER MQ. CONFORME ALLA NORMATIVA ITALIANA UNI E ALLA NORMATIVA TEDESCA DIN.
- 2_ N° 1 LASTRA IN FELTRO RIGIDO GR. 1200 MQ. AGUGLIATO, TERMOFISSATO E FONOASSORBENTE DA ENTRAMBI I LATI.
- 3_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 2 CM. INDEFORMABILE ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI. SOLO PER LA VERSIONE SFODERABILE TAMPONATURA PERIMETRALE IN P.E. DENSITÀ 40 KG. AL MQ. H. CM. 13, SPESSORE CM. 6 ESENTE DA CFC. TELETTA TNT DA 40 GR. AL MQ. DA ENTRAMBI I LATI.
- 4_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 0,5 CM. INDEFORMABILE ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI.
- 5_ IMBOTTITURA TERMICA:
LATO ESTIVO COTONE BIANCO STABILIZZATO.
LATO INVERNALE LANA BIANCA AGUGLIATA.
- 6_ RIVESTIMENTI DISPONIBILI:


NON SFODERABILE

PURO COTONE 100% COLORE BIANCO PESO 250 GR. AL MQ. TRAPUNTATO CON DISEGNO A ROMBI STILIZZATI. FASCIA PERIMETRALE TRAPUNTATA A BISCOTTO CON INSERTO IN P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 1 CM., ANTINGIALLENTE, COMPLETA DI 4 MANIGLIE IN PURO COTONE, ESENTE DA CFC.

SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™

IMBOTTITURA REALIZZATA AL 100% CON FIBRA ANALLERGICA. RIVESTIMENTO INTERNO CON FODERA SFODERABILE IN 100% COTONE JERSEY. RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™ 30% AMICOR, 45% COTONE, 25% POLIESTERE. NON CLIMATIZZATO.

NOTE: PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE RUOTARE MENSILMENTE IL MATERASSO (TESTA/PIEDI) E ARIEGGIARLO.



MATERASSO CON RIVESTIMENTO NON SFODERABILE

ORTOPEDICO

MATERASSO A MOLLE CON RIVESTIMENTO IN COTONE NON SFODERABILE OPPURE IN AMICOR PURE™ ANTIACARO SFODERABILE. H.160/180

- 1_ NUCLEO INTERNO MATERASSO A MOLLE HD COSTITUITO DA MOLLE MOLTO PICCOLE, CIRCA 212 AL MQ., IN FILO DI ACCIAIO Ø MM. 2 FOSFATATO AD ALTA RESISTENZA E TEMPERATO. UN NUMERO DI MOLLE COSÌ ELEVATO PERMETTE LA COSTRUZIONE DEL VERO MOLLEGGIO ORTOPEDICO CHE DEVE ESSERE RIGIDO MA NON TROPPO. CONFORME ALLA NORMATIVA ITALIANA UNI E ALLA NORMATIVA TEDESCA DIN.
- 2_ N° 1 LASTRA IN FELTRO RIGIDO GR. 1200 MQ. AGUGLIATO, TERMOFISSATO E FONOASSORBENTE DA ENTRAMBI I LATI.
- 3_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 2 CM. ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI; SOLO PER LA VERSIONE SFODERABILE TAMPONATURA PERIMETRALE IN P.E. DENSITÀ 40 KG. AL MQ. H. CM. 13, SPESSORE CM. 6, ESENTE DA CFC. TELETTA TNT DA 40 GR. AL MQ. DA ENTRAMBI I LATI.
- 4_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 0,5 CM. INDEFORMABILE ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI.
- 5_ IMBOTTITURA TERMICA:
LATO ESTIVO COTONE BIANCO STABILIZZATO.
LATO INVERNALE LANA BIANCA AGUGLIATA.
- 6_ RIVESTIMENTI DISPONIBILI:


NON SFODERABILE

PURO COTONE 100% COLORE BIANCO, PESO 250 GR. AL MQ. TRAPUNTATO CON DISEGNO A ROMBI STILIZZATI. FASCIA PERIMETRALE TRAPUNTATA A BISCOTTO CON INSERTO IN P.E. DENSITÀ 25 KG AL MQ SPESSORE 1 CM, ANTINGIALLENTE, COMPLETA DI 4 MANIGLIE IN PURO COTONE, ESENTE DA CFC.

SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™

IMBOTTITURA REALIZZATA AL 100% CON FIBRA ANALLERGICA. RIVESTIMENTO INTERNO CON FODERA SFODERABILE IN 100% COTONE JERSEY. RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™ 30% AMICOR, 45% COTONE, 25% POLIESTERE. NON CLIMATIZZATO.

NOTE: PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE RUOTARE MENSILMENTE IL MATERASSO (TESTA/PIEDI) E ARIEGGIARLO.



MATERASSO CON RIVESTIMENTO NON SFODERABILE

RELAX

MATERASSO A MOLLE CON RIVESTIMENTO IN COTONE NON SFODERABILE OPPURE IN AMICOR PURE™ ANTIACARO SFODERABILE. H.160/180

- 1_ NUCLEO INTERNO A MOLLE INSACCHETTATE IN FILO DI ACCIAIO Ø MM. 1,80, CIRCA 238 MOLLE AL MQ. OGNI MOLLA È RIVESTITA SINGOLARMENTE CON FIBERTEX IN MODO DA AVERE UNA COMPLETA INDIPENDENZA E CONSENTIRE IL MIGLIOR SOSTEGNO AL CORPO UMANO E AUTOADATTARSI AL PESO ED ALLA LINEA FEMMINILE O MASCHILE.
- 2_ FELTRO DI RINFORZO AGUGLIATO FONOASSORBENTE.
- 3_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 2 CM. INDEFORMABILE ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI. SOLO PER LA VERSIONE SFODERABILE TAMPONATURA PERIMETRALE IN P.E. DENSITÀ 40 KG. AL MQ. H. CM. 13, SPESSORE CM. 6, ESENTE DA CFC. TELETTA TNT DA 40 GR. AL MQ. DA ENTRAMBI I LATI.
- 4_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 0,5 CM. INDEFORMABILE ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI.
- 5_ IMBOTTITURA TERMICA:
LATO ESTIVO COTONE BIANCO STABILIZZATO.
LATO INVERNALE LANA BIANCA AGUGLIATA.
- 6_ RIVESTIMENTI DISPONIBILI:


NON SFODERABILE

PURO COTONE 100% COLORE BIANCO PESO 250 GR. AL MQ. TRAPUNTATO CON DISEGNO A ROMBI STILIZZATI. FASCIA PERIMETRALE TRAPUNTATA A BISCOTTO CON INSERTO IN P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 1 CM., ANTINGIALLENTE, COMPLETA DI 4 MANIGLIE IN PURO COTONE, ESENTE DA CFC.

SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™

IMBOTTITURA REALIZZATA AL 100% CON FIBRA ANALLERGICA. RIVESTIMENTO INTERNO CON FODERA SFODERABILE IN 100% COTONE JERSEY. RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™ 30% AMICOR, 45% COTONE, 25% POLIESTERE. NON CLIMATIZZATO.

NOTE: PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE RUOTARE MENSILMENTE IL MATERASSO (TESTA/PIEDI) E ARIEGGIARLO.



MATERASSO CON RIVESTIMENTO NON SFODERABILE

ANATOMICO

MATERASSO A MOLLE CON RIVESTIMENTO IN COTONE NON SFODERABILE OPPURE IN AMICOR PURE™ ANTIACARO SFODERABILE. H.160/180

- 1_ NUCLEO INTERNO STRUTTURA A MOLLE INSACCHETTATE A 7 ZONE DI PORTANZA DIFFERENZIATA, CIRCA 280 MOLLE AL MQ., MOLLE IN FILO DI ACCIAIO Ø MM. 1,80. IL PARTICOLARE TIPO DI MOLLEGGIO A MOLLE RIVESTITE SINGOLARMENTE OFFRE UNA ELEVATA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO AI DIVERSI PUNTI DI PRESSIONE CHE IL CORPO ESERCITA NELLE VARIE POSIZIONI CHE ASSUME DURANTE IL SONNO.
- 2_ FELTRO DI RINFORZO AGUGLIATO FONOASSORBENTE.
- 3_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 2 CM. INDEFORMABILE ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI; TAMPONATURA PERIMETRALE IN P.E. DENSITÀ 40 KG. AL MQ. H. CM. 13, SPESSORE CM. 6 ESENTE DA CFC. TELETTA TNT DA 40 GR. AL MQ. DA ENTRAMBI I LATI.
- 4_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 0,5 CM. INDEFORMABILE ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI.
- 5_ IMBOTTITURA TERMICA:
LATO ESTIVO COTONE BIANCO STABILIZZATO.
LATO INVERNALE LANA BIANCA AGUGLIATA.
- 6_ RIVESTIMENTI DISPONIBILI:

NON SFODERABILE

PURO COTONE 100% COLORE BIANCO PESO 250 GR.

AL MQ. TRAPUNTATO CON DISEGNO A ROMBI STILIZZATI. FASCIA PERIMETRALE TRAPUNTATA A BISCOTTO CON INSERTO IN P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 1 CM., ANTINGIALLENTE, COMPLETA DI 4 MANIGLIE IN PURO COTONE, ESENTE DA CFC.

SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™

IMBOTTITURA REALIZZATA AL 100% CON FIBRA ANALLERGICA.


RIVESTIMENTO INTERNO CON FODERA SFODERABILE IN 100% COTONE

JERSEY. RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE ANTIACARO

AMICOR PURE™ 30% AMICOR, 45% COTONE, 25% POLIESTERE.

NON CLIMATIZZATO.

NOTE: PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE RUOTARE MENSILMENTE IL MATERASSO (TESTA/PIEDI) E ARIEGGIARLO.




MATERASSO CON RIVESTIMENTO NON SFODERABILE

LUXOR

MATERASSO A MOLLE CON RIVESTIMENTO ANTIACARO SANITIZED®.
H.240/250

- 1_ STRUTTURA A MOLLE INDIPENDENTI IN FILO DI ACCIAIO FOSFATATO Ø MM 1,80 INSERITE IN SINGOLI SACCHETTI IN TESSUTO IMMARCESCIBILE CHE EVITA LA FORMAZIONE DI MUFFE E ALTRI AGENTI PATOGENI. I SACCHETTI SONO UNITI MEDIANTE PUNTI TERMOSALDATI CHE ASSICURANO INDIPENDENZA E SILENZIOSITÀ DI OGNI MOLLA. NUMERO MOLLE: CIRCA 260 AL MQ.
- 2_ LASTRE DA ENTRAMBI I LATI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITÀ 40 KG AL MQ SPESSORE 3 CM, INDEFORMABILE ED ELASTICO ESENTE DA CFC.
- 3_ IMBOTTITURA A DUE STRATI DI COTONE PREGIATO BIANCO GR. 1000 AL MQ.
- 4_ RIVESTIMENTO NON SFODERABILE IN TESSUTO DI ALTISSIMA QUALITÀ CON TRATTAMENTO ANTIACARO SANITIZED®, TRAPUNTATO A MANO CON RONDELLE DECORATIVE SUL PIANO DEL MATERASSO.

NOTE: PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE RUOTARE MENSILMENTE IL MATERASSO (TESTA/PIEDI) E ARIEGGIARLO.



BENESSERE

MATERASSO A MOLLE E VISCOELASTICO CON RIVESTIMENTO IN COTONE NON SFODERABILE OPPURE IN AMICOR PURE™ ANTIACARO SFODERABILE. H.180/200

- 1_ NUCLEO INTERNO A MOLLE INSACCHETTATE INDIPENDENTI E VISCOELASTICO H.20, CON STRUTTURA BOX SYSTEM, IN FILO DI ACCIAIO DIAM MM. 1,80 H MOLLA MM. 90, CIRCA 238 MOLLE AL MQ. OGNI MOLLA È RIVESTITA SINGOLARMENTE CON FIBERTEX E OFFRE UNA COMPLETA INDIPENDENZA E UN SOSTEGNO IDEALE IN OGNI PUNTO DEL CORPO.
- 2_ FELTRO DI RINFORZO AGUGLIATO FONOASSORBENTE.
- 3_ LASTRE IN MATERIALE VISCOELASTICO FORATO INDEFORMABILE DA ENTRAMBI I LATI H. CM.4. TAMPONATURA PERIMETRALE IN P.E. DENSITÀ 40 KG. AL MQ. H. CM. 13, SPESSORE CM. 6 ESENTE DA CFC. TELETTA TNT DA 40 GR. AL MQ. DA ENTRAMBI I LATI.
- 4_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 0,5 CM. INDEFORMABILE ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI.
- 5_ IMBOTTITURA TERMICA:
LATO ESTIVO COTONE BIANCO STABILIZZATO.
LATO INVERNALE LANA BIANCA AGUGLIATA.
- 6_ RIVESTIMENTI DISPONIBILI:


NON SFODERABILE

PURO COTONE 100% COLORE BIANCO PESO 250 GR. AL MQ.
TRAPUNTATO CON DISEGNO A ROMBI STILIZZATI. FASCIA PERIMETRALE TRAPUNTATA A BISCOTTO CON INSERTO IN P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 1 CM., ANTINGIALLENTE, COMPLETA DI 4 MANIGLIE IN PURO COTONE, ESENTE DA CFC.

SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™

IMBOTTITURA REALIZZATA AL 100% CON FIBRA ANALLERGICA.
RIVESTIMENTO INTERNO CON FODERA SFODERABILE IN 100% COTONE JERSEY. RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™ 30% AMICOR, 45% COTONE, 25% POLIESTERE.
NON CLIMATIZZATO.

NOTE: PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE RUOTARE MENSILMENTE IL MATERASSO (TESTA/PIEDI) E ARIEGGIARLO.



MATERASSO CON RIVESTIMENTO NON SFODERABILE

BENESSERE PLUS

MATERASSO A MOLLE E VISCOELASTICO CON RIVESTIMENTO IN AMICOR PURE™ ANTIACARO SFODERABILE.

H.240/250


- 1_ NUCLEO INTERNO A MOLLE INSACCHETTATE INDIPENDENTI E VISCOELASTICO H.25, CON STRUTTURA BOX SYSTEM, IN FILO DI ACCIAIO DIAM. MM. 1,40 H. MOLLA MM. 140, CIRCA 238 MOLLE AL MQ. OGNI MOLLA È RIVESTITA SINGOLARMENTE CON FIBERTEX E OFFRE UNA COMPLETA INDIPENDENZA E UN SOSTEGNO IDEALE IN OGNI PUNTO DEL CORPO.
- 2_ FELTRO DI RINFORZO AGUGLIATO FONOASSORBENTE.
- 3_ LASTRE IN MATERIALE VISCOELASTICO FORATO INDEFORMABILE DA ENTRAMBI I LATI H. CM.4.
TAMPONATURA PERIMETRALE IN P.E. DENSITÀ 40 KG. AL MQ. H. CM. 13, SPESSORE CM. 6 ESENTE DA CFC. TELETTA TNT DA 40 GR. AL MQ. DA ENTRAMBI I LATI.
- 4_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 0,5 CM. INDEFORMABILE ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI.
- 5_ RIVESTIMENTI DISPONIBILI:

SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™

MBOTTITURA REALIZZATA AL 100% CON FIBRA ANALLERGICA. RIVESTIMENTO INTERNO CON FODERA SFODERABILE IN 100% COTONE JERSEY.

RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™ 30% AMICOR, 45% COTONE, 25% POLIESTERE. NON CLIMATIZZATO.

NOTE: PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE RUOTARE MENSILMENTE IL MATERASSO (TESTA/PIEDI) E ARIEGGIARLO.




MATERASSO CON RIVESTIMENTO SFODERABILE

ELITE

MATERASSO A MOLLE E VISCOELASTICO CON RIVESTIMENTO ANTIACARO SANITIZED®. H.240/250

- 1_ NUCLEO INTERNO A MOLLE INSACCHETTATE INDIPENDENTI E VISCOELASTICO H.25, CON STRUTTURA BOX SYSTEM, IN FILO DI ACCIAIO DIAM MM. 1,80 H MOLLA MM. 140, CIRCA 238 MOLLE AL MQ. OGNI MOLLA È RIVESTITA SINGOLARMENTE CON FIBERTEX E OFFRE UNA COMPLETA INDIPENDENZA E UN SOSTEGNO IDEALE IN OGNI PUNTO DEL CORPO.
- 2_ FELTRO DI RINFORZO AGUGLIATO FONOASSORBENTE.
- 3_ LASTRE IN MATERIALE VISCOELASTICO FORATO DA ENTRAMBI I LATI H. CM.4. TAMPONATURA PERIMETRALE IN P.E. DENSITÀ 40 KG. AL MQ. H. CM. 13, SPESSORE CM. 6 ESENTE DA CFC. TELETTA TNT DA 40 GR. AL MQ. DA ENTRAMBI I LATI.
- 4_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 0,5 CM. INDEFORMABILE ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI.
- 5_ IMBOTTITURA REALIZZATA AL 100% IN COTONE.
- 6_ RIVESTIMENTO NON SFODERABILE IN TESSUTO DI ALTISSIMA QUALITÀ CON TRATTAMENTO ANTIACARO SANITIZED®, TRAPUNTATO A MANO CON RONDELLE DECORATIVE SUL PIANO DEL MATERASSO.

NOTE: PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE RUOTARE MENSILMENTE IL MATERASSO (TESTA/PIEDI) E ARIEGGIARLO.




ELITE PLUS

MATERASSO A MOLLE E VISCOELASTICO CON RIVESTIMENTO ANTIACARO SANITIZED®. H.240/250

- 1_ NUCLEO INTERNO A MOLLE INSACCHETTATE INDIPENDENTI E VISCOELASTICO H.25, CON STRUTTURA BOX SYSTEM, IN FILO DI ACCIAIO DIAM MM. 0,9 H MOLLA MM. 140, CIRCA 1000 MOLLE AL MQ. OGNI MOLLA È RIVESTITA SINGOLARMENTE CON FIBERTEX E OFFRE UNA COMPLETA INDIPENDENZA E UN SOSTEGNO IDEALE IN OGNI PUNTO DEL CORPO.
- 2_ FELTRO DI RINFORZO AGUGLIATO FONOASSORBENTE.
- 3_ LASTRE IN MATERIALE VISCOELASTICO FORATO DA ENTRAMBI I LATI H. CM.4.TAMPONATURA PERIMETRALE IN P.E. DENSITÀ 40 KG. AL MQ. H. CM. 13, SPESSORE CM. 6 ESENTE DA CFC. TELETTA TNT DA 40 GR. AL MQ. DA ENTRAMBI I LATI.
- 4_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 0,5 CM. INDEFORMABILE ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI.
- 5_ IMBOTTITURA REALIZZATA AL 100% IN COTONE.
- 6_ RIVESTIMENTO NON SFODERABILE IN TESSUTO DI ALTISSIMA QUALITÀ CON TRATTAMENTO ANTIACARO SANITIZED®, TRAPUNTATO A MANO CON RONDELLE DECORATIVE SUL PIANO DEL MATERASSO.

NOTE: PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE RUOTARE MENSILMENTE IL MATERASSO (TESTA/PIEDI) E ARIEGGIARLO.



LINEA NATURA

I MATERASSI DELLA LINEA NATURA SONO ACCOMUNATI DALLE CARATTERISTICHE DI TOTALE ADATTABILITÀ AI CONTORNI DEL CORPO E DALLA COMPLETA TRASPIRABILITÀ, CHE NE ASSICURA IL MASSIMO LIVELLO DI COMFORT E IGIENE. UNA SCELTA ECOLOGICA CHE COINVOLGE MATERIALI NATURALI, BIODEGRADABILI E RICICLABILI, TECNOLOGIE DI PRODUZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E UNA NUOVA CONCEZIONE DEL WELLBEING, IN CUI IL RIPOSO È PARTE INTEGRANTE DELLA QUALITÀ DELLA VITA.

MATERASSI IN LATTICE, LATTICE E COCCO, POLIURETANO E VISCOELASTICO.

IL LATTICE È UN MATERIALE ECOLOGICO VIVO E SANO, È ANTIBATTERICO, IPOALLERGENICO, CLIMATIZZATO, TRASPIRANTE, AUTOMODELLANTE, ELASTICO, DURATURO, INDEFORMABILE, ANATOMICO, ORTOPEDICO E CONSENTE UN APPOGGIO DECISO E SOSTENUTO MA ANCHE CONFORTEVOLE E ACCOGLIENTE, UNIFORME E RESISTENTE NEL TEMPO; ASSICURA L'ASSENZA DI INVOLONTARIE FLESSIONI, ESTENSIONI E TORSIONI AI VARI LIVELLI DELLA COLONNA E FAVORISCE IL RILASSAMENTO DEI MUSCOLI VERTEBRALI E AUSILIARI, OFFRENDO DENSITÀ DIFFERENZIATA PER LE DIVERSE PARTI DEL CORPO. È DOTATO INOLTRE DI FODERA REMOVIBILE PER UNA PERFETTA IGIENE.

LA SCHIUMA DI LATTICE È RICCA DI MILIONI DI PICCOLISSIME BOLLE D'ARIA CHE PERMETTONO UNA NATURALE TRASPIRAZIONE DEL CORPO E CONFERISCONO AL MATERASSO UN'OTTIMALE ELASTICITÀ. IL MATERIALE INOLTRE EVITA L'ANNIDARSI DI BATTERI E NON PERMETTE LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DI MICROORGANISMI: È QUINDI INDICATO ANCHE PER COLORO CHE SONO AFFETTI DA MANIFESTAZIONI ALLERGICHE. IL LATTICE INOLTRE È UN PRODOTTO VEGETALE CHE RISPETTA L'AMBIENTE: DURANTE TUTTE LE FASI DELLA SUA LAVORAZIONE NON SI IMPIEGANO AGENTI INQUINANTI PER L'ARIA E LA NATURA. È INOLTRE BIODEGRADABILE E RICICLABILE.

LA VERSIONE IN LATTICE E COCCO HA DUE STRATI IN PURA SCHIUMA DI LATTICE ALVEOLATO CHE FAVORISCONO COMFORT E COMPLETA TRASPIRAZIONE ED UN TERZO STRATO INTERNO CHE UNISCE LE PROPRIETÀ DEL LATTICE A QUELLE DEL COCCO, LA CUI FIBRA GREZZA È LAVORATA CON IL LATTICE. IL COCCO È UN'OTTIMA E ROBUSTA FIBRA VEGETALE CHE POSSIEDE UN'ELEVATA CAPACITÀ TRASPIRANTE. LA FIBRA DI COCCO VIENE LAVORATA ATTRAVERSO UN PROCESSO CHE TRASFORMA OGNI FIBRA IN UNA PICCOLA MOLLA. SUCCESSIVAMENTE, GOMMATO CON IL LATTICE, VIENE UTILIZZATO SOTTO FORMA DI LASTRA.

IL POLIURETANO, COMUNEMENTE CHIAMATO GOMMAPIUMA, È UNA SPECIALE RESINA-GOMMA UTILIZZATA IN MOLTISSIME APPLICAZIONI DI USO COMUNE COME PER ESEMPIO LE IMBOTTITURE DEI DIVANI, I SEDILI DEI TRENI, LE SEDIE DI UFFICIO. LA PARTICOLARE CONFORMAZIONE DEL POLIURETANO ESPANSO GARANTISCE UNA PORTANZA RIGIDA E SOSTENUTA ANCHE A SPESSORI SOTTILI. IL RISULTATO SONO DEI MATERASSI LEGGERI, TRASPIRANTI E ORTOPEDICI.

I MATERASSI IN VISCOELASTICO SONO TOTALMENTE SINTETICI, DI DERIVAZIONE IDROCARBURICA, INNOVATIVI, DALL'ECCELLENTE COMFORT E SOFISTICATI. IL VISCOELASTICO È UN MATERIALE COMPOSTO DA MILIONI DI MICROCELLE CHE RENDONO IL MATERASSO AUTOMODELLANTE E TERMOSENSIBILE. LA STRUTTURA CELLULARE DEL VISCO ELASTICO CONSENTE AL MATERASSO DI MODELLARSI SECONDO LA FORMA DEL CORPO E DI TORNARE POI ALLA FORMA ORIGINALE IN MODO LENTO E CONTROLLATO GRAZIE ALLE PROPRIETÀ DEL POLIURETANO.

LINEA NATURA

RIVESTIMENTI

IL RIVESTIMENTO DEI MATERASSI È UNA COMPONENTE ESSENZIALE DEL PROGETTO DELLA ZONA NOTTE: UNA SCELTA CORRETTA È FONDAMENTALE PER ASSICURARE UN RIPOSO SANO E SALUBRE.

LA LINEA NATURA PREVEDE UN RIVESTIMENTO TRADIZIONALE IN COTONE NON SFODERABILE A CUI SI AFFIANCA UNA PROPOSTA DEDICATA AL MASSIMO BENESSERE, CON L'INNOVATIVO TESSUTO AMICOR PURE™ CHE GARANTISCE L'ELIMINAZIONE DEGLI ALLERGENI E DEGLI ACARI NORMALMENTE PRESENTI NEI MATERASSI.

RIVESTIMENTO "AMICOR PURE™" SFODERABILE

AMICOR PURE™ COSTITUISCE IL MODO AMBIENTALE PIÙ SICURO PER RIDURRE GLI ALLERGENI ED I MICROBI CHE SI ANNIDANO NELLA BIANCHERIA E NELLE COPERTE DEL LETTO. UN LENTO MECCANISMO DI DIFFUSIONE EROGA IN MANIERA INTELLIGENTE UNA QUANTITÀ APPENA SUFFICIENTE DI SOSTANZE ANTIMICROBICHE ESTREMAMENTE SICURE, SIA PER VOI CHE PER L'AMBIENTE. AMICOR PURE™ CONTIENE ADDITIVI SICURI E BENEFICI PER LA PELLE, ED È INTRINSECAMENTE MORBIDO. LA PARTE CENTRALE DELLA FIBRA AGISCE DA SERBATOIO, RINNOVANDO CONTINUAMENTE L'EFFETTO DURATURO. PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO A LAVAGGIO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 60°. TUTTE LE FIBRE AMICOR SONO PROGETTATE PER DURARE TANTO QUANTO I PRODOTTI NEI QUALI VENGONO IMPIEGATE. L'EFFETTO NON PUÒ ESSERE ELIMINATO CON IL LAVAGGIO E NON SI ESAURISCE CON L'USO. LO GARANTISCE IL MARCHIO AMICOR PURE™.

MATERASSI IN LATTICE

SOFT 3

PAG. 23

SOFT 7

PAG. 24

MATERASSI LATTICE E COCCO

SOFT PLUS

PAG. 25

MATERASSI POLIURETANO E VISCOELASTICO

MEMORY

PAG. 26

MEMORY 5

PAG. 27

SOFT 3


MATERASSO IN LATTICE 3 ZONE CON RIVESTIMENTO IN COTONE NON SFODERABILE OPPURE IN AMICOR PURE™ ANTIACARO SFODERABILE.
H.160/180

- 1_ NUCLEO INTERNO MONOBLOCCO IN PURA SCHIUMA DI LATTICE NATURALE BIOALVEOLATO SPESSORE CM. 16 CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE E CERTIFICATO EUROLATEX CON 3 ZONE A DENSITÀ VARIABILE.
- 2_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 0,5 CM. INDEFORMABILE ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI.
- 3_ IMBOTTITURA TERMICA:
LATO ESTIVO: IN COTONE CARDATO E STABILIZZATO.
LATO INVERNALE: IN LANA BIANCA AGUGLIATA.
- 4_ RIVESTIMENTI DISPONIBILI:
NON SFODERABILE
PURO COTONE 100% COLORE BIANCO PESO 250 GR. AL MQ. TRAPUNTATO CON DISEGNO A ROMBI STILIZZATI. FASCIA PERIMETRALE TRAPUNTATA A BISCOTTO CON INSERTO IN P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 1 CM., ANTINGIALLENTE, COMPLETA DI 4 MANIGLIE IN PURO COTONE, ESENTE DA CFC.

SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™
IMBOTTITURA REALIZZATA AL 100% CON FIBRA ANALLERGICA.
RIVESTIMENTO INTERNO CON FODERA SFODERABILE IN 100% COTONE JERSEY. RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™ 30% AMICOR, 45% COTONE, 25% POLIESTERE.
NON CLIMATIZZATO.

NOTE: PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE RUOTARE SETTIMANALMENTE IL MATERASSO (TESTA/PIEDI) E SOLLEVARLO UN PAIO DI VOLTE ALLA SETTIMANA PER LASCIAR EVAPORARE L'UMIDITÀ.

(NON CONSIGLIATO PER LETTI CON CONTENITORE)



MATERASSO CON RIVESTIMENTO NON SFODERABILE

SOFT 7

MATERASSO IN LATTICE 7 ZONE CON RIVESTIMENTO IN COTONE NON SFODERABILE OPPURE IN AMICOR PURE™ ANTIACARO SFODERABILE. H.160/180

- 1_ NUCLEO INTERNO MONOBLOCCO O IN PURA SCHIUMA DI LATTICE NATURALE BIALVEOLATO SPESSORE CM. 16 CONFORME ALLE NORMATIVE EUROPEE E CERTIFICATO EUROLATEX, CON 7 ZONE A DENSITÀ VARIABILE.
- 2_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 0,5 CM. INDEFORMABILE ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI.
- 3_ IMBOTTITURA IN FIBRA ANALLERGICA:
LATO ESTIVO: IN COTONE CARDATO E STABILIZZATO.
LATO INVERNALE: IN LANA BIANCA AGUGLIATA
- 4_ RIVESTIMENTI DISPONIBILI:

NON SFODERABILE

PURO COTONE 100% COLORE BIANCO PESO 250 GR. AL MQ. TRAPUNTATO CON DISEGNO A ROMBI STILIZZATI. FASCIA PERIMETRALE TRAPUNTATA A BISCOTTO CON INSERTO IN P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 1 CM., ANTINGIALLENTE, COMPLETA DI 4 MANIGLIE IN PURO COTONE, ESENTE DA CFC.


SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™

IMBOTTITURA REALIZZATA AL 100% CON FIBRA ANALLERGICA.

RIVESTIMENTO INTERNO CON FODERA SFODERABILE IN 100% COTONE JERSEY. RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™ 30% AMICOR, 45% COTONE, 25% POLIESTERE. NON CLIMATIZZATO.

NOTE: PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE RUOTARE SETTIMANALMENTE IL MATERASSO (TESTA/PIEDI) E SOLLEVARLO UN PAIO DI VOLTE ALLA SETTIMANA PER LASCIAR EVAPORARE L'UMIDITÀ.

(NON CONSIGLIATO PER LETTI CON CONTENITORE)



MATERASSO CON RIVESTIMENTO NON SFODERABILE

SOFT PLUS

MATERASSO IN LATTICE E COCCO CON RIVESTIMENTO IN COTONE NON SFODERABILE OPPURE IN AMICOR PURE™ ANTIACARO SFODERABILE.
H.160/180

- 1_ NUCLEO INTERNO MONOBLOCCO COMPOSTO DA UNO STRATO CENTRALE IN FIBRA DI COCCO IGIENIZZATA E ANTIBATTERICA E DA DUE STRATI ESTERNI IN PURA SCHIUMA DI LATTICE NATURALE ALVEOLATO.
- 2_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 0,5 CM. INDEFORMABILE ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI.
- 3_ IMBOTTITURA TERMICA:
LATO ESTIVO: IN COTONE CARDATO E STABILIZZATO.
LATO INVERNALE: IN LANA BIANCA AGUGLIATA.
- 4_ RIVESTIMENTI DISPONIBILI:

NON SFODERABILE

PURO COTONE 100% COLORE BIANCO PESO 250 GR.

AL MQ. TRAPUNTATO CON DISEGNO A ROMBI STILIZZATI. FASCIA PERIMETRALE TRAPUNTATA A BISCOTTO CON INSERTO IN P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 1 CM., ANTINGIALLENTE, COMPLETA DI 4 MANIGLIE IN PURO COTONE, ESENTE DA CFC.


SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™

IMBOTTITURA REALIZZATA AL 100% CON FIBRA ANALLERGICA.

RIVESTIMENTO INTERNO CON FODERA SFODERABILE IN 100% COTONE JERSEY. RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™ 30% AMICOR, 45% COTONE, 25% POLIESTERE. NON CLIMATIZZATO.

NOTE: PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE RUOTARE SETTIMANALMENTE IL MATERASSO (TESTA/PIEDI) E SOLLEVARLO UN PAIO DI VOLTE ALLA SETTIMANA PER LASCIAR EVAPORARE L'UMIDITÀ

(NON ADATTO PER RETI CON MOVIMENTO)



MATERASSO CON RIVESTIMENTO NON SFODERABILE

MEMORY

MATERASSO IN POLIURETANO E VISCOELASTICO CON RIVESTIMENTO IN COTONE NON SFODERABILE OPPURE IN AMICOR PURE™ ANTIACARO SFODERABILE. H.160/180

- 1_ NUCLEO INTERNO MONOBLOCCO DI SUPPORTO IN POLIURETANO MINDFOAM AIRFORM ECOLOGICO, INDEFORMABILE E TRASPIRANTE, ESENTE DA CFC, AD ALTA DENSITÀ H. CM. 10.
- 2_ LASTRE IN VISCOELASTICO DA ENTRAMBI I LATI H. 4 CM. , CON SISTEMA AIRYFORM, CHE CONSENTE UN MAGGIOR RICAMBIO D'ARIA ALL'INTERNO DEL MATERASSO, ASSICURANDO UN ALTO LIVELLO IGIENICO E UN INEGUAGLIABILE COMFORT.
- 3_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 0,5 CM. INDEFORMABILE ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI
- 4_ IMBOTTITURA TERMICA:
LATO ESTIVO: COTONE BIANCO CARDATO E STABILIZZATO.
LATO INVERNALE: LANA BIANCA AGUGLIATA.
- 5_ RIVESTIMENTI DISPONIBILI:


NON SFODERABILE

PURO COTONE 100% COLORE BIANCO PESO 250 GR. AL MQ.
TRAPUNTATO CON DISEGNO A ROMBI STILIZZATI. FASCIA PERIMETRALE TRAPUNTATA A BISCOTTO CON INSERTO IN P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 1 CM., ANTINGIALLENTE, COMPLETA DI 4 MANIGLIE IN PURO COTONE, ESENTE DA CFC.

SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™

IMBOTTITURA REALIZZATA AL 100% CON FIBRA ANALLERGICA.
RIVESTIMENTO INTERNO CON FODERA SFODERABILE IN 100% COTONE JERSEY. RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™ 30% AMICOR, 45% COTONE, 25% POLIESTERE.
NON CLIMATIZZATO.

NOTE: PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE RUOTARE SETTIMANALMENTE IL MATERASSO (TESTA/PIEDI) E SOLLEVARLO UN PAIO DI VOLTE ALLA SETTIMANA PER LASCIAR EVAPORARE L'UMIDITÀ



MATERASSO CON RIVESTIMENTO NON SFODERABILE

MEMORY 5

MATERASSO IN POLIURETANO E VISCOELASTICO A 5 ZONE DIFFERENZIATE CON RIVESTIMENTO IN COTONE NON SFODERABILE OPPURE IN AMICOR PURE™ ANTIACARO SFODERABILE. H.160/180

- 1_ NUCLEO INTERNO SUPPORTO ANATOMICO IN SCHIUMA POLIURETANICA MINDFOAM E FENG 5 AIRFORM CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI INDEFORMABILITÀ, ECOLOGICO E ANALLERGICO, ESENTE DA CFC.
- 2_ LASTRE IN VISCOELASTICO A ZONE DIFFERENZIATE DA UN LATO E CON SISTEMA "AIRYFORM" DALL'ALTRO. QUESTO PREVEDE LA FORATURA IN SENSO VERTICALE DEL MATERASSO IN MODO DA AUMENTARE NOTEVOLMENTE IL VOLUME D'ARIA IN MOVIMENTO ALL'INTERNO DEL MATERASSO ASSICURANDO UN ALTO LIVELLO IGIENICO.
- 3_ N° 1 LASTRA DI P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 0,5 CM. INDEFORMABILE ANTINGIALLENTE, ESENTE DA CFC, DA ENTRAMBI I LATI
- 4_ IMBOTTITURA TERMICA:
LATO ESTIVO: COTONE BIANCO CARDATO E STABILIZZATO.
LATO INVERNALE: LANA BIANCA AGUGLIATA.
- 5_ RIVESTIMENTI DISPONIBILI:

NON SFODERABILE


PURO COTONE 100% COLORE BIANCO PESO 250 GR. AL MQ. TRAPUNTATO CON DISEGNO A ROMBI STILIZZATI. FASCIA PERIMETRALE TRAPUNTATA A BISCOTTO CON INSERTO IN P.E. DENSITÀ 25 KG. AL MQ. SPESSORE 1 CM., ANTINGIALLENTE, COMPLETA DI 4 MANIGLIE IN PURO COTONE, ESENTE DA CFC.

SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™

IMBOTTITURA REALIZZATA AL 100% CON FIBRA ANALLERGICA.

RIVESTIMENTO INTERNO CON FODERA SFODERABILE IN 100% COTONE JERSEY. RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE ANTIACARO AMICOR PURE™ 30% AMICOR, 45% COTONE, 25% POLIESTERE. NON CLIMATIZZATO.

NOTE: PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE RUOTARE SETTIMANALMENTE IL MATERASSO (TESTA/PIEDI) E SOLLEVARLO UN PAIO DI VOLTE ALLA SETTIMANA PER LASCIAR EVAPORARE L'UMIDITÀ.



MATERASSO CON RIVESTIMENTO NON SFODERABILE

I CONSIGLI PER UNA MIGLIOR CURA NEL TEMPO

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DEI MATERASSI DELLA LINEA CLASSICA, RUOTARE MENSILMENTE IL MATERASSO (TESTA/PIEDI) E ARIEGGIARLO.

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DEI MATERASSI DELLA LINEA NATURA, RUOTARE SETTIMANALMENTE IL MATERASSO (TESTA/PIEDI) E SOLLEVARLO UN PAIO DI VOLTE ALLA SETTIMANA PER LASCIAR EVAPORARE L'UMIDITÀ.

SMALTIMENTO

POLIFORM CONSIGLIA DI NON DISPERDERE I PROPRI PRODOTTI NELL'AMBIENTE. GRAZIE ALLA TECNOLOGIA PRODUTTIVA E ALL'AMPIO USO DI MATERIALI RICICLABILI, LE PROPOSTE POLIFORM DISMESSE POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER PRODURRE NUOVI MANUFATTI. PER QUESTO MOTIVO, CONFERITE IL VOSTRO MATERASSO POLIFORM AI SISTEMI PUBBLICI DI SMALTIMENTO DEL VOSTRO COMUNE.

WELCOME TO POLIFORM QUALITY

THANK YOU FOR BUYING A POLIFORM PRODUCT.
THIS CERTIFICATE IS OUR GUARANTEE OF AUTHENTICITY AND CONTAINS ALL THE INFORMATION YOU'LL NEED TO GIVE IT THE BEST POSSIBLE CARE.

ALL POLIFORM PRODUCTS REFLECT OUR MANUFACTURING PHILOSOPHY, WHICH GUARANTEES YOU THE HIGHEST QUALITY DOWN TO THE LAST DETAIL. AESTHETICS THAT ARE ALWAYS CONTEMPORARY AND ESSENTIAL; TECHNOLOGICAL RESEARCH DIRECTED AT OPTIMAL FUNCTIONALITY; A SELECTION OF THE BEST MATERIALS TO ENSURE THE UTMOST RELIABILITY OVER THE LIFETIME OF THE PRODUCT.

THE MEANING OF QUALITY

QUALITY LIVING AS AN ESSENTIAL INGREDIENT OF EVERYDAY LIFE: THE POLIFORM COLLECTION IS THE RESULT OF OUR CONTINUING COMMITMENT TO OFFER CONSUMERS THE WIDEST VARIETY OF CHOICE FOR BUILDING THEIR OWN DOMESTIC SPACE.

BEHIND POLIFORM QUALITY IS OUR HERITAGE OF "WOODWORKING EXPERTISE" AS PART OF BRIANZA'S TRADITION OF WORKMANSHIP, WHICH, BY CONSTANTLY EVOLVING, HAS BECOME CUTTING EDGE TECHNOLOGICAL KNOW-HOW.

HAVING DECIDED IN 1970 TO ENTER INTO FURNITURE PRODUCTION ON AN INDUSTRIAL SCALE, POLIFORM HAS SET A GOAL OF UNITING QUALITY AND RELIABILITY WITH A DESIGN APPROACH THAT IS ALWAYS INNOVATIVE AND DISTINGUISHED BY EXCEPTIONAL ORIGINALITY.

POLIFORM PRODUCTS CLOSELY FOLLOW THE LATEST TRENDS: FROM OUR MODULAR ITEMS TO ACCESSORIES, FROM DAYTIME TO EVENING, OUR COLLECTION IS DISTINGUISHED BY A VARIETY OF STYLES THAT ARE CONTEMPORARY AND EVOLVE AND ADAPT TO OUR CHANGING LIFESTYLES.

QUALITY IN DESIGN

THE WIDE VARIETY OF STYLES IN OUR COLLECTION REFLECTS POLIFORM'S CAPACITY TO MEET THE CHALLENGES OF EVERY ASPECT OF HOME LIVING.

EACH DESIGN AND PRODUCT HAS VARYING FUNCTIONAL NEEDS OF ITS OWN: AS AN EXAMPLE, OUR MODULAR FURNITURE IS DESIGNED WITH MAXIMUM VERSATILITY IN MIND. OUR WARDROBES MUST OFFER THE MAXIMUM IN CUSTOMISATION BOTH AT AESTHETIC AND INTERIOR DESIGN LEVELS.

EACH ELEMENT OF HOME DECORATION POSSESSES ITS OWN FUNCTIONAL CHARACTER WHICH POLIFORM HAS SOUGHT TO FULLY DEVELOP, IMBUING IT WITH THE VALUE ADDED OF STYLISTIC QUALITY AND CREATIVITY – THE RESULT OF COLLABORATION WITH SOME OF THE MOST RESPECTED ITALIAN AND INTERNATIONAL DESIGNERS.

THE QUALITY OF "MADE IN ITALY"

EACH POLIFORM PRODUCT IS MADE IN ITALY AND RELIES ON AN INDUSTRIAL NETWORK THAT INCLUDES SOME OF THE MOST RESPECTED EUROPEAN AND INTERNATIONAL SUPPLIERS.

THE FOLLOWING VALUES ARE INVESTED IN MAKING EVERY POLIFORM PRODUCT A 100% "MADE IN ITALY" ITEM: UNBOUNDED CREATIVITY, A GLOBAL REPUTATION FOR FURNITURE SINCE 1942 AND SPECIFIC AND CUTTING-EDGE TECHNOLOGICAL KNOW-HOW. THESE ARE ALL QUALITIES THAT ARE FUNDAMENTAL TO A BUSINESS THAT IS CONSTANTLY STRIVING TO SATISFY ITS CUSTOMERS AND THEIR DEMANDS.

INNOVATION IN THE SERVICE OF THE CONSUMER

INNOVATION IS A CHARACTERISTIC THAT HAS ALWAYS BEEN PART OF THE POLIFORM MANUFACTURING CULTURE. WITH THE CONSTANT AIM OF SATISFYING THE CONSUMER, POLIFORM HAS ALWAYS DRIVEN ITS RESEARCH INTO STYLE AND TECHNOLOGY TOWARD DESIGN THAT IS CONCRETE AND QUALITY-ORIENTED.

POLIFORM'S LEVEL OF INNOVATION CAN BE GAUGED BY ITS SELECTION OF THE HIGHEST-QUALITY MATERIALS, WHICH ARE SUBJECT TO INSPECTION AND CAREFULLY TESTED, AND BY ITS FOCUS ON RELIABILITY, SAFETY AND DURABILITY.

RESEARCH INTO STYLE IS NEVER-ENDING AND ALWAYS AIMS AT SUCCESSFULLY INTERPRETING CONTEMPORARY TRENDS AND AT PROVIDING YOU WITH UNRESTRICTED FREEDOM IN MATCHING YOUR TASTE WITH OUR WIDE SELECTION OF PRODUCTS.

THE POLIFORM WARRANTY

OUR WARRANTY IS VALID FOR 2 YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE AND COVERS ALL MANUFACTURING DEFECTS. THE WARRANTY PERIOD ENTERS INTO FORCE FROM THE DATE PRINTED ON YOUR RECEIPT OR SALES SLIP. YOU MAY BE ASKED TO PRESENT PROOF OF PURCHASE WHEN REQUESTING SERVICE.

THE WARRANTY IS NON-TRANSFERABLE AND IS VALID ONLY FOR THE ORIGINAL PURCHASER. IT COVERS REPAIR OR REPLACEMENT OF UNUSABLE OR DEFECTIVE PARTS FREE OF CHARGE DURING THE WARRANTY PERIOD AFTER INSPECTION AND ACCEPTANCE BY POLIFORM OR ITS AGENT.

NATURAL VARIATIONS IN THE COLOUR OF THE WOOD, CHANGES IN COLOUR UNDER AMBIENT OR ARTIFICIAL LIGHT, SLIGHT VARIATIONS IN DIMENSIONS OWING TO HIGH HUMIDITY OR DRY CONDITIONS AND THE GRAIN OF WOOD, KNOTS OR OTHER NATURAL CHARACTERISTICS OF WOOD PRODUCTS ARE NOT COVERED BY THE WARRANTY.

AS TO SUEDE AND LEATHER, OCCASIONAL NATURAL MARKS, WRINKLES, CHANGES IN BRIGHTNESS AND TONE, SPECKS AND SLIGHT IMPERFECTIONS FOLDS DUE TO EXTENSION AFTER REGULAR USE, ARE NOT CONSIDERED DEFECTS BUT ARE THE DISTINCTIVE TRAITS OF NATURAL AND AUTHENTIC PRODUCTS.

IN SOME CASES (AGED-LOOKING LEATHER, ABOVE ALL WITH LIGHT COLOURS), THESE FEATURES ARE ESPECIALLY MARKED, AS THE KIND OF TANNING FOR THESE LEATHERS TENDS TO POINT OUT THE PURENESS OF THE PRODUCT AND NOT TO COVER IT WITH PAINTING OR PRESSURE PRINT.

SOME TYPES OF FABRIC SHOW FEATURES DUE TO THE COMPOSITION AND THE KIND OF MANUFACTURING THAT AREN'T TO BE CONSIDERED AS DEFECTS. FOR EXAMPLE: "STAPLE" OR "STREAKED" AND "CRUMPLED EFFECT" FOR LINEN "SPOTTED EFFECT" OR "CURL" , THE "LIGHT/DARK EFFECT" AND THE "IMPRINT EFFECT" FOR VELVETS AND CHENILLE.

IN FABRICS, SUEDES OR LEATHER, EACH PRODUCTION LOT CAN PRESENT SLIGHT VARIATIONS IN COLOUR AS COMPARED TO SAMPLES OR PRODUCTS PRODUCED IN THE PAST.

THE WARRANTY EXCLUDES DAMAGE RESULTING FROM CARELESS OR INCORRECT FURNITURE INSTALLATION, POTENTIAL DAMAGE FROM ACCIDENTS SUCH AS THAT RESULTING FROM A FALL, IMPACT, NATURAL DISASTER, FIRE AND, IN ANY CASE, ALL DEFECTS THAT CANNOT BE ATTRIBUTED TO DEFECTS IN THE MANUFACTURE OF THE PRODUCT.

MOREOVER, THE WARRANTY IS NOT VALID IN THE EVENT THAT OUR PRODUCTS ARE DISASSEMBLED, MODIFIED OR REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AUTHORISED POLIFORM PERSONNEL. DAMAGE DUE TO POOR UPKEEP OR IMPROPER USE OF THE PRODUCT ARE NOT CONSIDERED DEFECTS OF MANUFACTURE. YOU WILL FIND USEFUL RECOMMENDATIONS IN THE INSTRUCTION BOOKLET REGARDING THE USE AND CARE OF YOUR PRODUCT.

IF YOU HAVE ANY DOUBTS OR REQUIRE FURTHER INFORMATION, CONSULT THE POLIFORM RESELLER WHERE YOUR PRODUCT WAS PURCHASED. FOR ANY SITUATION NOT EXPRESSLY COVERED BY THIS WARRANTY. LEGAL PROVISIONS SHALL APPLY.

CLASSIC LINE

THE CLASSIC LINE INCLUDES THE SPRING MATTRESSES WHICH ARE THE CLOSEST TO TRADITION. POLIFORM MATTRESSES RANGE IS ALWAYS ENRICHED WITH TECHNOLOGICALLY ADVANCED SOLUTIONS AND HIGH QUALITY MATERIALS.

SPRING MATTRESSES

THE SPRING MATTRESS IS A TRADITIONAL MATTRESS, BUT EVERY DETAIL IS TREATED WITH UTMOST CARE TO PROVIDE A SUPERIOR COMFORT LEVEL. THIS KIND OF MATTRESS IS THE RESULT OF CONSTANT RESEARCH, TECHNOLOGICAL INNOVATION AND SCRUPOLOUS INSPECTIONS.

THE ACCORDANCE TO THE EC RULES AND THE ISO 9002 CERTIFICATION IS A FURTHER ASSURANCE OF THEIR QUALITY. THE INNER AND OUTER STRUCTURE IS PRODUCED WITH CAREFULLY SELECTED ADVANCED MATERIALS. INSIDE THE HIGH QUALITY COTTON STRUCTURE THERE ARE TEMPERED STEEL WIRE SPRINGS AND NON-ALLERGENIC MATERIALS, SHAPED INTO A RIGIDITY-CONTROLLED STRUCTURE. THE COMFORT AND ORTOPEDICO VERSIONS ARE SEASONAL, WITH A SUMMER SIDE IN COTTON AND A WINTER SIDE IN WOOL.

THE BOXED SPRING MATTRESS ACCOMPLISHES COMFORT WITH A USE OF INDEPENDENT SPRINGS WHOSE DENSITY IS THREE TIMES THE ONE OF A REGULAR MATTRESS.

THANKS TO THE FIBERTEX BOX, EACH SPRING CAN MOVE INDIVIDUALLY AND BECOMES UNDEFORMABLE.

IN THIS WAY THE DISTRIBUTION OF THE BODY WEIGHT ON THE MATTRESS SURFACE IS SUPPORTED IN EACH POINT, GRANTING A ALWAYS CORRECT POSITION.

THE INTERIOR STUFFING IS IN WOOL AND COTTON AND THE COVERS ARE MADE OF VERY HIGH QUALITY MATERIALS.

MATTRESSES IN VISCOELASTIC ARE TOTALLY SYNTHETIC, INNOVATIVE HYDROCARBON DERIVATIVES, SOPHISTICATED AND WITH HIGH COMFORT. VISCOELASTIC IS MADE OF MILLIONS MICROCELLS; THIS CELLULAR STRUCTURE ENABLES THE MATTRESS TO MODEL ITSELF ACCORDING TO THE WARMTH AND WEIGHT OF THE BODY AND TO RETURN TO THE ORIGINAL SHAPE IN A SLOW AND CONTROLLED WAY, THANKS TO THE POLYURETHANE PROPERTIES.

SPRING AND VISCOELASTIC MATTRESSES

BESIDES THE ORTHOPEDIC SUPPORT OF THE TRADITIONAL SPRING MATTRESS, THE UPPER LAYER IN VISCOELASTIC OFFERS A GENTLE AND WRAPAROUND SUPPORT, GRANTING AN UNCOMPARABLE COMFORT AND A RELAXING SLEEP, WITHOUT LOSING THE FAMILIAR SENSATION OF A TRADITIONAL MATTRESS.

VISCOELASTIC IS MADE OF MILLIONS MICROCELLS; THIS CELLULAR STRUCTURE ENABLES THE MATTRESS TO MODEL ITSELF ACCORDING TO THE WARMTH AND WEIGHT OF THE BODY AND TO RETURN TO THE ORIGINAL SHAPE IN A SLOW AND CONTROLLED WAY, THANKS TO THE POLYURETHANE PROPERTIES.

CLASSIC LINE

COVERS

THE MATTRESS COVER IS AN ESSENTIAL COMPONENT OF THE SLEEPING AREA PROJECT: THE RIGHT CHOICE IS FUNDAMENTAL TO GRANT A HEALTHY REST.

THE CLASSIC LINE INCLUDES A TRADITIONAL NON-REMOVABLE COTTON COVER AND TWO FURTHER OPTIONS TO REACH THE MAXIMUM WELL-BEING WITH THE INNOVATIVE FABRICS AMICOR PURE™ AND SANITIZED® THAT ELIMINATES ALLERGENS AND MITES, USUALLY PRESENT IN THE MATTRESSES.

“AMICOR PURE™” REMOVABLE COVER

AMICOR PURE™ IS THE MOST ENVIRONMENTALLY SAFE WAY TO REDUCE ALLERGENS AND MICROBES WHICH ARE IN BED LINEN AND BLANKETS. A SLOW SPREADING MECHANISM SUPPLIES A BARELY ADEQUATE QUANTITIES OF EXTREMELY SAFE ANTIMICROBIAL SUBSTANCES, FOR BOTH YOU AND THE ENVIRONMENT.

AMICOR PURE™ CONTAINS ADDITIVES AND BENEFITS SAFE FOR THE SKIN AND IS INTRINSICALLY SOFT. THE CENTRAL PART OF THE FIBER ACTS AS A RESERVOIR, CONTINUOUSLY RENEWING THE LASTING EFFECT. IT CAN BE WASHED WITH A MAXIMUM TEMPERATURE OF 60°C.

ALL AMICOR FIBRES ARE PROJECTED TO LAST AS LONG AS THE PRODUCTS THEY ARE USED IN. THE EFFECT IS NOT ELIMINATED BY WASHING AND DOES NOT END WITH THE USE. AMICOR PURE™ BRAND GUARANTEES ALL THIS.

SANITIZED® TREATED MATTRESS COVER

THE HYGIENIC FUNCTION OF SANITIZED® IS INTEGRATED IN THE FABRIC.

THE FABRIC WITH SANITIZED® WORDING WAS TESTED AND CERTIFIED AS ANTIBACTERIAL AND ANTIODOUR AND IS COMPOSED BY 70% COTTON AND 30% POLYESTER.

THE SANITIZED® PRODUCT IS APPLIED EVENLY THROUGH SOAKING.

THE ANTIBACTERIAL AGENT T 25-25 SILVER WITH SILVER SALTS AVOIDS THE FORMATION AND MULTIPLICATION OF BACTERIA, FUNGUSES, MOULDS AND MITES AND GUARANTEES A COMPLETE AND LASTING HYGENE.

THE BENEFITS OF A FABRIC WITH SANITIZED® TREATMENT ARE:

- LASTING ANTIMICROBIC EFFECT AGAINST GRAM-POSITIVE AND GRAM-NEGATIVE BACTERIA, INCLUDING MRSA BACTERIA, WHICH ARE RESPONSIBLE OF 60% OF SKIN INFECTIONS.
- LASTING HYGIENIC FRESHNESS.
- IT REDUCES EFFECTIVELY THE FORMATION OF ODOURS, IT IS ANALLERGIC AND DERMATOLOGIC TESTED.

APPROVED BY: ALLERGY ASSOCIATION UK

CLASSIC LINE

SPRING MATTRESSES

COMFORT	PAGE 35
ORTOPEDICO	PAGE 36
RELAX	PAGE 37
ANATOMICO	PAGE 38
LUXOR	PAGE 39

SPRING AND VISCOELASTIC MATTRESSES

BENESSERE	PAGE 40
BENESSERE PLUS	PAGE 41
ELITE	PAGE 42
ELITE PLUS	PAGE 43

COMFORT

SPRING MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COTTON COVER OR REMOVABLE ANTI-MITE AMICOR PURE™ COVER H.160/180

- 1_ INNER CORE MATTRESS WITH BONNEL BI-CONICAL SPRINGS IN PHOSPHATISED TEMPERED STEEL WIRE Ø 2,20 MM, ABOUT 238 SPRINGS PER M², IN ACCORDANCE BOTH TO THE ITALIAN UNI AND THE GERMAN DIN REGULATION.
- 2_ N° 1 SHEET OF SOUND ABSORBENT NEEDLE-PUNCHED THERMO-FIXED REINFORCEMENT FELT ON BOTH SIDES.
- 3_ N° 1 SHEET OF EXPANDED POLYURETHANE DENSITY 25 KG. PER M² THICKNESS 2CM, NON-DEFORMABLE, NON-YELLOWING, CFC FREE ON BOTH SIDES; VERSION ONLY REMOVABLE PERIMETRIC FILLER IN EXPANDED POLYURETHANE FOAM DENSITY 40 KG PER M², H. CM 13, THICKNESS CM 6, CFC FREE. NONWOVEN FABRIC 40 GR.PER M² ON EACH SIDE.
- 4_ N° 1 PLATE OF P.E. DENSITY OF 25 KG. PER M² 0.5 CM THICK. FORM-STABLE ANTI-YELLOWING, CFC FREE, ON BOTH SIDES.
- 5_ THERMAL PADDING
SUMMER SIDE: WHITE STABILIZED COTTON.
WINTER SIDE: WHITE NEEDLE-PUNCHED WOOL
- 6_ AVAILABLE COVERINGS:


NOT REMOVABLE

PURE COTTON 100% WHITE COLOUR, WEIGHT 250 GR. PER M², QUILTED WITH A STITCHED DIAMOND PATTERN. THE PERIMETRIC BAND IS QUILTED IN A RECTANGULAR PATTERN AND THE INSERT IS IN FOAMED POLYURETHANE, DENSITY 25 KG PER M², THICKNESS 1 CM, NON-YELLOWING, PROVIDED OF 4 HANDLES IN PURE COTTON, CFC FREE.

AMICOR PURE™ ANTIMITE REMOVABLE COVER

PADDING MADE OF 100% ANTI-ALLERGENIC FIBRE. INNER COVER WITH REMOVABLE LINING IN 100% JERSEY COTTON. EXTERNAL REMOVABLE COVER AMICOR PURE ANTIMITE 30% AMICOR, 45% COTTON, 25% POLYESTER. NOT AIR CONDITIONED

NOTES: FOR A CORRECT MAINTAINANCE OF THE MATTRESS, MONTHLY TURN IT UPSIDE DOWN (HEAD/FOOT) TO LET HUMIDITY EVAPORATE.



MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COVER

ORTOPEDICO

SPRING MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COTTON COVER OR REMOVABLE ANTI-MITE AMICOR PURE™ COVER. H.160/180

- 1_ INNER CORE MATTRESS WITH HD SPRINGS, WHICH ARE VERY SMALL SPRINGS, ABOUT 212 PER M² IN HIGH RESISTANCE PHOSPHATISED TEMPERED STEEL WIRE Ø MM 2. THIS HIGH QUANTITY OF SPRINGS GIVES THE MATTRESS THE RIGHT ORTHOPEDIC SUPPORT. IN ACCORDANCE BOTH TO THE ITALIAN UNI AND THE GERMAN DIN REGULATION.
- 2_ N° 1 SHEET OF SOUND ABSORBENT NEEDLE-PUNCHED THERMO-FIXED REINFORCEMENT FELT GR. 1200 PER M² ON BOTH SIDES.
- 3_ N° 1 SHEET OF EXPANDED POLYURETHANE DENSITY 25 KG. PER M² THICKNESS 2 CM, NON- DEFORMABLE, NON-YELLOWING, CFC FREE ON BOTH SIDES; VERSION ONLY REMOVABLE PERIMETRIC FILLER IN EXPANDED POLYURETHANE FOAM DENSITY 40 KG PER M², H. CM 13, THICKNESS CM 6, CFC FREE. NON WOVEN FABRIC 40 GR.PER M² ON EACH SIDE.
- 4_ N° 1 PLATE OF P.E. DENSITY OF 25 KG. PER M² 0.5 CM THICK. FORM-STABLE ANTI-YELLOWING, CFC FREE, ON BOTH SIDES.
- 5_ THERMAL PADDING
SUMMER SIDE: WHITE STABILIZED COTTON.
WINTER SIDE: WHITE NEEDLE-PUNCHED WOOL
- 6_ AVAILABLE COVERINGS:


NOT REMOVABLE

PURE COTTON 100% WHITE COLOUR, WEIGHT 250 GR. PER M², QUILTED WITH A STITCHED DIAMOND PATTERN. THE PERIMETRIC BAND IS QUILTED IN A RECTANGULAR PATTERN AND THE INSERT IS IN FOAMED POLYURETHANE, DENSITY 25 KG PER M², THICKNESS 1 CM, NON-YELLOWING, PROVIDED OF 4 HANDLES IN PURE COTTON, CFC FREE.

AMICOR PURE™ ANTIMITE REMOVABLE COVER

PADDING MADE OF 100% ANTI-ALLERGENIC FIBRE. INNER COVER WITH REMOVABLE LINING IN 100% JERSEY COTTON. EXTERNAL REMOVABLE COVER AMICOR PURE ANTIMITE 30% AMICOR, 45% COTTON, 25% POLYESTER. NOT AIR CONDITIONED.

NOTES: FOR A CORRECT MAINTAINANCE OF THE MATTRESS, MONTHLY TURN IT UPSIDE DOWN (HEAD/FOOT) TO LET HUMIDITY EVAPORATE



MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COVER

RELAX

SPRING MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COTTON COVER OR REMOVABLE ANTI-MITE AMICOR PURE™ COVER. H.160/180

- 1_ INNER CORE MATTRESS WITH BOXED SPRINGS IN STEEL WIRE Ø 1,80 MM ABOUT 238 SPRINGS PER M². EACH SPRING IS INDIVIDUALLY COVERED WITH FIBERTEX; THIS ENSURES THE BEST SUPPORT TO THE HUMAN BODY AND ADAPTS TO THE WEIGHT AND SHAPE OF MALE OR FEMALE CURVES.
- 2_ SOUND ABSORBENT NEEDLE-PUNCHED REINFORCEMENT FELT.
- 3_ N° 1 SHEET OF EXPANDED POLYURETHANE DENSITY 25 KG. PER M² THICKNESS 2CM, NON- DEFORMABLE, NON-YELLOWING, CFC FREE ON BOTH SIDES; VERSION ONLY REMOVABLE PERIMETRIC FILLER IN EXPANDED POLYURETHANE FOAM DENSITY 40 KG PER M², H. CM 13, THICKNESS CM 6, CFC FREE. NON WOVEN FABRIC 40 GR.PER M² ON EACH SIDE.
- 4_ N° 1 PLATE OF P.E. DENSITY OF 25 KG. PER M² 0.5 CM THICK. FORM-STABLE ANTI-YELLOWING, CFC FREE, ON BOTH SIDES.
- 5_ THERMAL PADDING
SUMMER SIDE: WHITE CARDED AND STABILIZED COTTON.
WINTER SIDE: WHITE NEEDLE-PUNCHED WOOL
- 6_ AVAILABLE COVERINGS:


NOT REMOVABLE

PURE COTTON 100% WHITE COLOUR, WEIGHT 250 GR. PER M², QUILTED WITH A STITCHED DIAMOND PATTERN. THE PERIMETRIC BAND IS QUILTED IN A RECTANGULAR PATTERN AND THE INSERT IS IN FOAMED POLYURETHANE, DENSITY 25 KG PER M², THICKNESS 1 CM, NON-YELLOWING, PROVIDED OF 4 HANDLES IN PURE COTTON, CFC FREE.

AMICOR PURE™ ANTIMITE REMOVABLE COVER

PADDING MADE OF 100% ANTI-ALLERGENIC FIBRE. INNER COVER WITH REMOVABLE LINING IN 100% JERSEY COTTON. EXTERNAL REMOVABLE COVER AMICOR PURE ANTIMITE 30% AMICOR, 45% COTTON, 25% POLYESTER. NOT AIR CONDITIONED

NOTES: FOR A CORRECT MAINTAINANCE OF THE MATTRESS, MONTHLY TURN IT UPSIDE DOWN (HEAD/FOOT) TO LET HUMIDITY EVAPORATE.



MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COVER

ANATOMICO

SPRING MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COTTON COVER OR REMOVABLE ANTI-MITE AMICOR PURE™ COVER. H.160/180

- 1_ INNER CORE INNER CORE MATTRESS BOXED SPRINGS WITH 7 DIFFERENT CARRYING CAPACITY SECTIONS, ABOUT 280 SPRINGS PER M² IN STEEL WIRE Ø 1,80 MM. THE PARTICULAR TYPE OF INDEPENDENT SPRINGS WHICH ARE "PACKED SEPARATELY" GUARANTEES EVEN DISTRIBUTION OF WEIGHT ON THE SURFACE OF THE MATTRESS, WHICH PERFECTLY ADAPTS TO THE DIFFERENT POINTS OF PRESSURE EXERCISED BY THE HUMAN BODY DURING SLEEP.
- 2_ SOUND ABSORBENT NEEDLE-PUNCHED REINFORCEMENT FELT.
- 3_ N° 1 SHEET OF EXPANDED POLYURETHANE DENSITY 25 KG. PER M² THICKNESS 2CM, NON- DEFORMABLE, NON-YELLOWING, CFC FREE ON BOTH SIDES; PERIMETRIC FILLER IN EXPANDED POLYURETHANE FOAM DENSITY 40 KG PER M², H. CM 13, THICKNESS CM 6, CFC FREE. NONWOVEN FABRIC 40 GR.PER M² ON EACH SIDE.
- 4_ N° 1 PLATE OF P.E. DENSITY OF 25 KG. PER M² 0.5 CM THICK. FORM-STABLE ANTI-YELLOWING, CFC FREE, ON BOTH SIDES.
- 5_ THERMAL PADDING
SUMMER SIDE: WHITE CARDED AND STABILIZED COTTON.
WINTER SIDE: WHITE NEEDLE-PUNCHED WOOL
- 6_ AVAILABLE COVERINGS:


NOT REMOVABLE

PURE COTTON 100% WHITE COLOUR, WEIGHT 250 GR. PER M², QUILTED WITH A STITCHED DIAMOND PATTERN. THE PERIMETRIC BAND IS QUILTED IN A RECTANGULAR PATTERN AND THE INSERT IS IN FOAMED POLYURETHANE, DENSITY 25 KG PER M², THICKNESS 1 CM, NON-YELLOWING, PROVIDED OF 4 HANDLES IN PURE COTTON, CFC FREE.

AMICOR PURE™ ANTIMITE REMOVABLE COVER

PADDING MADE OF 100% ANTI-ALLERGENIC FIBRE. INNER COVER WITH REMOVABLE LINING IN 100% JERSEY COTTON. EXTERNAL REMOVABLE COVER AMICOR PURE ANTIMITE 30% AMICOR, 45% COTTON, 25% POLYESTER. NOT AIR CONDITIONED

NOTES: FOR A CORRECT MAINTAINANCE OF THE MATTRESS, MONTHLY TURN IT UPSIDE DOWN (HEAD/FOOT) TO LET HUMIDITY EVAPORATE.




MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COVER

LUXOR

SPRING MATTRESS WITH SANITIZED® ANTIMITE COVER. H.240/250

- 1_ STRUCTURE WITH INDEPENDENT SPRINGS IN PHOSPHATE STEEL WIRE DIAMETER MM. 1,80, INDIVIDUALLY WRAPPED IN A NON ROTTABLE FABRIC PREVENTING MOULD AND OTHER PATOGENS. BAGS ARE THERMO-SOLDED TO EACH OTHER SO THAT EACH SPRING IS INDEPENDENT AND SILENT. NUMBER OF SPRINGS: APPROXIMATELY 260 FOR SQM.
- 2_ POLYURETHANE FOAM SHEETS OF 40 KG DENSITY FOR SQM. ON BOTH SIDES THICKNESS 3 CM, NON-YELLOWING, NON-DEFORMABLE AND ELASTIC, CFC FREE ON BOTH SIDES.
- 3_ TWO-SIDE PADDING IN REFINE WHITE COTTON GR. 100 FOR SQM.
- 4_ NOT REMOVABLE COVER IN A HIGH-QUALITY SATINIZED® ANTIMITE FABRIC, HAND-QUILTED DECORATION ON THE MATTRESS SIDE.

NOTES: FOR A CORRECT MAINTAINANCE OF THE MATTRESS, MONTHLY TURN IT UPSIDE DOWN (HEAD/FOOT) TO LET HUMIDITY EVAPORATE.



BENESSERE

SPRING AND VISCOELASTIC MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COTTON COVER OR REMOVABLE ANTI-MITE AMICOR PURE™ COVER. H.180/200

- 1_ INNER CORE MATTRESS WITH INDEPENDENT BOXED SPRINGS AND VISCOELASTIC H. 20, WITH BOX SYSTEM STRUCTURE, IN STEEL WIRE Ø 1,80 MM, SPRING HEIGHT 90 MM, ABOUT 238 SPRINGS PER M². EACH SPRING IS INDIVIDUALLY COVERED WITH FIBERTEX AND OFFERS A COMPLETE INDEPENDENCE AND AN EXCELLENT SUPPORT IN EACH PART OF THE BODY.
- 2_ SOUND ABSORBENT NEEDLE-PUNCHED REINFORCEMENT FELT.
- 3_ PERFORATED NON DEFORMABLE VISCO-ELASTIC SHEETS ON BOTH SIDES H. 4 CM. PERIMETRIC FILLER IN EXPANDED POLYURETHANE FOAM DENSITY 40 KG PER M², H. CM 13, THICKNESS CM 6, CFC FREE. NONWOVEN FABRIC 40 GR.PER M² ON EACH SIDE.
- 4_ N° 1 PLATE OF P.E. DENSITY OF 25 KG. PER M² 0.5 CM THICK. FORM-STABLE ANTI-YELLOWING, CFC FREE, ON BOTH SIDES.
- 5_ THERMAL PADDING:
SUMMER SIDE: WHITE STABILIZED COTTON
WINTER SIDE: WHITE NEEDLE-PUNCHED WOOL
- 6_ AVAILABLE COVERINGS:


NOT REMOVABLE

PURE COTTON 100% WHITE COLOUR, WEIGHT 250 GR. PER M², QUILTED WITH A STITCHED DIAMOND PATTERN. THE PERIMETRIC BAND IS QUILTED IN A RECTANGULAR PATTERN AND THE INSERT IS IN FOAMED POLYURETHANE, DENSITY 25 KG PER M², THICKNESS 1 CM, NON-YELLOWING, PROVIDED OF 4 HANDLES IN PURE COTTON, CFC FREE.

AMICOR PURE™ ANTIMITE REMOVABLE COVER

PADDING MADE OF 100% ANTI-ALLERGENIC FIBRE. INNER COVER WITH REMOVABLE LINING IN 100% JERSEY COTTON. EXTERNAL REMOVABLE COVER AMICOR PURE ANTIMITE 30% AMICOR, 45% COTTON, 25% POLYESTER. NOT AIR CONDITIONED

NOTES: FOR A CORRECT MAINTAINANCE OF THE MATTRESS, MONTHLY TURN IT UPSIDE DOWN (HEAD/FOOT) TO LET HUMIDITY EVAPORATE.



MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COVER


BENESSERE PLUS

SPRING AND VISCOELASTIC MATTRESS WITH REMOVABLE ANTI-MITE
AMICOR PURE™ COVER. H.240/250

- 1_ INNER CORE MATTRESS WITH INDEPENDENT BOXED SPRINGS AND VISCOELASTIC H. 25, WITH BOX SYSTEM STRUCTURE, IN STEEL WIRE Ø 1,80 MM, SPRING HEIGHT 140 MM, ABOUT 238 SPRINGS PER M². EACH SPRING IS INDIVIDUALLY COVERED WITH FIBERTEX AND OFFERS A COMPLETE INDEPENDENCE AND AN EXCELLENT SUPPORT IN EACH PART OF THE BODY.
- 2_ SOUND ABSORBENT NEEDLE-PUNCHED REINFORCEMENT FELT.
- 3_ PERFORATED NON DEFORMABLE VISCO-ELASTIC SHEETS ON BOTH SIDES H. 4 CM. PERIMETRIC FILLER IN EXPANDED POLYURETHANE FOAM DENSITY 40 KG PER M², H. CM 13, THICKNESS CM 6, CFC FREE. NONWOVEN FABRIC 40 GR.PER M² ON EACH SIDE.
- 4_ N° 1 PLATE OF P.E. DENSITY OF 25 KG. PER M² 0.5 CM THICK. FORM-STABLE ANTI-YELLOWING, CFC FREE, ON BOTH SIDES.
- 5_ AVAILABLE COVERINGS:

AMICOR PURE™ ANTIMITE REMOVABLE COVER
PADDING MADE OF 100% ANTI-ALLERGENIC FIBRE. INNER COVER WITH REMOVABLE LINING IN 100% JERSEY COTTON. EXTERNAL REMOVABLE COVER AMICOR PURE ANTIMITE 30% AMICOR, 45% COTTON, 25% POLYESTER. NOT AIR CONDITIONED

NOTES: FOR A CORRECT MAINTAINANCE OF THE MATTRESS, MONTHLY TURN IT UPSIDE DOWN (HEAD/FOOT) TO LET HUMIDITY EVAPORATE.




MATTRESS WITH REMOVABLE COVER

ELITE

SPRING AND VISCOELASTIC MATTRESS WITH SANITIZED® ANTI-MITE COVER. H.240/250

- 1_ INNER CORE MATTRESS WITH INDEPENDENT BOXED SPRINGS AND VISCOELASTIC H. 25, WITH BOX SYSTEM STRUCTURE, IN STEEL WIRE Ø 1,80 MM, SPRING HEIGHT 140 MM, ABOUT 238 SPRINGS PER SQM. EACH SPRING IS INDIVIDUALLY COVERED WITH FIBERTEX AND OFFERS A COMPLETE INDEPENDENCE AND AN EXCELLENT SUPPORT IN EACH PART OF THE BODY.
- 2_ SOUND ABSORBENT NEEDLE-PUNCHED REINFORCEMENT FELT.
- 3_ PERFORATED VISCO-ELASTIC SHEETS ON BOTH SIDES H. 4 CM. PERIMETRIC FILLER IN EXPANDED POLYURETHANE FOAM DENSITY 40 KG PER M², H. CM 13, THICKNESS CM 6, CFC FREE. NONWOVEN FABRIC 40 GR.PER M² ON EACH SIDE.
- 4_ N° 1 PLATE OF P.E. DENSITY OF 25 KG. PER M² 0.5 CM THICK. FORM-STABLE ANTI-YELLOWING, CFC FREE, ON BOTH SIDES.
- 5_ PADDING MADE OF 100% COTTON.
- 6_ NOT REMOVABLE COVER IN A HIGH-QUALITY SATINIZED® ANTIMITE FABRIC, HAND-QUILTED DECORATION ON THE MATTRESS SIDE.

NOTES: FOR A CORRECT MAINTAINANCE OF THE MATTRESS, MONTHLY TURN IT UPSIDE DOWN (HEAD/FOOT) TO LET HUMIDITY EVAPORATE.




ELITE PLUS

MICRO SPRING AND VISCOELASTIC MATTRESS WITH SANITIZED® ANTI-MITE COVER. H.240/250

- 1_ INNER CORE MATTRESS WITH INDEPENDENT BOXED MICRO SPRINGS WITH DIFFERENTIATED ZONES AND VISCOELASTIC H. 25, WITH BOX SYSTEM STRUCTURE, IN STEEL WIRE Ø 0,9 MM, SPRING HEIGHT 140 MM, ABOUT 1000 SPRINGS PER SQM. EACH SPRING IS INDIVIDUALLY COVERED WITH FIBERTEX AND OFFERS A COMPLETE INDEPENDENCE AND AN EXCELLENT SUPPORT IN EACH PART OF THE BODY.
- 2_ SOUND ABSORBENT NEEDLE-PUNCHED REINFORCEMENT FELT.
- 3_ VISCO-ELASTIC SHEETS ON BOTH SIDES H. 4 CM. PERIMETRIC FILLER IN EXPANDED POLYURETHANE FOAM DENSITY 40 KG PER M², H. CM 13, THICKNESS CM 6, CFC FREE. NONWOVEN FABRIC 40 GR.PER M² ON EACH SIDE.
- 4_ N° 1 PLATE OF P.E. DENSITY OF 25 KG. PER M² 0.5 CM THICK. FORM-STABLE ANTI-YELLOWING, CFC FREE, ON BOTH SIDES.
- 5_ PADDING MADE OF 100% COTTON.
- 6_ NOT REMOVABLE COVER IN A HIGH-QUALITY SATINIZED® ANTIMITE FABRIC, HAND-QUILTED DECORATION ON THE MATTRESS SIDE.

NOTES: FOR A CORRECT MAINTAINANCE OF THE MATTRESS, MONTHLY TURN IT UPSIDE DOWN (HEAD/FOOT) TO LET HUMIDITY EVAPORATE.



NATURE LINE

THE NATURE LINE MATTRESSES DISTINGUISHING FEATURE IS TO TOTALLY ADAPT TO THE BODY SHAPE AND TO GRANT THE HIGHEST LEVEL OF COMFORT AND HYGIENE THANKS TO ITS BREATHABILITY.

AN ECOLOGIC CHOICE INVOLVING NATURAL, BIODEGRADABLE AND RECYCLABLE MATERIALS, PRODUCTION TECHNOLOGIES WITH LOW ENVIRONMENTAL IMPACT AND A NEW CONCEPT OF WELL-BEING, IN WHICH REST IS PART OF LIFE QUALITY.

MATTRESSES IN LATEX, LATEX AND COCO, POLYURETHANE AND VISCOELASTIC

LATEX IS AN ECOLOGICAL HEALTHY MATERIAL. IT IS ANTIBACTERIAL, HYPOALLERGENIC, SELF-SHAPING, ELASTIC, DURABLE, NON-DEFORMABLE. BESIDES ENSURING EASIER AIR CIRCULATION, LATEX, WHEN SLIGHTLY COMPRESSED IS SOFT AND COMFORTABLE, BUT OFFERS FIRMER SUPPORT WHEN PRESSURE IS INCREASED. IT MODULATES SUPPORTING CAPACITY AND ELASTICITY, AVOIDING INVOLUNTARY FLEXIONS, EXTENSIONS AND TWISTING MOVEMENTS AT DIFFERENT LEVELS OF THE SPINE AND ALLOWS RELAXING OF THE VERTEBRAL AND AUXILIARY MUSCLES. IT PERMITS CREATING DIFFERENTIATED SUPPORT FOR THE VARIOUS AREAS OF THE HUMAN BODY. IT IS PROVIDED WITH REMOVABLE COVER FOR A PERFECT HYGIENE.

LATEX FOAM IS FULL OF MILLIONS LITTLE AIR BUBBLES GRANTING THE NATURAL BODY VENTILATION AND GIVING THE MATTRESS THE BEST FLEXIBILITY. FURTHERMORE THIS MATERIAL DOES NOT PERMIT THE FORMATION OF BACTERIA AND IS BACTERICIDE (KILLS BACTERIA): IT IS THEREFORE SUITABLE FOR PEOPLE SUFFERING FROM ALLERGIES. LATEX IS A VEGETABLE MANUFACTURED PRODUCT, ENVIRONMENTALLY FRIENDLY: DURING THE MANUFACTURING PROCESS POLLUTING SUBSTANCES ARE NOT USED. IN ADDITION, LATEX IS BIODEGRADABLE AND RECYCLABLE.

THE LATEX AND COCO VERSION IS PROVIDED WITH TWO LAYERS OF PURE ALVEOLAR LATEX FOAM THAT GIVES SUPERIOR COMFORT AND COMPLETE AERATION AND A THIRD INNER LAYER WHICH JOINS THE PROPERTIES OF LATEX TO THE ONES OF COCO, WHOSE RAW FIBRE IS PROCESSED TOGETHER WITH LATEX. COCO IS A STRONG STABLE VEGETABLE FIBRE WITH A HIGH AERATION LEVEL. THE COCO FIBRE IS PROCESSED WITH A METHOD THAT TRANSFORMS EACH FIBRE INTO A LITTLE SPRING. AFTER THAT, COCO IS RUBBERIZED WITH LATEX AND USED AS A SHEET.

POLYURETHANE, GENERALLY CALLED FOAM RUBBER, IS A SPECIAL RUBBER-RESIN USED FOR MANY COMMON APPLICATIONS, LIKE FOR INSTANCE THE SOFA PADDINGS, THE SEATS OF THE TRAINS AND OFFICE CHAIRS. THE PECULIAR STRUCTURE OF EXPANDED POLYURETHANE GRANTS A RIGID SUPPORT EVEN WITH THIN THICKNESSES. THE RESULT OF THIS ARE LIGHT, BREATHABLE, ORTHOPEDIC MATTRESSES.

MATTRESSES IN VISCOELASTIC ARE TOTALLY SYNTHETIC, INNOVATIVE HYDROCARBON DERIVATIVES, SOPHISTICATED AND WITH HIGH COMFORT. VISCOELASTIC IS MADE OF MILLIONS MICROCELLS; THIS CELLULAR STRUCTURE ENABLES THE MATTRESS TO MODEL ITSELF ACCORDING TO THE WARMTH AND WEIGHT OF THE BODY AND TO RETURN TO THE ORIGINAL SHAPE IN A SLOW AND CONTROLLED WAY, THANKS TO THE POLYURETHANE PROPERTIES.

NATURE LINE

COVERS

THE MATTRESS COVER IS AN ESSENTIAL COMPONENT OF THE SLEEPING AREA PROJECT: THE RIGHT CHOICE IS FUNDAMENTAL TO GRANT A HEALTHY REST.

THE NATURE LINE INCLUDES A TRADITIONAL NON-REMOVABLE COTTON COVER AND A FURTHER OPTION TO REACH THE MAXIMUM WELL-BEING WITH THE INNOVATIVE FABRIC AMICOR PURE™ THAT ELIMINATES ALLERGENS AND MITES, USUALLY PRESENT IN THE MATTRESSES.

“AMICOR PURE™” REMOVABLE COVER

AMICOR PURE™ IS THE MOST ENVIRONMENTALLY SAFE WAY TO REDUCE ALLERGENS AND MICROBES WHICH ARE IN BED LINEN AND BLANKETS. A SLOW SPREADING MECHANISM SUPPLIES A BARELY ADEQUATE QUANTITIES OF EXTREMELY SAFE ANTIMICROBIAL SUBSTANCES, FOR BOTH YOU AND THE ENVIRONMENT.

AMICOR PURE™ CONTAINS ADDITIVES AND BENEFITS SAFE FOR THE SKIN AND IS INTRINSICALLY SOFT. THE CENTRAL PART OF THE FIBER ACTS AS A RESERVOIR, CONTINUOUSLY RENEWING THE LASTING EFFECT. IT CAN BE WASHED WITH A MAXIMUM TEMPERATURE OF 60°C.

ALL AMICOR FIBRES ARE PROJECTED TO LAST AS LONG AS THE PRODUCTS THEY ARE USED IN. THE EFFECT IS NOT ELIMINATED BY WASHING AND DOES NOT END WITH THE USE. AMICOR PURE™ BRAND GUARANTEES ALL THIS.

MATTRESSES IN LATEX

SOFT 3

PAGE 47

SOFT 7

PAGE 48

MATTRESSES LATEX AND COCO

SOFT PLUS

PAGE 49

MATTRESSES POLYURETHANE AND VISCOELASTIC

MEMORY

PAGE 50

MEMORY 5

PAGE 51

SOFT 3

THREE-SECTION LATEX MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COTTON COVER OR REMOVABLE ANTI-MITE AMICOR PURE™ COVER. H.160/180

- 1_ INNER CORE ONE MONOBLOC IN PURE NATURAL LATEX FOAM THICKNESS CM. 16 IN ACCORDANCE TO EUROPEAN STANDARDS AND EUROLATEX CERTIFIED WITH THREE DIFFERENTIATED-SUPPORT SECTIONS.
- 2_ N° 1 PLATE OF P.E. DENSITY OF 25 KG. PER M² 0.5 CM THICK. FORM-STABLE ANTI-YELLOWING, CFC FREE, ON BOTH SIDES.
- 3_ THERMAL PADDING
SUMMER SIDE: WHITE CARDED AND STABILIZED COTTON
WINTER SIDE: WHITE NEEDLE-PUNCHED WOLL
- 4_ AVAILABLE COVERINGS:

NOT REMOVABLE


PURE COTTON 100% WHITE COLOUR, WEIGHT 250 GR. PER M², QUILTED WITH A STITCHED DIAMOND PATTERN. THE PERIMETRIC BAND IS QUILTED IN A RECTANGULAR PATTERN AND THE INSERT IS IN FOAMED POLYURETHANE, DENSITY 25 KG PER M², THICKNESS 1 CM, NON-YELLOWING, PROVIDED OF 4 HANDLES IN PURE COTTON, CFC FREE.

AMICOR PURE™ ANTIMITE REMOVABLE COVER

PADDING MADE OF 100% ANTI-ALLERGENIC FIBRE. INNER COVER WITH REMOVABLE LINING IN 100% JERSEY COTTON. EXTERNAL REMOVABLE COVER AMICOR PURE ANTIMITE 30% AMICOR, 45% COTTON, 25% POLYESTER. NOT AIR CONDITIONED

NOTES: TO ENHANCE AND MAINTAIN OVER THE YEARS ALL THE CHARACTERISTICS OF A LATEX FOAM MATTRESS, WEEKLY TURN IT UPSIDE DOWN (HEAD/FOOT) AND LIFT IT TWICE IN A WEEK TO LET HUMIDITY EVAPORATE.

AVOID ENCASED AND LOW-VENTILATED BASES (BEDS WITH STORAGE COMPARTMENT).



MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COVER

SOFT 7

SEVEN-SECTION LATEX MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COTTON COVER OR REMOVABLE ANTI-MITE AMICOR PURE™ COVER. H.160/180

- 1_ INNER CORE ONE MONOBLOC IN PURE NATURAL LATEX FOAM THICKNESS CM. 16 IN ACCORDANCE TO EUROPEAN STANDARDS AND EUROLATEX CERTIFIED WITH SEVEN DIFFERENTIATED-SUPPORT SECTIONS.
- 2_ N° 1 PLATE OF P.E. DENSITY OF 25 KG. PER M² 0.5 CM THICK. FORM-STABLE ANTI-YELLOWING, CFC FREE, ON BOTH SIDES.
- 3_ PADDING IN ANTI-ALLERGENIC FIBRE
SUMMER SIDE: WHITE CARDED AND STABILIZED COTTON
WINTER SIDE: WHITE NEEDLE-PUNCHED WOOL
- 4_ AVAILABLE COVERINGS:

NOT REMOVABLE


PURE COTTON 100% WHITE COLOUR, WEIGHT 250 GR. PER M², QUILTED WITH A STITCHED DIAMOND PATTERN. THE PERIMETRIC BAND IS QUILTED IN A RECTANGULAR PATTERN AND THE INSERT IS IN FOAMED POLYURETHANE, DENSITY 25 KG PER M², THICKNESS 1 CM, NON-YELLOWING, PROVIDED OF 4 HANDLES IN PURE COTTON, CFC FREE.

AMICOR PURE™ ANTIMITE REMOVABLE COVER

PADDING MADE OF 100% ANTI-ALLERGENIC FIBRE. INNER COVER WITH REMOVABLE LINING IN 100% JERSEY COTTON. EXTERNAL REMOVABLE COVER AMICOR PURE ANTIMITE 30% AMICOR, 45% COTTON, 25% POLYESTER. NOT AIR CONDITIONED

NOTES: TO ENHANCE AND MAINTAIN OVER THE YEARS ALL THE CHARACTERISTICS OF A LATEX FOAM MATTRESS, WEEKLY TURN IT UPSIDE DOWN (HEAD/FOOT) AND LIFT IT TWICE IN A WEEK TO LET HUMIDITY EVAPORATE.

AVOID ENCASED AND LOW-VENTILATED BASES (BEDS WITH STORAGE COMPARTMENT).



MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COVER

SOFT PLUS

LATEX AND COCO MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COTTON COVER OR REMOVABLE ANTI-MITE AMICOR PURE™ COVER. H.160/180

- 1_ INNER CORE MONOBLOC MADE BY COMBINING A CENTRE SHEET OF HYGIENISED ANTIBACTERIAL COCONUT FIBRE WITH TWO PURE LATEX FOAM SHEETS.
- 2_ N° 1 PLATE OF P.E. DENSITY OF 25 KG. PER M² 0.5 CM THICK. FORM-STABLE ANTI-YELLOWING, CFC FREE, ON BOTH SIDES.
- 3_ THERMAL PADDING
SUMMER SIDE: WHITE CARDED AND STABILIZED COTTON
WINTER SIDE: WHITE NEEDLE-PUNCHED WOLL
- 4_ AVAILABLE COVERINGS:

NOT REMOVABLE


PURE COTTON 100% WHITE COLOUR, WEIGHT 250 GR. PER M², QUILTED WITH A STITCHED DIAMOND PATTERN. THE PERIMETRIC BAND IS QUILTED IN A RECTANGULAR PATTERN AND THE INSERT IS IN FOAMED POLYURETHANE, DENSITY 25 KG PER M², THICKNESS 1 CM, NON-YELLOWING, PROVIDED OF 4 HANDLES IN PURE COTTON, CFC FREE.

AMICOR PURE™ ANTIMITE REMOVABLE COVER

PADDING MADE OF 100% ANTI-ALLERGENIC FIBRE. INNER COVER WITH REMOVABLE LINING IN 100% JERSEY COTTON. EXTERNAL REMOVABLE COVER AMICOR PURE ANTIMITE 30% AMICOR, 45% COTTON, 25% POLYESTER. NOT AIR CONDITIONED

NOTES: TO ENHANCE AND MAINTAIN OVER THE YEARS ALL THE CHARACTERISTICS OF A LATEX FOAM MATTRESS, WEEKLY TURN IT UPSIDE DOWN (HEAD/FOOT) AND LIFT IT TWICE IN A WEEK TO LET HUMIDITY EVAPORATE.

(NOT SUITABLE FOR BEDSTEADS WITH MOVEMENT)



MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COVER

MEMORY

POLYURETHANE AND VISCOELASTIC MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COTTON COVER OR REMOVABLE ANTI-MITE AMICOR PURE™ COVER. H.160/180

- 1_ INNER CORE SUPPORTING MONOBLOC IN ECOLOGICAL POLYURETHANE MINDFOAM AIRFORM, NON-DEFORMABLE AND WITH EXCELLENT AIR CIRCULATION, CFC FREE, HIGH DENSITY, HEIGHT CM. 10.
- 2_ SHEETS IN VISCOELASTIC ON BOTH SIDES HEIGHT CM. 4, WITH AIRYFORM SYSTEM, WHICH ALLOWS MORE AIR CIRCULATION INSIDE THE MATTRESS, GRANTING HIGH LEVELS OF COMFORT AND HYGIENE.
- 3_ N° 1 PLATE OF P.E. DENSITY OF 25 KG. PER M² 0.5 CM THICK. FORM-STABLE ANTI-YELLOWING, CFC FREE, ON BOTH SIDES.
- 4_ THERMAL PADDING
SUMMER SIDE: WHITE CARDED AND STABILIZED COTTON
WINTER SIDE: WHITE NEEDLE-PUNCHED WOLL
- 5_ AVAILABLE COVERINGS:


NOT REMOVABLE

PURE COTTON 100% WHITE COLOUR, WEIGHT 250 GR. PER M², QUILTED WITH A STITCHED DIAMOND PATTERN. THE PERIMETRIC BAND IS QUILTED IN A RECTANGULAR PATTERN AND THE INSERT IS IN FOAMED POLYURETHANE, DENSITY 25 KG PER M², THICKNESS 1 CM, NON-YELLOWING, PROVIDED OF 4 HANDLES IN PURE COTTON, CFC FREE.

AMICOR PURE™ ANTIMITE REMOVABLE COVER

PADDING MADE OF 100% ANTI-ALLERGENIC FIBRE. INNER COVER WITH REMOVABLE LINING IN 100% JERSEY COTTON. EXTERNAL REMOVABLE COVER AMICOR PURE ANTIMITE 30% AMICOR, 45% COTTON, 25% POLYESTER. NOT AIR CONDITIONED

NOTES: TO ENHANCE AND MAINTAIN OVER THE YEARS ALL THE CHARACTERISTICS OF A LATEX FOAM MATTRESS, WEEKLY TURN IT UPSIDE DOWN (HEAD/FOOT) AND LIFT IT TWICE IN A WEEK TO LET HUMIDITY EVAPORATE.



MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COVER

MEMORY 5

POLYURETHANE AND VISCOELASTIC MATTRESS WITH FIVE DIFFERENTIATED SUPPORT-SECTIONS.

H.160/180

- 1_ INNER CORE ANATOMIC SUPPORT IN POLYURETHANIC FOAM MINDFOAM AND FENG 5 AIRFORM WITH THEPECULIAR CHARACHTERISTICS OF NON DEFORMABILITY, ECOLOGICAL AND ANTI-ALLERGENIC, CFC FREE.
- 2_ VISCOELASTIC SHEETS WITH DIFFERENTIATED SUPPORT-SECTIONS ON ONE SIDE AND WITH "AIRYFORM" SYSTEM ON THE OTHER. THIS ALLOWS THE VERTICAL PERFORATION OF THE MATTRESS TO INCREASE THE VOLUME OF VENTILATION INSIDE THE MATTRESS, ENSURING MORE HYGIENE.
- 3_ N° 1 PLATE OF P.E. DENSITY OF 25 KG. PER M² 0.5 CM THICK. FORM-STABLE ANTI-YELLOWING, CFC FREE, ON BOTH SIDES.
- 4_ THERMAL PADDING:
SUMMER SIDE: WHITE CARDED AND STABILIZED COTTON
WINTER SIDE: WHITE NEEDLE-PUNCHED WOOL
- 5_ AVAILABLE COVERINGS:


NOT REMOVABLE

PURE COTTON 100% WHITE COLOUR, WEIGHT 250 GR. PER M², QUILTED WITH A STITCHED DIAMOND PATTERN. THE PERIMETRIC BAND IS QUILTED IN A RECTANGULAR PATTERN AND THE INSERT IS IN FOAMED POLYURETHANE, DENSITY 25 KG PER M², THICKNESS 1 CM, NON-YELLOWING, PROVIDED OF 4 HANDLES IN PURE COTTON, CFC FREE.

AMICOR PURE™ ANTIMITE REMOVABLE COVER

PADDING MADE OF 100% ANTI-ALLERGENIC FIBRE. INNER COVER WITH REMOVABLE LINING IN 100% JERSEY COTTON. EXTERNAL REMOVABLE COVER AMICOR PURE ANTIMITE 30% AMICOR, 45% COTTON, 25% POLYESTER. NOT AIR CONDITIONED

NOTES: TO ENHANCE AND MAINTAIN OVER THE YEARS ALL THE CHARACTERISTICS OF A LATEX FOAM MATTRESS, WEEKLY TURN IT UPSIDE DOWN (HEAD/FOOT) AND LIFT IT TWICE IN A WEEK TO LET HUMIDITY EVAPORATE.



MATTRESS WITH NON-REMOVABLE COVER

RECOMMENDATIONS TO KEEP YOUR PRODUCT LOOKING ITS BEST OVER THE YEARS

NOTES: FOR A CORRECT MAINTAINANCE OF THE MATTRESS OF THE CLASSIC LINE, MONTHLY TURN IT UPSIDE DOWN (HEAD/FOOT) TO LET HUMIDITY EVAPORATE.

TO ENHANCE AND MAINTAIN OVER THE YEARS ALL THE CHARACTERISTICS OF THE NATURE LINE MATTRESSES, WEEKLY TURN IT UPSIDE DOWN (HEAD/FOOT) AND LIFT IT TWICE IN A WEEK TO LET HUMIDITY EVAPORATE.

DISPOSAL

POLIFORM RECOMMENDS THAT YOU DO NOT DISPOSE OF YOUR PRODUCT IN THE OUTDOORS. BECAUSE OF OUR MANUFACTURING TECHNOLOGY AND THE ROUTINE USE OF RECYCLABLE MATERIALS, DISCARDED POLIFORM PRODUCTS CAN BE RE-USED IN THE MANUFACTURING PROCESS. FOR THIS REASON, DROP OFF YOUR POLIFORM PRODUCT AT THE WASTE DISPOSAL CENTRES WITHIN YOUR COMMUNITY.

BIENVENUE DANS LA QUALITÉ POLIFORM

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT POLIFORM
 CE CERTIFICAT ATTESTE L'AUTHENTICITÉ DU PRODUIT ET DÉCRIT TOUTES SES CARACTÉRISTIQUES DE MANIÈRE À VOUS PERMETTRE UN ENTRETIEN OPTIMAL. CHACUN DES PRODUITS PROPOSÉS PAR POLIFORM EXPRIME UNE PHILOSOPHIE DE PRODUCTION QUI VOUS GARANTIT UNE QUALITÉ MAXIMALE DE TOUTS POINTS DE VUE : UNE ESTHÉTIQUE TOUJOURS ACTUELLE SE DISTINGUANT PAR SON GOÛT DE L'ESSENTIEL, UNE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE AYANT COMME OBJECTIF LES MEILLEURES PRESTATIONS FONCTIONNELLES, UNE SÉLECTION DES MEILLEURS MATÉRIAUX AFIN DE VOUS GARANTIR UNE FIABILITÉ ABSOLUE DANS LE TEMPS.

LE SENS DE LA QUALITÉ

LA QUALITÉ DE L'HABITAT CONSTITUE UN ÉLÉMENT FONDAMENTAL DE LA VIE QUOTIDIENNE : LA COLLECTION POLIFORM EST ISSUE D'EFFORTS CONSTANTS QUI VISENT À OFFRIR AU GRAND PUBLIC LE PLUS GRAND CHOIX POSSIBLE EN TERMES DE CONSTRUCTION D'ESPACES DOMESTIQUES PERSONNALISÉS.

LA QUALITÉ POLIFORM SE BASE SUR UN PATRIMOINE DE CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE DU BOIS QUI PUISE SES RACINES DANS LA TRADITION ARTISANALE DE LA RÉGION DE BRIANZA ; CE PATRIMOINE SE RENOUVELLE SANS CESSE ET EST DEvenu UN SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE CONSTAMMENT À L'AVANT-GARDE.

EN CHOISSANT, EN 1970, D'ENTREPRENDRE LA VOIE DE LA PRODUCTION À L'ECHELLE INDUSTRIELLE, POLIFORM S'EST FIXÉ COMME OBJECTIF - DANS UNE PERSPECTIVE CONCEPTUELLE TOUJOURS INNOVANTE - DE CONJUGER À LA FOIS QUALITÉ GARANTIE ET FIABILITÉ ET DE FAIRE PREUVE DE LA PLUS GRANDE CRÉATIVITÉ.

LES PRODUITS PROPOSÉS PAR POLIFORM SONT INTIMEMENT LIÉS À L'ACTUALITÉ : QU'IL S'AGISSE DES SYSTÈMES MODULABLES, DES COMPLÈMENTS, DE LA ZONE JOUR OU DE LA ZONE NUIT, LA COLLECTION SE CARACTÉRISE PAR UNE VARIÉTÉ STYLISTIQUE QUI REFLÈTE NOTRE ÉPOQUE TOUT EN ÉVOLUANT ET EN S'ADAPTANT AU CHANGEMENT DE NOS HABITUDES.

LA QUALITÉ DU PROJET

LA MULTIPLICITÉ DES TYPES DE PRODUITS QUI COMPOSENT LA COLLECTION REFLÈTE LA COMPÉTENCE DONT POLIFORM FAIT PREUVE EN TERMES DE TRAITEMENT DES THÈMES RELATIFS À LA QUALITÉ DE L'HABITAT.

CHAQUE PROJET, CHAQUE PRODUIT PROPOSÉ SE CARACTÉRISE PAR DES EXIGENCES FONCTIONNELLES DIVERSES ET UNIQUES : LES SYSTÈMES MODULABLES, PAR EXEMPLE, NÉCESSITENT UNE POLYVALENCE ABSOLUE TANDIS QUE LES ARMOIRES DOIVENT PERMETTRE UN HAUT DEGRÉ DE PERSONNALISATION AUSSI BIEN AU NIVEAU DE L'ESTHÉTIQUE QUE DE L'ORGANISATION DES ESPACES INTÉRIEURS.

TOUT ÉLÉMENT D'AMEUBLEMENT DOMESTIQUE EST CARACTÉRISÉ PAR UNE DIMENSION FONCTIONNELLE UNIQUE QUE POLIFORM ESSAIE D'EXPLORER AU MIEUX ; POLIFORM Y ASSOCIE LA VALEUR AJOUTÉE DE LA QUALITÉ DU DESIGN ET DE LA CRÉATIVITÉ, FRUIT DE LA COLLABORATION DES PLUS PRESTIGIEUX CONCEPTEURS ITALIENS ET INTERNATIONAUX.

LA QUALITÉ DU MADE IN ITALY

GRÂCE À UN RÉSEAU INDUSTRIEL COMPRENANT LES MEILLEURS FOURNISSEURS EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX, TOUS LES PRODUITS POLIFORM SONT RÉALISÉS EN ITALIE.

CE SONT SURTOUT LEURS VALEURS DISTINCTIVES QUI FONT DE CHAQUE MEUBLE POLIFORM UN EXEMPLE À 100% DU « MADE IN ITALY » : UNE CRÉATIVITÉ SANS LIMITE, UNE TRADITION DANS LE MONDE DU MOBILIER DATANT DE 1942, UN SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE CIBLÉ ET TOUJOURS À L'AVANT-GARDE. UN ENSEMBLE DE QUALITÉS FONDAMENTALES POUR UNE ENTREPRISE QUI SE MESURE SANS CESSER AU PUBLIC ET À SES EXIGENCES.

L'INNOVATION AU SERVICE DU GRAND PUBLIC

L'INNOVATION EST UNE QUALITÉ QUI A TOUJOURS FAIT PARTIE DE LA CULTURE DE PRODUCTION DE POLIFORM. TOUJOURS SOUCIEUSE DE SATISFAIRE LES EXIGENCES DU GRAND PUBLIC, LA SOCIÉTÉ N'A JAMAIS CESSÉ DE CONCENTRER SES RECHERCHES STYLISTIQUES ET TECHNOLOGIQUES SUR DES PROJETS TRÈS CONCRETS VISANT À GARANTIR UNE QUALITÉ ABSOLUE.

LE DEGRÉ D'INNOVATION DE POLIFORM SE MESURE À LA QUALITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES, TOUJOURS CONTRÔLÉES ET SOIGNEUSEMENT TESTÉES AINSI QU'À LA GRANDE ATTENTION CONSACRÉE À LA FIABILITÉ, À LA SÉCURITÉ ET À LA LONGÉVITÉ DES PRODUITS.

LA RECHERCHE STYLISTIQUE EST CONSTANTE ; ELLE VISE TOUJOURS À INTERPRÉTER AU MIEUX LES TENDANCES LES PLUS MODERNES DE L'HABITAT AINSI QU'À FOURNIR LA PLUS GRANDE LIBERTÉ D'ASSORTIMENT DES DIFFÉRENTS PRODUITS PROPOSÉS.

LA GARANTIE POLIFORM

LA GARANTIE EST VALABLE DEUX (2) ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT ET COUVRE LES DÉFAUTS DE FABRICATION D'ORIGINE. LA GARANTIE COURT À COMPTER DE LA DATE ATTESTÉE PAR LE REÇU FISCAL OU PAR LE CACHET DE GARANTIE ; VOUS DEVREZ PRODUIRE CES DOCUMENTS À CHAQUE DEMANDE D'INTERVENTION.

LA GARANTIE N'EST VALABLE QU'À L'ÉGARD DE L'ACHETEUR D'ORIGINE ET CORRESPONDRÀ À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT GRATUIT DES ÉLÉMENTS DONT L'INUTILISABILITÉ OU LA DÉFECTUOSITÉ AURONT ÉTÉ CONSTATÉES DANS LE CADRE D'UN ESSAI OU RECONNUS COMME TELS PAR POLIFORM OU PAR LA PERSONNE QU'ELLE AURA DÉLÉGUÉE DURANT LA PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE.

LA VARIATION NATURELLE DES BOIS, LES VARIATIONS DE TONALITÉS DES COULEURS CAUSÉES PAR UN ÉCLAIRAGE NATUREL OU ARTIFICIEL, LES VARIATIONS DE DIMENSIONS MINIMES PROVOQUÉES PAR DES TAUX D'HUMIDITÉ OU DE SÉCHERESSE ANORMAUX, LES VEINURES, LES NŒUDS AINSI QUE LES AUTRES CARACTÉRISTIQUES NATURELLES DES PRODUITS EN BOIS NE POURRONT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME DES DÉFAUTS.

EN CE QUI CONCERNE LES PEAUX ET LES CUIRS, LES MARQUES NATURELLES, LES RUGOSITÉS, LES DIFFÉRENTS DEGRÉS DE BRILLANCE ET DE TONALITÉ ÉVENTUELLEMENT PRÉSENTS ET, EN GÉNÉRAL, LES POINTS ET IMPERFECTIONS, LES PLIS DUES À LA NORMALE DILATATION PENDANT L'UTILISATION SERONT PAS CONSIDÉRÉS COMME DES DÉFAUTS MAIS COMME DES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES D'UN PRODUIT NATUREL ET DE SON AUTHENTICITÉ.

DANS CERTAINS CAS (CUIR VIEILLI, SURTOUT DANS LES COULEURS CLAIRES), CES CARACTÉRISTIQUES SONT TRÈS ÉVIDENTES, PARCE-QUE LE TYPE DE TANNAGE DE CES PEAUX TEND À METTRE EN ÉVIDENCE L'AUTHENTICITÉ DU PRODUIT ET NON À LA CACHER AVEC LE VERNIS OU L'IMPRIMERIE À PRESSION.

QUELQUES TYPOLOGIES DE TISSU ONT DES CARACTÉRISTIQUES DUES À LA COMPOSITION ET AU TYPE DE TRAVAIL, QUI NE SONT PAS À CONSIDÉRER COMME DES DÉFAUTS. PAR EXEMPLE: "NŒUD" OU "GRILLAGE" ET "EFFET FRIPÉ" DU LIN, "EFFET TACHÉ" OU "FRONCÉ" , L'"EFFET CLAIR/FON-CÉ" ET L'"EFFET EMPREINTE" DES VELOURS ET CHENILLES.

EN CE QUI CONCERNE LES TISSUS, LES PEAUX OU LES CUIRS, LES LOTS DE PRODUCTION PEUVENT PRÉSENTER DES VARIATIONS DE TONALITÉ MINIMES QUE CE SOIT PAR RAPPORT À L'ÉCHANTILLON OU PAR RAPPORT AUX ÉLÉMENTS PRÉALABLEMENT OU ULTÉRIEUREMENT PRODUITS.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES PARTIES ENDOMMAGÉES SUITE À UNE MAUVAISE INSTALLATION OU À UNE INSTALLATION ERRONÉE DES MEUBLES, LES DOMMAGES ÉVENTUELLEMENT PROVOQUÉS PAR DES ÉVÉNEMENTS ACCIDENTELS COMME DES CHUTES, DES COUPS, DES CATASTROPHES NATURELLES, DES INCENDIES OU QUOI QU'IL EN SOIT TOUT DÉFAUT DONT LA CAUSE NE SERAIT PAS IMPUTABLE À UN DÉFAUT DE FABRICATION DU PRODUIT.

LA GARANTIE NE SERA PAS NON PLUS VALABLE SI LES PRODUITS ONT ÉTÉ DÉMONTÉS, MODIFIÉS OU RÉPARÉS PAR DES PERSONNES AUTRES QUE LE PERSONNEL AUTORISÉ PAR POLIFORM.

LES DOMMAGES DUS À UN MAUVAIS ENTRETIEN OU À UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE DU PRODUIT NE SERONT PAS CONSIDÉRÉS COMME DES DÉFAUTS DE FABRICATION. LE MANUEL D'UTILISATION ET LE MANUEL D'ENTRETIEN INDIQUENT LES PRINCIPALES PRÉCAUTIONS QUI DEVRONT ÊTRE PRISES ; EN CAS DE DOUTES OU SI VOUS SOUHAITEZ OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ CONTACTER LE REVENDEUR AUPRÈS DUQUEL VOUS AVEZ EFFECTUÉ L'ACHAT.

LES DISPOSITIONS LÉGALES S'APPLIQUERONT POUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS N'AYANT PAS ÉTÉ EXPRESSÉMENT PRÉVUS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE.

LIGNE CLASSIQUE

LA LIGNE CLASSIQUE COMPREND LES MATELAS À RESSORTS, QUI RÉPRÉSENTENT LA TRADITION. LES COLLECTIONS POLIFORM S'ENRICHISSENT PAR SOLUTIONS TECHNOLOGIQUEMENT AVANCÉES ET MATÉRIEAUX DE QUALITÉ.

MATELAS À RESSORTS

LE MATELAS À RESSORTS REPRÉSENTE LA TRADITION. IL EST SOIGNÉ DANS TOUS LES DÉTAILS POUR ASSURER UN CONFORT QUI PERMET UN REPOS RETREMPANT ET ABSOLU. CES MATELAS SONT LE RÉSULTAT D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES CONSTANTES, FAITS COMPTE TENU DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET APRÈS AVOIR PROCÉDÉ À LEUR VÉRIFICATION. LA CONFORMITÉ AUX NORMES CEE ET LA CERTIFICATION ISO 9002 SONT UNE ASSURANCE SUPPLÉMENTAIRE. LES STRUCTURES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES SONT RÉALISÉES AVEC DES MATÉRIEAUX D'AVANT-GARDE ET ATTENTIVEMENT SÉLECTIONNÉS. COTON DE PREMIÈRE QUALITÉ, RESSORTS EN FIL D'ACIER ET MATÉRIEAUX ANALLERGIQUES SONT INSÉRÉS DANS UNE STRUCTURE À RIGIDITÉ CONTRÔLÉE. LES VERSIONS CONFORT ET ORTHOPÉDIQUE SONT ÉGALEMENT CLIMATISÉES, AVEC UN CÔTÉ ÉTÉ EN COTON ET UN CÔTÉ HIVER EN LAINE. LA VERSION À RESSORTS ENSACHÉS REPRÉSENTE LE MAXIMUM DU CONFORT: LES RESSORTS SONT INDÉPENDANTS ET LEUR DENSITÉ EST PRESQUE TRIPLE PAR RAPPORT À CELLE D'UN MATELAS NORMAL. CHAQUE RESSORT PEUT DONC AGIR DE FAÇON INDÉPENDANTE, GRÂCE AU SACHET DE FIBRETEX QUI LE CONTIENT ET LE REND INDÉFORMABLE. LA DISTRIBUTION DU POIDS CORPOREL SUR LA SURFACE FAVORISE TOUTES LES PARTIES, ASSURANT TOUJOURS UNE POSITION CORRECTE. LA GARNITURE EST EN LAINE ET COTON ET LES REVÊTEMENTS SONT PARMI LES MEILLEURES DE LA CATÉGORIE.

MATELAS À RESSORTS ET VISCOÉLASTIQUE.

EN PLUS D'UN SOUTIEN ORTHOPÉDIQUE REPRÉSENTÉ PAR LA TRADITIONNELLE SUSPENSION À RESSORTS, LA COUCHE SUPÉRIEURE EN VISCOÉLASTIQUE DONNE UN SOUTIEN LÉGER ET ENVELOPPANT QUI GARANTIT UN CONFORT ET UN SOMMEIL SANS ÉGAL, À CÔTÉ DE LA SENSATION FAMILIALE D'UN MATELAS TRADITIONNEL.

LE VISCOÉLASTIQUE EST UN MATÉRIEL COMPOSÉ DE MILLIONS DE MICROCELLULES QUI RENDENT LE MATELAS AUTOMODELLANT ET THERMOSENSIBLE.

LA STRUCTURE CELLULAIRE DU VISCO ÉLASTIQUE PERMET AU MATELAS DE S'ADAPTER À LA FORME DU CORPS ET DE RETOURNER ENSUITE À SA FORME ORIGINALE DE MANIÈRE LENTE ET CONTRÔLÉE GRÂCE AUX PROPRIÉTÉS DU POLYURÉTHANE.

LIGNE CLASSIQUE

REVÊTEMENTS

LE REVÊTEMENT DES MATELAS EST UN COMPOSANT ESSENTIEL DU PROJET DE LA ZONE NUIT: UN CHOIX CORRECT EST FONDAMENTAL POUR ASSURER UN REPOS SAIN ET SALUBRE.

LA LIGNE CLASSIQUE OFFRE UN REVÊTEMENT TRADITIONNEL EN COTON PAS DÉHOUSSABLE ET EN PLUS DEUX REVÊTEMENTS DÉDIÉS AU BIEN-ÊTRE AVEC LES TISSUS D'AVANT-GARDE AMICOR PURE™ ET SANITIZED® QUI ASSURENT L'ÉLIMINATION DES ALLERGÈNES ET DES ACARIENS NORMALEMENT PRÉSENTS DANS LES MATELAS.

REVÊTEMENT "AMICOR PURE™" DÉHOUSSABLE

AMICOR PURE™ CONSTITUE LE MOYEN LE PLUS SÛR POUR RÉDUIRE LES ALLERGÈNES ET LES MICROBES QUI SE FORMENT DANS LE LINGE ET DANS LES COUVERTURES DU LIT. UN MÉCANISME DE DIFFUSION LENT DISTRIBUE D'UNE FAÇON INTELLIGENTE UNE QUANTITÉ MINIME DE SUBSTANCES ANTIFONGIQUES TRÈS SÛRES, SOIT POUR VOUS SOIT POUR LE MILIEU AMBIANT. AMICOR PURE™ CONTIENT DES ADDITIFS SÛRS ET BÉNÉFIQUES POUR LA PEAU, ET IL EST INTRINSÈQUEMENT SOUPLE.

LA PARTIE CENTRALE DE LA FIBRE CONSTITUE LE RÉSERVOIR, ET RENOUVELLE CONTINUUELLEMENT L'EFFET DANS LE TEMPS. ON PEUT LE LAVER À UNE TEMPÉRATURE MAXIMUM DE 60°. TOUTES LES FIBRES AMICOR SONT PROJETÉES POUR DURER LONGTEMPS, AINSI QUE LES PRODUITS POUR LESQUELLES ELLES SONT UTILISÉES. L'EFFET NE PEUT PAS ÊTRE ÉLIMINÉ AVEC LE LAVAGE ET NE S'ÉPUISE PAS AVEC L'UTILISATION. LA MARQUE AMICOR PURE™ EN GARANTIT.

REVÊTEMENT AVEC TRAITEMENT SATINIZED®

LA FONCTION D'HYGIÈNE DE SANITIZED® EST INTÉGRÉE DANS LE TISSU. LE TISSU AVEC DÉNOMINATION SANITIZED® A ÉTÉ TESTÉ ET CERTIFIÉ ANTIBACTÉRIEN ET ANTI-ODEUR ET IL EST COMPOSÉ DE 70% COTON ET 30% POLYESTER.

LA SUBSTANCE SANITIZED® EST APPLIQUÉE D'UNE MANIÈRE UNIFORME PAR LA MISE À TREMPER.

L'AGENT ANTIBACTÉRIEN T 25-25 SILVER AVEC DES SELS D'ARGENT EMPÊCHE LA FORMATION ET LA MULTIPLICATION DES BACTÉRIES, MYCOSES, MOISSISURES ET DES ACARIENS ET GARANTIT UNE HYGIÈNE COMPLÈTE ET PERMANENTE.

LES AVANTAGES DU TRAITEMENT SANITIZED® SUR LE TISSU SONT LES SUIVANTS:

- EFFET ANTIMICROBIEN CONSTANTE CONTRE LES BACTÉRIES GRAM-POSITIVES ET GRAM-NÉGATIVES, Y COMPRIS LES MRSA, QUI SONT RESPONSABLES DE 60% DES INFECTIONS DE LA PEAU.
- FRAÎCHEUR HYGIÉNIQUE DURABLE.
- IL RÉDUIT EFFICACEMENT LA FORMATION D'ODEURS, IL EST HYPOALLERGÉNIQUE ET TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT.

APPROUVÉ PAR: ALLERGY ASSOCIATION UK

LIGNE CLASSIQUE

MATELAS À RESSORTS

COMFORT	PAGE 59
ORTOPEDICO	PAGE 60
RELAX	PAGE 61
ANATOMICO	PAGE 62
LUXOR	PAGE 63

MATELAS À RESSORTS ET VISCOÉLASTIQUE

BENESSERE	PAGE 64
BENESSERE PLUS	PAGE 65
ELITE	PAGE 66
ELITE PLUS	PAGE 67

COMFORT

MATELAS À RESSORTS AVEC REVÊTEMENT EN COTON NON DÉHOUSSABLE OU EN AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE. H.160/180

- 1_ INTÉRIEUR MATELAS À RESSORTS BONNEL COMPOSÉ DE RESSORTS BICONIQUES EN FIL D'ACIER Ø 2,20 MM. PHOSPHATÉ À HAUTE RÉSISTANCE ET TREMPÉ, ENVIRON 106 RESSORTS PAR M². CONFORME À LA RÉGLEMENTATION ITALIENNE UNI ET ALLEMANDE DIN.
- 2_ N° 1 PLAQUE EN FEUTRE RIGIDE GR. 1200 M². AIGUILLETÉ, THERMOFIXÉ ET INSONORISANT SUR LES DEUX CÔTÉS.
- 3_ N° 1 PLAQUE DE POLYURÉTHANE EXPANSÉ DENSITÉ 25 KG. PAR M². ÉPAISSEUR 2 CM INDÉFORMABLE ET QUI NE S'AFFAISE PAS, EXEMPT DE CFC SUR LES DEUX CÔTÉS; SEULEMENT POUR LA VERSION DÉHOUSSABLE, TAMPONNEMENT PÉRIMÉTRALE DE POLYURÉTHÈNE EXPANSÉ, DENSITÉ 40 KG. PAR M². HAUTEUR 13 CM; ÉPAISSEUR 6 CM., EXEMPT DE CFC. TRIPLURE EN TISSU NON TISSU DE 40 GR. PAR M². PAR CHAQUE CÔTÉ.
- 4_ N° 1 PLAQUE DE P.E. DENSITÉ 25 KG. AU M² ÉPAISSEUR 0,5 CM. INDÉFORMABLE TRAITEMENT ANTI JAUNISSAGE, SANS CFC, DES DEUX CÔTÉS.
- 5_ REMBOURRAGE THERMIQUE
CÔTÉ ÉTÉ: MIXTE COTON BLANC CARDÉ ET STABILISÉ.
CÔTÉ HIVER: MIXTE LAINE BLANCHE AIGUILLETÉE.
- 6_ REVÊTEMENTS DISPONIBLES:

NON DÉHOUSSABLE


PUR COTON 100% COLORIS BLANC POIDS 250 GR. PAR M². PIQUÉ AVEC DESSIN STYLISÉ À RHOMBE. ORDURE PÉRIMÉTRALE PIQUÉE DE FORME RECTANGULAIRE AVEC INSERT EN POLYURÉTHANE EXPANSÉ DENSITÉ 25 KG. PAR M², ÉPAISSEUR 1 CM., QUI NE JAUNISSE PAS, AVEC 4 POIGNÉES DE PUR COTON, EXEMPT DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE

REMBOURRAGE RÉALISÉ AU 100% AVEC FIBRE ANALLERGIQUE.

REVÊTEMENT INTÉRIEUR AVEC HOUSSE DÉHOUSSABLE EN 100 % COTON JERSEY. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DÉHOUSSABLE ANTI-ACARUS AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% COTON, 25% POLYESTER. PAS CLIMATISÉ

NOTES: POUR UNE CORRECTE MAINTENANCE IL FAUT TOURNER LE MATELAS CHAQUE MOIS (TÊTE/PIEDS).



MATELAS AVEC REVÊTEMENT NON DÉHOUSSABLE

ORTOPEDICO

MATELAS À RESSORTS AVEC REVÊTEMENT EN COTON NON DÉHOUSSABLE OU EN AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE. H.160/180

- 1_ INTÉRIEUR MATELAS À RESSORTS HD COMPOSÉ DE RESSORTS TRÈS PETITS, ENVIRON 212 PAR M². Ø MM. 2 PHOSPATÉ À HAUTE RÉSTANCE ET TREMPÉ. CE NOMBRE DE RESSORTS PERMET D'AVOIR LA VRAIE SUSPENSION ORTHOPÉDIQUE QUI DOIT ÊTRE RIGIDE MAIS PAS TROP. CONFORME À LA RÉGLEMENTATION ITALIENNE UNI ET ALLEMANDE DIN.
- 2_ PLAQUE EN FEUTRE RIGIDE GR. 1200 M². AIGUILLETÉ, THERMOFIXÉ ET INSONORISANT SUR LES DEUX CÔTÉS.
- 3_ N° 1 PLAQUE DE POLYURÉTHANE EXPANSÉ DENSITÉ 25 KG. PAR M². ÉPAISSEUR 2 CM. EXEMPT DE CFC SUR LES DEUX CÔTÉS; SEULEMENT POUR LA VERSION DÉHOUSSABLE, BORDURE PÉRIMÉTRALE DE POLYURÉTHANE EXPANSÉ, DENSITÉ 40 KG. PAR M². H. 13 CM., ÉPAISSEUR 6 CM., EXEMPT DE CFC. TRIPLURE EN TISSU NON TISSU DE 40 GR. PAR M². DE CHAQUE CÔTÉ.
- 4_ N° 1 PLAQUE DE P.E. DENSITÉ 25 KG. AU M² ÉPAISSEUR 0,5 CM. INDÉFORMABLE TRAITEMENT ANTI JAUNISSAGE, SANS CFC, DES DEUX CÔTÉS.
- 5_ REMBOURRAGE THERMIQUE
CÔTÉ ÉTÉ: COTON BLANC CARDÉ ET STABILISÉ.
CÔTÉ HIVER: LAINE BLANCHE AIGUILLETÉE.
- 6_ REVÊTEMENTS DISPONIBLES:


NON DÉHOUSSABLE

PUR COTON 100% COLORIS BLANC POIDS 250 GR. PAR M². PIQUÉ AVEC DESSIN STYLISÉ À RHOMBE. ORDURE PÉRIMÉTRALE PIQUÉE DE FORME RECTANGULAIRE AVEC INSERT EN POLYURÉTHANE EXPANSÉ DENSITÉ 25 KG. PAR M², ÉPAISSEUR 1 CM., QUI NE JAUNISSE PAS, AVEC 4 POIGNÉES DE PUR COTON, EXEMPT DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE

REMBOURRAGE RÉALISÉ AU 100% AVEC FIBRE ANALLERGIQUE.
REVÊTEMENT INTÉRIEUR AVEC HOUSSE DÉHOUSSABLE EN 100 % COTON JERSEY. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DÉHOUSSABLE ANTI-ACARUS AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% COTON, 25% POLYESTER. PAS CLIMATISÉ

NOTES: POUR UNE CORRECTE MAINTENANCE IL FAUT TOURNER LE MATELAS CHAQUE MOIS (TÊTE/PIEDS).



MATELAS AVEC REVÊTEMENT NON DÉHOUSSABLE

RELAX

MATELAS À RESSORTS AVEC REVÊTEMENT EN COTON NON DÉHOUSSABLE OU EN AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE. H.160/180

- 1_ INTÉRIEUR MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS EN FIL D'ACIER Ø 1,80 MM., ENVIRON 238 RESSORTS PAR M². CHAQUE RESSORT EST REVÊTU AVEC DU FIBERTEX ET PERMET DONC UN MEILLEUR SOUTIEN POUR LE CORPS HUMAIN. LE MATELAS S'ADAPTE AINSI AU POIDS ET À LA LIGNE FÉMININE OU MASCULINE.
- 2_ FEUTRE DE SUPPORT AIGUILLETÉ INSONORISANT.
- 3_ N° 1 PLAQUE DE POLYURÉTHANE EXPANSÉ DENSITÉ 25 KG. PAR M². ÉPAISSEUR 2 CM INDÉFORMABLE ET QUI NE S'AFFAISE PAS, EXEMPT DE CFC SUR LES DEUX CÔTÉS; SEULEMENT POUR LA VERSION DÉHOUSSABLE TAMPONNEMENT PÉRIMÉTRALE DE POLYURÉTHANE EXPANSÉ, DENSITÉ 40 KG. PAR M². HAUTEUR 13 CM; ÉPAISSEUR 6 CM., EXEMPT DE CFC. TRIPLURE EN TISSU NON TISSU DE 40 GR. PAR M². PAR CHAQUE CÔTÉ.
- 4_ N° 1 PLAQUE DE P.E. DENSITÉ 25 KG. AU M² ÉPAISSEUR 0,5 CM. INDÉFORMABLE TRAITEMENT ANTI JAUNISSAGE, SANS CFC, DES DEUX CÔTÉS.
- 5_ REMBOURRAGE THERMIQUE
CÔTÉ ÉTÉ: COTON BLANC CARDÉ ET STABILISÉ.
CÔTÉ HIVER: LAINE BLANCHE AIGUILLETÉE.
- 6_ REVÊTEMENTS DISPONIBLES:

NON DÉHOUSSABLE


PUR COTON 100% COLORIS BLANC POIDS 250 GR. PAR M². PIQUÉ AVEC DESSIN STYLISÉ À RHOMBE. ORDURE PÉRIMÉTRALE PIQUÉE DE FORME RECTANGULAIRE AVEC INSERT EN POLYURÉTHANE EXPANSÉ DENSITÉ 25 KG. PAR M², ÉPAISSEUR 1 CM., QUI NE JAUNISSE PAS, AVEC 4 POIGNÉES DE PUR COTON, EXEMPT DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE

REMBOURRAGE RÉALISÉ AU 100% AVEC FIBRE ANALLERGIQUE.

REVÊTEMENT INTÉRIEUR AVEC HOUSSE DÉHOUSSABLE EN 100 % COTON JERSEY. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DÉHOUSSABLE ANTI-ACARUS AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% COTON, 25% POLYESTER. PAS CLIMATISÉ

NOTES: POUR UNE CORRECTE MAINTENANCE IL FAUT TOURNER LE MATELAS CHAQUE MOIS (TÊTE/PIEDS).



ANATOMICO

MATELAS À RESSORTS AVEC REVÊTEMENT EN COTON NON DÉHOUSSABLE OU EN AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE. H.160/180

- 1_ INTÉRIEUR STRUCTURE À RESSORTS ENSACHÉS AVEC 7 ZONES DE DIFFÉRENTE PORTÉE, ENVIRON 280 RESSORTS PAR M², RESSORTS EN FIL D'ACIER DIAMÈTRE MM. 1,80. LE TYPE PARTICULIER DE SUSPENSION À RESSORTS REVÊTUS INDIVIDUELLEMENT DONNE UNE BONNE CAPACITÉ D'ADAPTATION AUX DIFFÉRENTS POINTS DE PRESSION LORSQUE LE CORPS CHANGE DE POSITION PENDANT LE SOMMEIL.
- 2_ FEUTRE DE SUPPORT AIGUILLETÉ INSONORISANT.
- 3_ N° 1 PLAQUE DE POLYURÉTHANE EXPANSÉ DENSITÉ 25 KG. PAR M². ÉPAISSEUR 2 CM INDÉFORMABLE ET QUI NE S'AFFAISE PAS, EXEMPT DE CFC SUR LES DEUX CÔTÉS; TAMPONNEMENT PÉRIMÉTRALE DE POLYURÉTHÈNE EXPANSÉ, DENSITÉ 40 KG. PAR M². HAUTEUR 13 CM; ÉPAISSEUR 6 CM., EXEMPT DE CFC. TRIPLURE EN TISSU NON TISSU DE 40 GR. PAR M². PAR CHAQUE CÔTÉ.
- 4_ N° 1 PLAQUE DE P.E. DENSITÉ 25 KG. AU M² ÉPAISSEUR 0,5 CM. INDÉFORMABLE TRAITEMENT ANTI JAUNISSAGE, SANS CFC, DES DEUX CÔTÉS.
- 5_ REMBOURRAGE THERMIQUE
CÔTÉ ÉTÉ: COTON BLANC CARDÉ ET STABILISÉ.
CÔTÉ HIVER: LAINE BLANCHE AIGUILLETÉE.
- 6_ REVÊTEMENTS DISPONIBLES:

NON DÉHOUSSABLE


PUR COTON 100% COLORIS BLANC POIDS 250 GR. PAR M². PIQUÉ AVEC DESSIN STYLISÉ À RHOMBE. ORDURE PÉRIMÉTRALE PIQUÉE DE FORME RECTANGULAIRE AVEC INSERT EN POLYURÉTHANE EXPANSÉ DENSITÉ 25 KG. PAR M², ÉPAISSEUR 1 CM., QUI NE JAUNISSE PAS, AVEC 4 POIGNÉES DE PUR COTON, EXEMPT DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE

REMBOURRAGE RÉALISÉ AU 100% AVEC FIBRE ANALLERGIQUE.

REVÊTEMENT INTÉRIEUR AVEC HOUSSE DÉHOUSSABLE EN 100 % COTON JERSEY. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DÉHOUSSABLE ANTI-ACARUS AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% COTON, 25% POLYESTER. PAS CLIMATISÉ

NOTES: POUR UNE CORRECTE MAINTENANCE IL FAUT TOURNER LE MATELAS CHAQUE MOIS (TÊTE/PIEDS).




MATELAS AVEC REVÊTEMENT NON DÉHOUSSABLE

LUXOR

MATELAS À RESSORT AVEC REVÊTEMENT ANTI-ACARIEN SATINIZED®
H.240/250

- 1_ STRUCTURE À RESSORT ENSACHÉS INDÉPENDANTS EN FIL D'ACIER AVEC PHOSPHATE, DIAMÈTRE MM.1,80, ENSACHÉ INDIVIDUELLEMENT EN TISSU ANTI-POURRI POUR ÉVITER MOISSISURE ET AUTRES AGENTS PATHOGÈNES. LES SACHETS SONT UNIS PAR DE POINTS THERMO-SOUDÉS POUR L'INDÉPENDANCE ET LE SILENCE DE CHAQUE RESSORT. NOMBRE DE RESSORTS: ENVIRON 260 PAR MC.
- 2_ FEUILLE SUR LES DEUX CÔTÉS, EN POLYURÉTHANE EXPANSÉ DENSITÉ 40 KG. PAR MC. ÉPAISSEUR 3 CM, INDÉFORMABLE ET QUI NE S'AFFAISE PAS ET ÉLASTIQUE, EXEMPT DE CFC.
- 3_ REMBOURRAGE SUR LES DEUX CÔTÉS EN COTON BLANC PRÉCIEUX, 1000 GR. PAR MC.
- 4_ REVÊTEMENT NON DÉHOUSSABLE EN TISSU DE HAUTE QUALITÉ AVEC TRAITEMENT ANTI-ACARIEN SATINIZED®, PIQUÉ À LA MAIN AVEC DÉCORATIONS SUR LE MATELAS.

NOTE: POUR UNE CORRECTE MAINTENANCE IL FAUT TOURNER LE MATELAS CHAQUE MOIS (TÊTE/PIEDS)



BENESSERE

MATELAS À RESSORTS AVEC REVÊTEMENT EN COTON NON DÉHOUSSABLE OU EN AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE. H.180/200

- 1_ INTÉRIEUR MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS INDÉPENDANTS, VISCOÉLASTIQUE H 20 AVEC STRUCTURE BOX SYSTEM, EN FIL D'ACIER DIAM MM. 1,8 H RESSORT MM. 90, ENVIRON 238 RESSORTS PAR M². CHAQUE RESSORT EST REVÊTU AVEC DU FIBERTEX ET PERMET DONC UN MEILLEUR SOUTIEN POUR LE CORPS HUMAIN.
- 2_ FEUTRE DE SUPPORT AIGUILLETÉ INSONORISANT.
- 3_ PLAQUES EN VISCOÉLASTIQUE DÉCOUPÉ INDÉFORMABLE SUR LES DEUX CÔTÉS H. CM. 4. TAMPONNEMENT PÉRIMÉTRALE DE POLYURÉTHÈNE EXPANSÉ, DENSITÉ 40 KG. PAR M². HAUTEUR 13 CM; ÉPAISSEUR 6 CM., EXEMPT DE CFC. TRIPLURE EN TISSU NON TISSU DE 40 GR. PAR M². PAR CHAQUE CÔTÉ.
- 4_ N° 1 PLAQUE DE P.E. DENSITÉ 25 KG. AU M² ÉPAISSEUR 0,5 CM. INDÉFORMABLE TRAITEMENT ANTI JAUNISSAGE, SANS CFC, DES DEUX CÔTÉS.
- 5_ REMBOURRAGE THERMIQUE
CÔTÉ ÉTÉ: COTON BLANC STABILISÉ.
CÔTÉ HIVER: LAINE BLANCHE AIGUILLETÉE
- 6_ REVÊTEMENTS DISPONIBLES:


NON DÉHOUSSABLE

PUR COTON 100% COLORIS BLANC POIDS 250 GR. PAR M². PIQUÉ AVEC DESSIN STYLISÉ À RHOMBE. ORDURE PÉRIMÉTRALE PIQUÉE DE FORME RECTANGULAIRE AVEC INSERT EN POLYURÉTHANE EXPANSÉ DENSITÉ 25 KG. PAR M², ÉPAISSEUR 1 CM., QUI NE JAUNISSE PAS, AVEC 4 POIGNÉES DE PUR COTON, EXEMPT DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE

REMBOURRAGE RÉALISÉ AU 100% AVEC FIBRE ANALLERGIQUE. REVÊTEMENT INTÉRIEUR AVEC HOUSSE DÉHOUSSABLE EN 100 % COTON JERSEY. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DÉHOUSSABLE ANTI-ACARUS AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% COTON, 25% POLYESTER. PAS CLIMATISÉ

NOTES: POUR UNE CORRECTE MAINTENANCE IL FAUT TOURNER LE MATELAS CHAQUE MOIS (TÊTE/PIEDS).



MATELAS AVEC REVÊTEMENT NON DÉHOUSSABLE


BENESSERE PLUS

MATELAS À RESSORTS AVEC REVÊTEMENT EN AMICOR PURE™ ANTI ACARIEN DÉHOUSSABLE. H.240/250

- 1_ INTÉRIEUR MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS INDÉPENDANTES VISCOELASTIQUE H 25 AVEC STRUCTURE BOX SYSTEM, EN FIL D'ACIER DIAM MM. 1,8 H RESSORT MM. 140, ENVIRON 238 RESSORTS PAR M². CHAQUE RESSORT EST REVÊTU AVEC DU FIBERTEX ET PERMET DONC UN MEILLEUR SOUTIEN POUR LE CORPS HUMAIN.
- 2_ FEUTRE DE SUPPORT AIGUILLETÉ INSONORISANT.
- 3_ PLAQUES EN VISCOÉLASTIQUE DÉCOUPÉ INDÉFORMABLE SUR LES DEUX CÔTÉS H. CM. 4. TAMPONNEMENT PÉRIMÉTRALE DE POLYURÉTHÈNE EXPANSÉ, DENSITÉ 40 KG. PAR M². HAUTEUR 13 CM; ÉPAISSEUR 6 CM., EXEMPT DE CFC. TRIPLURE EN TISSU NON TISSU DE 40 GR. PAR M². PAR CHAQUE CÔTÉ.
- 4_ N° 1 PLAQUE DE P.E. DENSITÉ 25 KG. AU M² ÉPAISSEUR 0,5 CM. INDÉFORMABLE TRAITEMENT ANTI JAUNISSAGE, SANS CFC, DES DEUX CÔTÉS.
- 5_ REVÊTEMENTS DISPONIBLES:

AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE
REMBOURRAGE RÉALISÉ AU 100% AVEC FIBRE ANALLERGIQUE.
REVÊTEMENT INTÉRIEUR AVEC HOUSSE DÉHOUSSABLE EN 100 % COTON JERSEY. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DÉHOUSSABLE ANTI-ACARUS AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% COTON, 25% POLYESTER. PAS CLIMATISÉ

NOTES: POUR UNE CORRECTE MAINTENANCE IL FAUT TOURNER LE MATELAS CHAQUE MOIS (TÊTE/PIEDS).




MATELAS AVEC REVÊTEMENT DÉHOUSSABLE

ELITE

MATELAS À RESSORTS ET VISCOÉLASTIQUE AVEC REVÊTEMENT EN SATINIZED® ANTI-ACARIEN. H.240/250

- 1_ INTÉRIEUR MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS INDÉPENDANTS ET VISCOÉLASTIQUE H. 25, AVEC STRUCTURE BOX SYSTEM, EN FIL D'ACIER Ø MM 1,80 H RESSORT MM 140, ENVIRON 238 RESSORTS PAR M². CHAQUE RESSORT EST REVÊTU AVEC DU FIBERTEX ET PERMET DONC UN MEILLEUR SOUTIEN POUR LE CORPS HUMAIN.
- 2_ FEUTRE DE SUPPORT AIGUILLETÉ INSONORISANT.
- 3_ PLAQUES EN VISCOÉLASTIQUE DÉCOUPÉ SUR LES DEUX CÔTÉS H. 4 CM. TAMPONNEMENT PÉRIMÉTRALE DE POLYURÉTHÈNE EXPANSÉ, DENSITÉ 40 KG. PAR M². HAUTEUR 13 CM; ÉPAISSEUR 6 CM., EXEMPT DE CFC. TRIPLURE EN TISSU NON TISSU DE 40 GR. PAR M². PAR CHAQUE CÔTÉ.
- 4_ N° 1 PLAQUE DE P.E. DENSITÉ 25 KG. AU M² ÉPAISSEUR 0,5 CM. INDÉFORMABLE TRAITEMENT ANTI JAUNISSAGE, SANS CFC, DES DEUX CÔTÉS.
- 5_ REMBOURRAGE RÉALISÉ AU 100% EN COTON.
- 6_ REVÊTEMENT NON DÉHOUSSABLE EN TISSU DE HAUTE QUALITÉ AVEC TRAITEMENT ANTI-ACARIEN SATINIZED®, PIQUÉ À LA MAIN AVEC DÉCORATIONS SUR LE MATELAS

NOTES: POUR UNE CORRECTE MAINTENANCE IL FAUT TOURNER LE MATELAS CHAQUE MOIS (TÊTE/PIEDS).




ELITE PLUS

MATELAS À MICRO RESSORTS ET VISCOÉLASTIQUE AVEC REVÊTEMENT EN SATINIZED® ANTI-ACARIEN. H.240/250

- 1_ INTÉRIEUR MATELAS À RESSORTS ENSACHÉS INDÉPENDANTS, AVEC ZONES DIVERSIFIÉES ET VISCOÉ-LASTIQUE H. 25, AVEC STRUCTURE BOX SYSTEM, EN FIL D'ACIER Ø MM 0,9 H RESSORT MM 140, ENVIRON 1000 RESSORTS PAR M2. CHAQUE RESSORT EST REVÊTU AVEC DU FIBERTEX ET PERMET DONC UN MEILLEUR SOUTIEN POUR LE CORPS HUMAIN.
- 2_ FEUTRE DE SUPPORT AIGUILLETÉ INSONORISANT.
- 3_ PLAQUES EN VISCOÉLASTIQUE DÉCOUPÉ SUR LES DEUX CÔTÉS H. 4 CM. TAMPONNEMENT PÉRIMÉTRALE DE POLYURÉTHÈNE EXPANSÉ, DENSITÉ 40 KG. PAR M². HAUTEUR 13 CM; ÉPAISSEUR 6 CM., EXEMPT DE CFC. TRIPLURE EN TISSU NON TISSU DE 40 GR. PAR M². PAR CHAQUE CÔTÉ.
- 4_ N° 1 PLAQUE DE P.E. DENSITÉ 25 KG. AU M² ÉPAISSEUR 0,5 CM. INDÉFORMABLE TRAITEMENT ANTI JAUNISSAGE, SANS CFC, DES DEUX CÔTÉS.
- 5_ REMBOURRAGE RÉALISÉ AU 100% EN COTON.
- 6_ REVÊTEMENT NON DÉHOUSSABLE EN TISSU DE HAUTE QUALITÉ AVEC TRAITEMENT ANTI-ACARIEN SATINIZED®, PIQUÉ À LA MAIN AVEC DÉCORATIONS SUR LE MATELAS

NOTES: POUR UNE CORRECTE MAINTENANCE IL FAUT TOURNER LE MATELAS CHAQUE MOIS (TÊTE/PIEDS).



LIGNE NATURE

LES MATELAS DE LA LIGNE NATURE ONT EN COMMUNE DES CARACTERISTIQUES DE L'ADAPTABILITÉ TOTALE AUX CONTOURS DU CORPS ET FAVORISENT LA TRANSPIRATION, CELA ASSURE LE PLUS HAUT NIVEAU DE CONFORT ET D'HYGIÈNE.

UN CHOIX ÉCOLOGIQUE QUI IMPLIQUE MATÉRIELS NATURELS, BIODÉGRADABLES ET RECYCLABLES, TECHNOLOGIES DE PRODUCTION AU BAS IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT ET UNE NOUVELLE CONCEPTION DE BIEN-ÊTRE, LORSQUE LE REPOS EST UNE PARTIE INTEGRANTE DE LA QUALITÉ DE VIE.

MATELAS EN LATEX, LATEX ET COCO, POLYURÉTHANE ET VISCOELASTIQUE

LE LATEX EST UNE MATIÈRE ÉCOLOGIQUE VIVE ET SAINTE, ANTIBACTÉRIENNE, HYPOALLERGIQUE, CLIMATISÉE, TRANSPIRANTE, ÉLASTIQUE, DURABLE, INDÉFORMABLE, ANATOMIQUE, ORTHOPÉDIQUE ET QUI PERMET UN APPUI CONFORTABLE, UNIFORME ET RÉSISTANT DANS LE TEMPS. IL ASSURE L'ABSENCE D'INFLEXION INVOLONTAIRE, D'EXTENSIONS ET DE TORSIONS À DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LA COLONNE VERTÉBRALE ET AIDE À LA DÉTENTE DES MUSCLES VERTÉBRAUX ET AUXILIAIRES, OFFRANT UNE DENSITÉ DIFFÉRENTE POUR LES DIFFÉRENTES PARTIES DU CORPS. IL EST DOTÉ D'UNE HOUSSE QUE L'ON PEUT ENLEVER CE QUI PERMET UNE HYGIÈNE PARFAITE.

LA MOUSSE DE LATEX EST RICHE DE TRÈS PETITES BULLES D'AIR QUI PERMETTENT UNE TRANSPIRATION NATURELLE DU CORPS ET DONNENT AU MATELAS UNE SOUPLESSE OPTIMALE. CETTE MATIÈRE ÉVITE QUE LES BACTÉRIES SE FORMENT ET ELLE EMPÊCHE LE DÉVELOPPEMENT ET LA DIFFUSION DE MICRO-ORGANISMES: ELLE EST DONC INDIQUÉE AUSSI POUR CEUX QUI SONT ATTEINTS D'ALLERGIES. LE LATEX EST UN PRODUIT VÉGÉTAL QUI RESPECTE LE MILIEU AMBIANT: DURANT TOUTES LES PHASES DE LA FABRICATION AUCUN DES MATÉRIELS POLLUANT L'AIR ET LA NATURE N'EST UTILISÉ. IL EST BIODÉGRADABLE ET RECYCLABLE.

LA VERSION EN LATEX ET COCO A DEUX COUCHES EN PURE MOUSSE DE LATEX ALVÉOLÉ QUI FAVORISENT LE CONFORT ET LA TRANSPIRATION PLUS UNE TROISIÈME COUCHE INTÉRIEURE DE LATEX ET COCO, DONT LA FIBRE BRUTE EST TRAVAILLÉE AVEC LE LATEX. LE COCO EST UNE REMARQUABLE ET ROBUSTE FIBRE VÉGÉTALE QUI A UNE CAPACITÉ TRANSPIRANTE ÉLEVÉE. LA FIBRE DE COCO EST TRAVAILLÉE À TRAVERS UN PROCESSUS QUI TRANSFORME CHAQUE FIBRE EN UN PETIT RESSORT. APRÈS AVOIR ÉTÉ INCORPORÉ AU LATEX, IL EST UTILISÉ COMME UNE PLAQUE.

LE POLYURÉTHANE, COMMUNÉMENT NOMMÉ CAOUTCHOUC MOUSSE EST UNE GOMME-RÉSINE SPÉCIALE UTILISÉE DANS UN TRÈS GRAND NOMBRE D'APPLICATIONS D'USAGE COURANT COMME PAR EXEMPLE LES REMBOURRAGES DES CANAPÉS, DES SIÈGES DES TRAINS, DES CHAISES DE BUREAU. LA CONFORMATION SPÉCIALE DE LA MOUSSE DE POLYURÉTHANE GARANTIT UNE PORTANCE RIGIDE ET SOUTENUE ÉGALEMENT AUX FINES ÉPAISSEURS. LE RÉSULTAT EST UN MATELAS LÉGER, RESPIRANT ET ORTHOPÉDIQUE. LES MATELAS EN VISCOÉLASTIQUE SONT ENTIÈREMENT SYNTHÉTIQUES, DÉRIVANTS D'HYDROCARBURES, INNOVANTS, D'UN CONFORT EXCELLENT ET SOPHISTIQUÉS.

LE VISCOÉLASTIQUE EST UN MATÉRIEL COMPOSÉ DE MILLIONS DE MICROCELLULES QUI RENDENT LE MATELAS AUTOMODELLANT ET THERMOSENSIBLE. LA STRUCTURE CELLULAIRE DU VISCO ÉLASTIQUE PERMET AU MATELAS DE S'ADAPTER À LA FORME DU CORPS ET DE RETOURNER ENSUITE À SA FORME ORIGINALE DE MANIÈRE LENTE ET CONTRÔLÉE GRÂCE AUX PROPRIÉTÉS DU POLYURÉTHANE.

LIGNE NATURE

REVÊTEMENTS

LE REVÊTEMENT DES MATELAS EST UN COMPOSANT ESSENTIEL DU PROJET DE LA ZONE NUIT: UN CHOIX CORRECT EST FONDAMENTAL POUR ASSURER UN REPOS SAIN ET SALUBRE.

LA LIGNE NATURE OFFRE UN REVÊTEMENT TRADITIONNEL EN COTON PAS DÉHOUSSABLE ET EN PLUS UN REVÊTEMENT DÉDIÉ AU BIEN-ÊTRE AVEC LE TISSU D'AVANT-GARDE AMICOR PURE™ QUI ASSURE L'ÉLIMINATION DES ALLERGÈNES ET DES ACARIEN NORMALEMENT PRÉSENTS DANS LES MATELAS.

REVÊTEMENT "AMICOR PURE™" DÉHOUSSABLE

AMICOR PURE™ CONSTITUE LE MOYEN LE PLUS SÛR POUR RÉDUIRE LES ALLERGÈNES ET LES MICROBES QUI SE FORMENT DANS LE LINGE ET DANS LES COUVERTURES DU LIT. UN MÉCANISME DE DIFFUSION LENT DISTRIBUE D'UNE FAÇON INTELLIGENTE UNE QUANTITÉ MINIME DE SUBSTANCES ANTIFONGIQUES TRÈS SÛRES, SOIT POUR VOUS SOIT POUR LE MILIEU AMBIANT.

AMICOR PURE™ CONTIENT DES ADDITIFS SÛRS ET BÉNÉFIQUES POUR LA PEAU, ET IL EST INTRINSÈQUEMENT SOUPLE. LA PARTIE CENTRALE DE LA FIBRE CONSTITUE LE RÉSERVOIR, ET RENOUVELLE CONTINUUELLEMENT L'EFFET DANS LE TEMPS. ON PEUT LE LAVER À UNE TEMPÉRATURE MAXIMUM DE 60°. TOUTES LES FIBRES AMICOR SONT PROJETÉES POUR DURER LONGTEMPS, AINSI QUE LES PRODUITS POUR LESQUELLES ELLES SONT UTILISÉES. L'EFFET NE PEUT PAS ÊTRE ÉLIMINÉ AVEC LE LAVAGE ET NE S'ÉPUISE PAS AVEC L'UTILISATION. LA MARQUE AMICOR PURE™ EN GARANTIT.

LIGNE NATURE

MATELAS EN LATEX

SOFT 3

PAGE 71

SOFT 7

PAGE 72

MATELAS LATEX ET COCO

SOFT PLUS

PAGE 73

MATELAS POLYURÉTHANE ET VISCOELASTIQUE

MEMORY

PAGE 74

MEMORY 5

PAGE 75

SOFT 3

MATELAS DE LATEX - 3 ZONES AVEC REVÊTEMENT EN COTON NON DÉHOUSSABLE OU EN AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE H.160/180

- 1_ INTÉRIEUR MONOBLOC EN PURE MOUSSE DE LATEX NATURE ÉPAISSEUR CM. 16 CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES ET CERTIFIÉ EUROLATEX AVEC 3 ZONES À DENSITÉ VARIABLE.
- 2_ N° 1 PLAQUE DE P.E. DENSITÉ 25 KG. AU M² ÉPAISSEUR 0,5 CM. INDÉFORMABLE TRAITEMENT ANTI JAUNISSAGE, SANS CFC, DES DEUX CÔTÉS.
- 3_ REMOURRAGE THERMIQUE
CÔTÉ ÉTÉ: COTON BLANC CARDÉ ET STABILISÉ.
CÔTÉ HIVER: LAINE BLANCHE AIGUILLETÉE.
- 4_ REVÊTEMENTS DISPONIBLES:

NON DÉHOUSSABLE

PUR COTON 100% COLORIS BLANC POIDS 250 GR. PAR M². PIQUÉ AVEC DESSIN STYLISÉ À RHOMBE. ORDURE PÉRIMÉTRALE PIQUÉE DE FORME RECTANGULAIRE AVEC INSERT EN POLYURÉTHANE EXPANSÉ DENSITÉ 25 KG. PAR M², ÉPAISSEUR 1 CM., QUI NE JAUNISSE PAS, AVEC 4 POIGNÉES DE PUR COTON, EXEMPT DE CFC.


AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE

REMBOURRAGE RÉALISÉ AU 100% AVEC FIBRE ANALLERGIQUE.

REVÊTEMENT INTÉRIEUR AVEC HOUSSE DÉHOUSSABLE EN 100 % COTON JERSEY. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DÉHOUSSABLE ANTI-ACARUS AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% COTON, 25% POLYESTER. PAS CLIMATISÉ

NOTES: POUR UNE CORRECTE MAINTENANCE IL FAUT TOURNER LE MATELAS CHAQUE SEMAINE (TÊTE/PIEDS) ET LE SOULEVER 2 FOIS PAR SEMAINE POUR FAIRE ÉVAPORER L'HUMIDITÉ.

(IL N'EST PAS CONSEILLÉ POUR LES LITS AVEC CAISSON)



MATELAS AVEC REVÊTEMENT NON DÉHOUSSABLE

SOFT 7

MATELAS DE LATEX - 7 ZONES AVEC REVÊTEMENT EN COTON NON DÉHOUSSABLE OU EN AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE H.160/180

- 1_ INTÉRIEUR MONOBLOC EN PURE MOUSSE DE LATEX NATURE ÉPAISSEUR CM. 16 CONFORME AUX NORMES EUROPÉENNES ET CERTIFIÉ EUROLATEX, AVEC 7 ZONES À DENSITÉ VARIABLE.
- 2_ N° 1 PLAQUE DE P.E. DENSITÉ 25 KG. AU M² ÉPAISSEUR 0,5 CM. INDÉFORMABLE TRAITEMENT ANTI JAUNISSAGE, SANS CFC, DES DEUX CÔTÉS.
- 3_ REMOURRAGE EN FIRE ANALLERGIQUE
CÔTÉ ÉTÉ: COTON BLANC CARDÉ ET STABILISÉ.
CÔTÉ HIVER: LAINE BLANCHE AIGUILLETÉE.
- 4_ REVÊTEMENTS DISPONIBLES:

NON DÉHOUSSABLE


PUR COTON 100% COLORIS BLANC POIDS 250 GR. PAR M². PIQUÉ AVEC DESSIN STYLISÉ À RHOMBE. ORDURE PÉRIMÉTRALE PIQUÉE DE FORME RECTANGULAIRE AVEC INSERT EN POLYURÉTHANE EXPANSÉ DENSITÉ 25 KG. PAR M², ÉPAISSEUR 1 CM., QUI NE JAUNISSE PAS, AVEC 4 POIGNÉES DE PUR COTON, EXEMPT DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE

REMOURRAGE RÉALISÉ AU 100% AVEC FIBRE ANALLERGIQUE. REVÊTEMENT INTÉRIEUR AVEC HOUSSE DÉHOUSSABLE EN 100 % COTON JERSEY. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DÉHOUSSABLE ANTI-ACARUS AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% COTON, 25% POLYESTER. PAS CLIMATISÉ

NOTES: POUR UNE CORRECTE MAINTENANCE IL FAUT TOURNER LE MATELAS CHAQUE SEMAINE (TÊTE/PIEDS) ET LE SOULEVER 2 FOIS PAR SEMAINE POUR FAIRE ÉVAPORER L'HUMIDITÉ.

(IL N'EST PAS CONSEILLÉ POUR LES LITS AVEC CAISSON)



MATELAS AVEC REVÊTEMENT NON DÉHOUSSABLE

SOFT PLUS

MATELAS DE LATEX ET COCO AVEC REVÊTEMENT EN COTON NON DÉHOUSSABLE OU EN AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE H.160/180

- 1_ INTÉRIEUR MONOBLOC COMPOSÉ PAR UNE COUCHE CENTRALE EN FIBRE DE COCO HYGIÉNIQUE ET ANTIBACTÉRIENNE ET PAR DEUX COUCHES EXTÉRIEURES EN PURE MOUSSE DE LATEX NATUREL ALVÉOLÉ.
- 2_ N° 1 PLAQUE DE P.E. DENSITÉ 25 KG. AU M² ÉPAISSEUR 0,5 CM. INDÉFORMABLE TRAITEMENT ANTI JAUNISSAGE, SANS CFC, DES DEUX CÔTÉS.
- 3_ REMBOURRAGE THERMIQUE
CÔTÉ ÉTÉ: COTON BLANC CARDÉ ET STABILISÉ.
CÔTÉ HIVER: LAINE BLANCHE AIGUILLETÉE.
- 4_ REVÊTEMENTS DISPONIBLES:

NON DÉHOUSSABLE


PUR COTON 100% COLORIS BLANC POIDS 250 GR. PAR M². PIQUÉ AVEC DESSIN STYLISÉ À RHOMBE. ORDURE PÉRIMÉTRALE PIQUÉE DE FORME RECTANGULAIRE AVEC INSERT EN POLYURÉTHANE EXPANSÉ DENSITÉ 25 KG. PAR M², ÉPAISSEUR 1 CM., QUI NE JAUNISSE PAS, AVEC 4 POIGNÉES DE PUR COTON, EXEMPT DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE

REMBOURRAGE RÉALISÉ AU 100% AVEC FIBRE ANALLERGIQUE.
REVÊTEMENT INTÉRIEUR AVEC HOUSSE DÉHOUSSABLE EN 100 % COTON JERSEY. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DÉHOUSSABLE ANTI-ACARUS AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% COTON, 25% POLYESTER. PAS CLIMATISÉ

NOTES: POUR UNE CORRECTE MAINTENANCE IL FAUT TOURNER LE MATELAS CHAQUE SEMAINE (TÊTE/PIEDS) ET LE SOULEVER 2 FOIS PAR SEMAINE POUR FAIRE ÉVAPORER L'HUMIDITÉ.

(PAS CONSEILLÉ POUR SOMMIERS AVEC MOUVEMENT)



MATELAS AVEC REVÊTEMENT NON DÉHOUSSABLE

MEMORY

MATELAS EN POLYURÉTHANE ET VISCOÉLASTIQUE AVEC REVÊTEMENT EN COTON NON DÉHOUSSABLE OU EN AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE. H.160/180

- 1_ INTÉRIEUR MONOBLOC DE SUPPORT EN POLYURÉTHANE MINDFOAM AIRFORM ÉCOLOGIQUE, INDÉFORMABLE ET TRANSPIRANT, EXEMPT DE CFC, À HAUTE DENSITÉ H. CM. 10.
- 2_ PLAQUES EN VISCOÉLASTIQUE SUR LES DEUX CÔTÉS H. 4 CM., AVEC SYSTÈME AIRYFORM, QUI PERMET UNE MEILLEURE RECHARGE D'AIR À L'INTÉRIEUR DU MATELAS, EN ASSURANT UN HAUT NIVEAU D'HYGIÈNE ET UN CONFORT INÉGALABLE.
- 3_ N° 1 PLAQUE DE P.E. DENSITÉ 25 KG. AU M² ÉPAISSEUR 0,5 CM. INDÉFORMABLE TRAITEMENT ANTI JAUNISSAGE, SANS CFC, DES DEUX CÔTÉS.
- 4_ REMBOURRAGE THERMIQUE
CÔTÉ ÉTÉ: COTON BLANC CARDÉ ET STABILISÉ.
CÔTÉ HIVER: LAINE BLANCHE AIGUILLETÉE.
- 5_ REVÊTEMENTS DISPONIBLES:

NON DÉHOUSSABLE


PUR COTON 100% COLORIS BLANC POIDS 250 GR. PAR M². PIQUÉ AVEC DESSIN STYLISÉ À RHOMBE. ORDURE PÉRIMÉTRALE PIQUÉE DE FORME RECTANGULAIRE AVEC INSERT EN POLYURÉTHANE EXPANSÉ DENSITÉ 25 KG. PAR M², ÉPAISSEUR 1 CM., QUI NE JAUNISSE PAS, AVEC 4 POIGNÉES DE PUR COTON, EXEMPT DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE

REMOURRAGE RÉALISÉ AU 100% AVEC FIBRE ANALLERGIQUE.

REVÊTEMENT INTÉRIEUR AVEC HOUSSE DÉHOUSSABLE EN 100 % COTON JERSEY. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DÉHOUSSABLE ANTI-ACARUS AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% COTON, 25% POLYESTER. PAS CLIMATISÉ

NOTES: POUR UNE CORRECTE MAINTENANCE IL FAUT TOURNER LE MATELAS CHAQUE SEMAINE (TÊTE/PIEDS) ET LE SOULEVER 2 FOIS PAR SEMAINE POUR FAIRE ÉVAPORER L'HUMIDITÉ.



MATELAS AVEC REVÊTEMENT NON DÉHOUSSABLE

MEMORY 5

MATELAS MEMORY 5 EN POLYURÉTHANE ET VISCOÉLASTIQUE AVEC 5 ZONES DIVERSIFIÉES. AVEC REVÊTEMENT EN COTON NON DÉHOUSSABLE OU EN AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE. H.160/180

- 1_ INTÉRIEUR MONOBLOC SUPPORT ANATOMIQUE E MOUSSE POLYURÉTHANE MINDFOAM ET FENG 5 AIRFORM AVEC DES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DE INDÉFORMABILITÉ, ÉCOLOGIQUE ET ANALLERGIQUE, EXEMPT DE CFC.
- 2_ PLAQUES EN VISCOÉLASTIQUE AVEC ZONES DIVERSIFIÉES SUR UN CÔTÉ ET AVEC SYSTÈME "AIRYFORM" SUR L'AUTRE CÔTÉ. ON PRÉVOIT LE PERÇAGE EN SENS VERTICAL DU MATELAS QUI AUGMENTE CONSIDÉRABLEMENT LE VOLUME D'AIR À L'INTÉRIEUR DU MATELAS EN ASSURANT UN HAUT NIVEAU D'HYGIÈNE.
- 3_ N° 1 PLAQUE DE P.E. DENSITÉ 25 KG. AU M² ÉPAISSEUR 0,5 CM. INDÉFORMABLE TRAITEMENT ANTI JAUNISSAGE, SANS CFC, DES DEUX CÔTÉS.
- 4_ REMBOURRAGE THERMIQUE
CÔTÉ ÉTÉ: COTON BLANC CARDÉ ET STABILISÉ.
CÔTÉ HIVER: LAINE BLANCHE AIGUILLETÉE.
- 5_ REVÊTEMENTS DISPONIBLES:

NON DÉHOUSSABLE


PUR COTON 100% COLORIS BLANC POIDS 250 GR. PAR M². PIQUÉ AVEC DESSIN STYLISÉ À RHOMBE. ORDURE PÉRIMÉTRALE PIQUÉE DE FORME RECTANGULAIRE AVEC INSERT EN POLYURÉTHANE EXPANSÉ DENSITÉ 25 KG. PAR M², ÉPAISSEUR 1 CM., QUI NE JAUNISSE PAS, AVEC 4 POIGNÉES DE PUR COTON, EXEMPT DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE

REMBOURRAGE RÉALISÉ AU 100% AVEC FIBRE ANALLERGIQUE.

REVÊTEMENT INTÉRIEUR AVEC HOUSSE DÉHOUSSABLE EN 100 % COTON JERSEY. REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DÉHOUSSABLE ANTI-ACARUS AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% COTON, 25% POLYESTER. PAS CLIMATISÉ

NOTES: POUR UNE CORRECTE MAINTENANCE IL FAUT TOURNER LE MATELAS CHAQUE SEMAINE (TÊTE/PIEDS) ET LE SOULEVER 2 FOIS PAR SEMAINE POUR FAIRE ÉVAPORER L'HUMIDITÉ.



CONSEIL POUR UN ENTRETIEN OPTIMAL SUR LE LONG TERME

POUR UNE CORRECTE MAINTENANCE IL FAUT TOURNER LE MATELAS DE LA LIGNE CLASSIQUE CHAQUE MOIS (TÊTE/PIEDS).

POUR UNE CORRECTE MAINTENANCE IL FAUT TOURNER LE MATELAS DE LA LIGNE NATURE CHAQUE SEMAINE (TÊTE/PIEDS) ET LE SOULEVER 2 FOIS PAR SEMAINE POUR FAIRE ÉVAPORER L'HUMIDITÉ.

MISE AU REBUT

POLIFORM CONSEILLE DE NE PAS JETER SES PRODUITS HORS DES DÉCHETTERIES. LA TECHNOLOGIE DE PRODUCTION AINSI QUE LA LARGE UTILISATION DE MATÉRIAUX RECYCLABLES PERMETTENT LA RÉUTILISATION DES PRODUITS POLIFORM MIS AU REBUT ET LA PRODUCTION DE NOUVEAUX MEUBLES. POUR CETTE RAISON, VEUILLEZ REMETTRE VOTRE MATELAS POLIFORM À LA DÉCHETTERIE PUBLIQUE DE VOTRE COMMUNE.

HERZLICH WILLKOMMEN BEI DER POLIFORMQUALITÄT

VIELEN DANK FÜR IHREN KAUF EINES ARTIKELS VON POLIFORM. DIESES ZERTIFIKAT BESCHENIGT DIE ECHTHEIT DES VON IHNEN ERWORBENEN ARTIKELS UND BESCHREIBT ALLE EIGENSCHAFTEN FÜR SEINE OPTIMALE PFLEGE.

JEDER ARTIKEL VON POLIFORM IST AUSDRUCK EINER PRODUKTIONSPHILOSOPHIE, DIE IHNEN IN JEDER HINSICHT HÖCHSTE QUALITÄT GARANTIERT. STETS AKTUELLE ÄSTHETISCHE LÖSUNGEN, BEI DENEN DIE KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE IM VORDERGRUND STEHT, KONTINUIERLICHES ENGAGEMENT IM BEREICH DER TECHNISCHEN FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG FÜR OPTIMALE FUNKTIONALITÄT, DIE AUSWAHL BESTER MATERIALIEN, UM DIE LANGE LEBENSDAUER DES ERWORBENEN ARTIKELS MIT GLEICHBLEIBENDER SCHÖNHEIT ZU GARANTIEREN.

DIE BEDEUTUNG DER QUALITÄT

WOHNQUALITÄT ALS WESENTLICHER BESTANDTEIL DES ALLTAGS: DIE KOLLEKTION POLIFORM IST DAS ERGEBNIS DES STÄNDIGEN BEMÜHENS, DEN KUNDEN DIE GRÖSSTMÖGLICHE AUSWAHL ZU BIETEN, DAMIT INDIVIDUELLE WOHNTRÄUME REALITÄT WERDEN.

GRUNDLAGE DER POLIFORMQUALITÄT IST EINE LANGJÄHRIGE UND UMFASSENDE ERFAHRUNG MIT DEM WERKSTOFF HOLZ. SIE BERUHT AUF DER VERWURZELUNG DES UNTERNEHMENS IN DER HANDWERKSTRADITION DER NORDITALIENISCHEN REGION BRIANZA SOWIE IHRER STÄNDIGEN ERWEITERUNG UND AKTUALISIERUNG UND WIRD SO ZU EINEM TECHNISCHEN KNOW-HOW, DAS SEINER ZEIT STETS VORAUSS IST.

ALS POLIFORM IM JAHR 1970 BESCHLOSS, DIE PRODUKTION IM INDUSTRIELLEN RAHMEN AUFZUNEHMEN, STAND IM VORDERGRUND DAS ZIEL, QUALITÄTSGARANTIE UND ZUVERLÄSSIGKEIT MIT EINEM STETS INNOVATIVEN, VON HÖCHSTER KREATIVITÄT GEPRÄGTEM PROJEKTANSATZ ZU VERBINDEN.

DAS VIELSEITIGE ANGEBOT VON POLIFORM ORIENTIERT SICH STRENG AN AKTUELLEN TRENDS: VON ANBAUSYSTEMEN BIS ZU ACCESSOIRES, VOM WOHNBEREICH BIS ZU DEN SCHLAFRÄUMEN, DIE KOLLEKTION IST VON EINER STILISTISCHEN VIELFALT GEKENNZEICHNET, DIE DIE HEUTIGE ZEIT REFLEKTIERT, SICH WEITERENTWICKELT UND VERÄNDERTEN GEWOHNHEITEN ANPASST.

DIE QUALITÄT DES PROJEKTS

DIE TYPOLOGISCHE VIELFALT DER KOLLEKTION REFLEKTIERT DIE FÄHIGKEIT VON POLIFORM, JEDE THEMATIK IM HINBLICK AUF WOHNQUALITÄT ANZUGEHEN.

JEDES PROJEKT, JEDER VORSCHLAG BESITZT SEINE EIGENEN UNTERSCHIEDLICHEN FUNKTIONELLEN ANFORDERUNGEN. DIE ANBAUSYSTEME ZUM BEISPIEL WERDEN MIT DER VORSTELLUNG HÖCHSTER VIELSEITIGKEIT VERBUNDEN, DIE SCHRÄNKE MÜSSEN SOWOHL ÄSTHETISCH ALS AUCH HINSICHTLICH DER AUFTEILUNG DES INNENRAUMS INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSEN ANGEPAST WERDEN KÖNNEN.

JEDES EINRICHTUNGSELEMENT BESITZT EINE EIGENE FUNKTIONELLE DIMENSION, DIE POLIFORM BESTMÖGLICH ERKUNDET, WOBEI DER MEHRWERT DER QUALITÄT, DES DESIGNS UND DER KREATIVITÄT VERBUNDEN WIRD. DIES IST NICHT ZULETZT DAS ERGEBNIS DER ZUSAMMENARBEIT MIT EINIGEN DER RENOMMIERTESTEN ITALIENISCHEN UND INTERNATIONALEN DESIGNER.

DIE QUALITÄT DES MADE IN ITALY

JEDER ARTIKEL VON POLIFORM WIRD IN ITALIEN HERGESTELLT. ES WIRD DABEI AUF EIN NETZWERK AUS DEN BESTEN EUROPÄISCHEN UND INTERNATIONALEN ZULIEFERERN ZURÜCKGEGRIFFEN.

WAS JEDEN ARTIKEL VON POLIFORM ZU EINEM 100-PROZENTIGEN BEISPIEL DES "MADE IN ITALY" MACHT, SIND VOR ALLEM SEINE WERTE: DIE GRENZENLOSE KREATIVITÄT, DIE AUF DAS JAHR 1942 ZURÜCKGEHENDE TRADITION IN DER MÖBELBRANCHE, DAS BESONDERE TECHNISCHE KNOW-HOW, DAS STETS SEINER ZEIT VORAUSS IST. ALLE QUALITÄTEN, DIE FÜR EIN UNTERNEHMEN GRUNDLEGENDE SIND, FÜR DAS SEIT JEHER DER KUNDE UND SEINE BEDÜRFNISSE IM VORDERGRUND STEHEN.

INNOVATION IM DIENSTE DES KUNDEN

INNOVATION IST EINE EIGENSCHAFT, DIE SEIT JEHER FESTER BESTANDTEIL DER PRODUKTIONSKULTUR VON POLIFORM IST. MIT DEM KONSTANTEN ZIEL, DIE ANFORDERUNGEN DES KUNDEN ZU ERFÜLLEN, HAT POLIFORM STETS SEINE FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSARBEIT IM STILISTISCHEN UND TECHNOLOGISCHEN BEREICH AUF GANZ KONKRETE PROJEKTE AUSGERICHTET, DIE DARAUFG ABZIELEN, HÖCHSTE QUALITÄT ZU ERREICHEN.

DIE INNOVATION VON POLIFORM ZEIGT SICH AN DER QUALITÄT DER ROHSTOFFE, DIE IMMER KONTROLLIERT UND SORGFÄLTIG GEPRÜFT WERDEN, AN DER GROSSEN AUFMERKSAMKEIT, DIE DER ZUVERLÄSSIGKEIT, SICHERHEIT UND LEBENSDAUER DER ARTIKEL GEWIDMET WIRD.

DAS STILISTISCHE BESTREBEN IST KONSEQUENT UND ZIELT STETS DARAUFG AB, DIE ZEITGENÖSSISCHEN WOHNRENDS BESTMÖGLICH ZU INTERPRETIEREN UND DIE GRÖSSTMÖGLICHE FREIHEIT BEI DER ZUSAMMENSTELLUNG VERSCHIEDENER ARTIKEL ZU ERMÖGLICHEN.

DIE POLIFORM-GARANTIE

DIE GARANTIE GILT ZWEI (2) JAHRE AB KAUFDATUM UND UMFASST FABRIKATIONSMÄNGEL. DIE GARANTIE GILT AB DEM DATUM DER QUITTUNG ODER DES LIEFERSCHEINS, DIE BEI JEDER REPARATURANFRAGE VORGELEGT WERDEN MÜSSEN.

DIE GARANTIE GILT WÄHREND DER GARANTIEZEIT NUR FÜR DEN ERSTKÄUFER UND BESTEHT IN DER KOSTENLOSEN REPARATUR UND DEM ERSATZ VON ELEMENTEN, DIE SICH BEI EINER PRÜFUNG ALS UNVERWENDBAR ODER MANGELHAFT ERWEISEN ODER ALS SOLCHE VON POLIFORM ODER EINEM VON DEM UNTERNEHMEN BEVOLLMÄCHTIGTEN ANERKANNT WERDEN.

NATÜRLICHE VERÄNDERUNGEN DES HOLZES, DURCH NATÜRLICHES ODER KÜNSTLICHES LICHT ENTSTEHENDE FARBUNTERSCHIEDE, KLEINE MASSVERÄNDERUNGEN, DIE DURCH ÜBERMÄSSIGE FEUCHTIGKEIT ODER TROCKENHEIT ENTSTEHEN KÖNNEN, DIE MASERUNG, KNOTEN UND ANDERE NATÜRLICHE EIGENSCHAFTEN DES HOLZES WERDEN NICHT ALS MÄNGEL ANGESEHEN.

BEI LEDER SIND NATÜRLICHE ZEICHNUNGEN, FALTENBILDUNG, UNTERSCHIEDLICHER GLANZ ODER FARBTON, PIGMENTFLECKEN, KLEINE UNREGELMÄSSIGKEITEN DURCH NORMALE DEHNUNG WÄHREND DER BENUTZUNG ERZEUGTE FALTEN IM ALLGEMEINEN NICHT ALS MÄNGEL ANZUSEHEN, SONDERN STELLEN ELEMENTE DAR, DIE EIN NATURPRODUKT KENNZEICHNEN UND SEINE ECHTHEIT BEWEISEN.

IN EINIGEN FÄLLEN (GEALTERTES LEDER, VOR ALLEM BEI HELLEN FARBEN) LASSEN SICH DIESE EIGENSCHAFTEN BESONDERS FESTSTELLEN, DA DIE ART DER GERBUNG DIESER LEDER DAZU NEIGT, DIE NATÜRLICHKEIT DES PRODUKTS HERVORZUHEBEN UND NICHT DURCH FÄRBUNG ODER PRESS-DRUCKEN ZU VERDECKEN.

EINIGE GEWEBEARTEN ZEIGEN DURCH IHRE ZUSAMMENSETZUNG UND DER BEARBEITUNGSART EIGENSCHAFTEN, DIE NICHT ALS FEHLER ZU BETRACHTEN SIND. UM ES ZU VEREINFACHEN, HIER EINIGE BEZEICHNUNGEN: „FLOCKER“ ODER „BLUME“ UND „KNITTEREFFEKT“ BEI LEINEN, „FLECKIG“ ODER „MOIRIEREN“, „DER HELL/DUNKELEFFEKT“ UND DER „AB-DRUCKEFFEKT“ BEI SAMT UND CHENILLE.

BEI STOFFEN UND LEDER KÖNNEN ZWISCHEN UNTERSCHIEDLICHEN PRODUKTIONSCHARGEN ODER EINER PRODUKTIONSCHARGE UND DEM MUSTER GERINGE FARBTONUNTERSCHIEDE AUFTRETEN.

TEILE, DIE AUFGRUND VON FEHLERHAFTEN ODER FALSCHEM AUFBAU DER MÖBEL BESCHÄDIGT WURDEN UND EVENTUELLE BESCHÄDIGUNGEN, DIE DURCH UNBEABSICHTIGTE UND ZUFÄLLIGE EREIGNISSE, WIE FALL, STOSS, NATURKATASTROPHEN, BRAND USW., VERURSACHT WURDEN, SIND VON DER GARANTIE NICHT GEDECKT. DASSELBE GILT FÜR ALLE ANDEREN MÄNGEL, DIE NICHT AUF EINEN FABRIKATIONSFEHLER DES PRODUKTS ZURÜCKGEFÜHRT WERDEN KÖNNEN.

DIE GARANTIE GILT ZUDEM NICHT IN FÄLLEN, BEI DENEN DIE ARTIKEL VON PERSONEN DEMONTIERT, GEÄNDERT ODER REPARIERT WURDEN, DIE VON POLIFORM NICHT DAZU AUTORISIERT WAREN.

WEITERHIN GELTEN NICHT ALS FABRIKATIONSMÄNGEL SCHÄDEN, DIE DURCH UNSACHGEMÄSSE PFLEGE ODER UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH DES PRODUKTS VERURSACHT WERDEN. IN DER BEDIENUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG WERDEN DIE WICHTIGSTEN EINZUHALTENDEN VORSICHTSMASSNAHMEN ANGEGBEN, BEI FRAGEN ODER FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HÄNDLER, BEI DEM DER EINKAUF ERFOLGTE.

BEI ALLEN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DER VORLIEGENDEN GARANTIE GENANNTE EREIGNISSEN GELTEN DIE GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN.

KOLLEKTION CLASSIC

DIE KOLLEKTION CLASSIC BESTEHT AUS FEDERKERNMATRATZEN, DIE NAH ZUR TRADITION SIND. ZU DIESEM TRADITIONELLEM PRODUKT, WIRD DIE KOLLEKTION POLIFORM DURCH TECHNOLOGISCH FORTSCHRITTLICHEN LÖSUNGEN UND DURCH QUALITATIV HOCH MATERIALIEN ERWEITERT.

FEDERKERNMATRATZEN

DIE FEDERKERNMATRATZE IST EIN TRADITIONELLES PRODUKT, DASS EINEN RUHIGEN, KOMFORTABLEN SCHLAF GEWÄHRLEISTET. DIE QUALITÄT DIESER MATRATZE, DIE DEN EG-NORMEN ENTSPRICHT, IST DAS ERGEBNIS BESTÄNDIGER UND SORGFÄLTIGER TECHNOLOGISCHER FORSCHUNG UND WIRD DURCH DAS ISO 9002 ZERTIFIKAT BESTÄTIGT. INNEN-UND AUSSENSTRUKTUR SIND AUS ZEITGEMÄSSEN UND AUSGEWÄHLTEN MATERIALIEN GEFERTIGT. DIE STAHLFEDERN UND DIE ANALLERGISCHEN MATERIALIEN MIT GESTEUERTER STRUKTURSTEIFIGKEIT SIND MIT HOCHWERTIGER BAUMWOLLE BEZOGEN. DIE MODELLE COMFORT UND ORTOPEDICO BIETEN AUCH EINE SCHLAFKLIMAREGULIERUNG AN, MIT EINER SOMMERSEITE AUS 100% BAUMWOLLE UND EINER WINTERSEITE AUS 100% WOLLE. BESTMÖGLICHEN KOMFORT BIETET DIE TASCHENFEDERKERN VERSION AN: DIE FEDERN SIND ALLE UNABHÄNGIG VONEINANDER UND IHRE DICHTHEIT IST DREIMAL HÖHER ALS BEI NORMALEN MATRATZEN. JEDE EINZELNE FEDER IST MIT EINER FIBERTEX TASCHE UMHÜLLT, DAMIT SIE FORMBESTÄNDIGKEIT ERHÄLT. DAS KÖRPERGEWICHT WIRD AUF DIE GESAMTE OBERFLÄCHE DER MATRATZE VERTEILT, WAS EINEN OPTIMALEN LIEGEKOMFORT SICHERT. DIE FÜLLUNG IST AUS WOLLE UND BAUMWOLLE, DIE BEZÜGE SIND IN DIESER KATEGORIE DIE QUALITATIV HOCHWERTIGSTEN.

FEDERKERNMATRATZEN MIT VISCOELASTISCH

ZU DER ORTHOPÄDISCHEN UNTERSTÜTZUNG EINER TRADITIONELLEN FEDERKERNMATRATZE, DIE OBERE SCHICHT AUS VISCOELASTISCHEM SCHAUM BIETET EINE GEMÜTLICHE STÜTZE UND DAS GEFÜHL DES „SCHWEBENDEN LIEGENS“, FÜR EINEN UNVERGLEICHBAREN LIEGEKOMFORT. DER KÖRPER KANN SICH BESTMÖGLICH ERHOLEN. VISCOELASTISCHER SCHAUM BESTEHT AUS MILIONEN MIKROZELLEN, DIE DER MATRATZE SEHR GUTE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT UND THERMOSENSITIVITÄT GESCHENKEN. DANK IHREM ZELLBAU UND DEM POLYURETHAN KANN SICH DIESER MATRATZE AN DIE KÖRPERKONTUREN SCHNELL ANPASSEN UND NIMMT WIEDER IN STUFENWEISE SEINE URSPRÜNGLICHE FORM AN.

KOLLEKTION CLASSIC

MATRATZENBEZÜGE

DER MATRATZENBEZUG IST EIN HAUPTSÄCHLICHER BESTANDTEIL DES SCHLAFENS-PROJEKT: DIE RICHTIGE WAHL IST WESENTLICH, UM EINE GESUNDE ERHOLUNG ZU GEWÄHRLEISTEN.

DIE KOLLEKTION CLASSIC BIETET EINEN NICHT ABZIEHBAREN TRADITIONELLEN BEZUG AUS BAUMWOLLE, SOWIE ZWEI WEITERE MATERIALIEN AUS INNOVATIVEM STOFF AMICOR PURE™ UND SANITIZED®, DIE DIE ENTSORGUNG VON ALLERGEN UND MILBEN GEWÄHRLEISTET, DIE SICH NORMALERWEISE IN DER MATRATZE EINNISTEN.

ABZIEHBARER BEZUG „AMICOR PURE™“

AMICOR PURE™ IST DIE SICHERSTE UMWELTART, UM DAS EINNISTEN DER BAKTERIEN UND MIKROBEN IN DER BETTWÄSCHE UND BETTDECKE ZU VERMINDERN. EIN LANGSAMER VERBREITUNGSMECHANISMUS LIEFERT EINE AUSREICHENDE MENGE ANTIMIKROBESUBSTANZ, DIE SEHR SICHER FÜR SIE UND DIE UMWELT IST.

AMICOR PURE™ ENTHÄLTET SICHERE HAUTWOHLTAT ZUSÄTZE UND IST GLEICHZEITIG SEHR WEICH. DER MITTLERE FASERTEIL IST EIN BEHÄLTER, DER DIE DAUERENDE WIRKUNG ERNEUERT. DIESER KANN BIS 60° HOCHST-TEMPERATUR GEWASCHEN WERDEN.

ALLE AMICOR FASERN WURDEN FÜR EINE DAUERHAFT BENÜTZUNG ENTWORFEN.

DIE WIRKUNG KANN NICHT MIT DER WÄSCHE BESEITIGT WERDEN UND VERBRAUCHT NICHT MIT DER BENUTZUNG. DAS AMICOR PURE™ ZEICHEN GARANTIERT DIES.

MATRATZENBEZUG MIT SATINIZED® BEHANDLUNG

DIE HYGIENISCHE FUNKTION VON SANITIZED® IST IN DEM STOFF INTEGRIERT. DER STOFF MIT SANITIZED® BESCHRIFTUNG WIRD VORHER GETESTET UND ZERTIFIZIERT ALS ANTIBAKTERIELLES MATERIAL UND ANTI-GERUCH UND BESTEHT AUS 70% BAUMWOLLE UND 30% POLYESTER.

DIE SANITIZED® SUBSTANZ WIRD GLEICHMÄSSIG DURCH EINWEICHEN AUFGETRAGEN.

DER ANTIBAKTERIELLE WIRKSTOFF T 25-25 SILVER MIT SILBERSALZEN VERHINDERT DIE BILDUNG UND VERMEHRUNG VON BAKTERIEN, MYKOSEN, SCHIMMEL UND MILBEN UND GARANTIERT EINE KOMPLETTE UND DAUERHAFT HYGIENE.

DIE VORTEILE DER SANITIZED® BEHANDLUNG DES STOFFES SIND DIE FOLGENDEN:

- DAUERENDE ANTIMIKROBIELLE WIRKUNG GEGEN GRAM-POSITIVE UND GRAM-NEGATIVE BAKTERIEN, INKLUSIV MRSA, DIE VOM 60% DER HAUTINFEKTIONEN VERANTWORTLICH SIND.
- DAUERENDE HYGIENISCHE FRISCHE.
- SIE REDUZIERT EFFEKTIV DIE BILDUNG VON GERÜCHEN, SIE IST ANALLERGISCH UND DERMATOLOGISCH GETESTET.

GENEHMIGT VON: ALLERGY ASSOCIATION UK

KOLLEKTION CLASSIC

FEDERKERNMATRATZEN

COMFORT	SEITE 83
ORTOPEDICO	SEITE 84
RELAX	SEITE 85
ANATOMICO	SEITE 86
LUXOR	SEITE 87

FEDERKERNMATRATZEN MIT VISCO-SCHAUM

BENESSERE	SEITE 88
BENESSERE PLUS	SEITE 89
ELITE	SEITE 90
ELITE PLUS	SEITE 91

COMFORT

FEDERKERNMATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BAUMWOLLBEZUG ODER MIT EINEM ABNEHMBAREN BEZUG AUS AMICOR PURE™ MIT ANTIMILBENAUSSTATTUNG. H.160/180

- 1_ INNENKERN FEDERKERNMATRATZE MIT BIKONISCHEN BONNEL FEDERN IN PHOSPHATHALTIGEM UND GEHÄRTETEM STAHLDRAHT Ø 2,20 MM., ZIRKA 106 FEDERN PRO M², DER ITALIENISCHEN NORM UNI UND DER DEUTSCHEN NORM DIN ENTSPRECHEND.
- 2_ NR. 1 PLATTE IN FESTEM NADELFILZ GR. 1200/M², BEIDSEITIG THERMOFIXIERT UND SCHALLDÄMPFEND.
- 3_ NR. 1 PLATTE AUS POLYURETHAN SCHAUMSTOFF, DICHTE 25KG/M², STÄRKE 2 CM., UNVERFORMBAR, UNVERGILBBAR, FCKW-FREI AUF BEIDEN SEITEN; NUR FÜR DIE VERSION MIT ABNEHMBAREM BEZUG: ÄUSSERE UMHÜLLUNG IN POLYURETHAN SCHAUMSTOFF DICHT 40 KG./M², H. 13 CM., STÄRKE 6 CM., FCKW-FREI, STEIFLEINEN AUS VLIESTOFF 40 GR./M² AUF BEIDEN SEITEN.
- 4_ PLATTE AUS PE. DICHT 25 KG/M². STÄRKE 0,5 CM. FORMFEST, NICHT VERGILBEND, AUF BEIDEN SEITEN FCKW-FREI.
- 5_ THERMISCHE POLSTERUNG
SOMMERSEITE: WEISSE STABILISIERTE BAUMWOLLE.
WINTERSEITE: WEISSE GEWOBENE WOLLE.
- 6_ VERFÜGBARE BEZÜGE:

NICHT ABNEHMBAR

100% REINE BAUMWOLLE FARBE WEISS, GEWICHT 250 GR/M² ROMBISCH GESTEPPT. ÄUSSERE UMHÜLLUNG RECHTECKIG GESTEPPT MIT POLYURETHAN EINLAGE DICHT 25 KG/M², STÄRKE 1 CM., UNVERGILBBAR, MIT 4 WENDEGRIFFEN AUS REINER BAUMWOLLE, FCKW-FREI.


AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE

POLSTERUNG AUS 100% ANALLERGISCHER FASER. INNENBEZUG MIT ABZIEHBARER STOFFHÜLLE AUS 100% JERSEYBAUMWOLLE.

ABZIEHBARER ANTI-MILBEN AUSSENBEZUG AMICOR PURE 30% AMICOR, 45% BAUMWOLLE, 25% POLYESTER.

NICHT KLIMATISIERT

BEMERKUNGEN: FÜR EINE KORREKTE BELÜFTUNG, DIE MATRATZE MONATLICH DREHEN (KOPF/FÜSSE).



MATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BEZUG

ORTOPEDICO

FEDERKERNMATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BAUMWOLLBEZUG ODER MIT EINEM ABNEHMBAREN BEZUG AUS AMICOR PURE™ MIT ANTIMILBENAUSSTATTUNG. H.160/180

- 1_ INNENKERN DIESE FEDERKERNMATRATZE ENTHÄLT HD FEDERN, DIE SEHR KLEIN SIND, ZIRKA 212 PRO M² IN PHOSPHATHALTIGEM UND GEHÄRTETEM STAHLDRAHT Ø 2 MM.DIESE HOHE FEDERN-ANZAHL ERGIBT EINE ORTHOPÄDISCHE FEDERUNG, DIE FEST ABER NICHT ZU HART SEIN SOLL UND ENTSPRICHT DER ITALIENISCHEN NORM UNI UND DER DEUTSCHEN NORM DIN.
- 2_ NR. 1 PLATTE IN FESTEM NADELFILZ GR. 1200/M², BEIDSEITIG THERMOFIXIERT UND SCHALLDÄMPFEND.
- 3_ NR. 1 PLATTE AUS POLYURETHAN SCHAUMSTOFF, DICHTE 25KG/M², STÄRKE 2 CM., UNVERFORMBAR, UNVERGILBBAR, FCKW-FREI AUFBEIDEN SEITEN; NUR FÜR DIE VERSION MIT ABNEHMBAREM BEZUG: ÄUSSERE UMHÜLLUNG IN POLYURETHAN SCHAUMSTOFF DICHT 40 KG./M², H. 13 CM., STÄRKE 6 CM., FCKW-FREI, STEIFLEINEN AUS VLIESTOFF 40 GR./M² AUF BEIDEN SEITEN.
- 4_ PLATTE AUS PE. DICHT 25 KG/M². STÄRKE 0,5 CM. FORMFEST, NICHT VERGILBEND, AUF BEIDEN SEITEN FCKW-FREI.
- 5_ THERMISCHE POLSTERUNG
SOMMERSEITE: WEISSE STABILISIERTE BAUMWOLLE.
WINTERSEITE: WEISSE GEWOBENE WOLLE.
- 6_ VERFÜGBARE BEZÜGE:

NICHT ABNEHMBAR

100% REINE BAUMWOLLE FARBE WEISS, GEWICHT 250 GR/M² ROMBISCH GESTEPPT. ÄUSSERE UMHÜLLUNG RECHTECKIG GESTEPPT MIT POLYURETHAN EINLAGE DICHT 25 KG/M², STÄRKE 1 CM., UNVERGILBBAR, MIT 4 WENDEGRIFFEN AUS REINER BAUMWOLLE, FCKW-FREI.


AMICOR PURE™ ANTI-ACARIEN DÉHOUSSABLE

POLSTERUNG AUS 100% ANALLERGISCHER FASER. INNENBEZUG MIT ABZIEHBARER STOFFHÜLLE AUS 100% JERSEYBAUMWOLLE.

ABZIEHBARER ANTI-MILBEN AUSSENBEZUG AMICOR PURE 30% AMICOR, 45% BAUMWOLLE, 25% POLYESTER.

NICHT KLIMATISIERT

BEMERKUNGEN: FÜR EINE KORREKTE BELÜFTUNG, DIE MATRATZE MONATLICH DREHEN (KOPF/FÜSSE).



MATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BEZUG

RELAX

FEDERKERNMATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BAUMWOLLBEZUG ODER MIT EINEM ABNEHMBAREN BEZUG AUS AMICOR PURE™ MIT ANTIMILBENAUSSTATTUNG. H.160/180

- 1_ INNENKERN TASCHENFEDERKERNMATRATZE MIT FEDERN AUS STAHLDRAHT Ø 1,80 MM, ZIRKA 238 FEDERN PRO M². DIE FIBERTEX-UMHÜLLUNG JEDER EINZELNEN FEDER SORGT FÜR IHRE FORMBESTÄNDIGKEIT UND UNABHÄNGIGE BEWEGLICHKEIT. DIESES GARANTIERT DIE BESTMÖGLICHE STÜTZE UND ANPASSUNG AN UNTERSCHIEDLICHES KÖRPERGEWICHT UND LINIE.
- 2_ FESTER UND SCHALLDÄMPFENDER NADELFILZ.
- 3_ NR. 1 PLATTE AUS POLYURETHAN SCHAUMSTOFF, DICHTE 25KG/M², STÄRKE 2 CM., UNVERFORMBAR, UNVERGILBBAR, FCKW-FREI AUF BEIDEN SEITEN; NUR FÜR DIE VERSION MIT ABNEHMBAREM BEZUG: ÄUSSERE UMHÜLLUNG IN POLYURETHAN SCHAUMSTOFF DICHT 40 KG./M², H. 13 CM., STÄRKE 6 CM., FCKW-FREI, STEIFLEINEN AUS VLIESTOFF 40 GR./M² AUF BEIDEN SEITEN.
- 4_ PLATTE AUS PE. DICHT 25 KG/M². STÄRKE 0,5 CM. FORMFEST, NICHT VERGILBEND, AUF BEIDEN SEITEN FCKW-FREI.
- 5_ THERMISCHE POLSTERUNG
SOMMERSEITE: WEISSE STABILISIERTE BAUMWOLLE.
WINTERSEITE: WEISSE GEWOBENE WOLLE.
- 6_ VERFÜGBARE BEZÜGE:


NICHT ABNEHMBAR

100% REINE BAUMWOLLE FARBE WEISS, GEWICHT 250 GR/M² ROMBISCH GESTEPPT. ÄUSSERE UMHÜLLUNG RECHTECKIG GESTEPPT MIT POLYURETHAN EINLAGE DICHT 25 KG/M², STÄRKE 1 CM., UNVERGILBBAR, MIT 4 WENDEGRIFFEN AUS REINER BAUMWOLLE, FCKW-FREI.

ABNEHMBARER ANTIMILBEN BEZUG AMICOR PURE™

POLSTERUNG AUS 100% ANALLERGISCHER FASER. INNENBEZUG MIT ABZIEHBARER STOFFHÜLLE AUS 100% JERSEYBAUMWOLLE. ABZIEHBARER ANTI-MILBEN AUSSENBEZUG AMICOR PURE 30% AMICOR, 45% BAUMWOLLE, 25% POLYESTER. NICHT KLIMATISIERT

BEMERKUNGEN: FÜR EINE KORREKTE BELÜFTUNG, DIE MATRATZE MONATLICH DREHEN (KOPF/FÜSSE).



MATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BEZUG

ANATOMICO

FEDERKERNMATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BAUMWOLLBEZUG ODER MIT EINEM ABNEHMBAREN BEZUG AUS AMICOR PURE™ MIT ANTIMILBENAUSSTATTUNG. H.160/180

- 1_ INNENKERN TASCHENFEDERKERNMATRATZE MIT 7 ZONEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE BELASTBARKEIT, DICHT E CA.280 FEDERN/M², FEDERN AUS STAHLDRAHT Ø 1,80 MM. DIE BESONDERE FEDERUNG MIT EINZELNER UMHÜLLUNG JEDER FEDER BIETET DIE HÖCHSTE ANPASSUNG AN DIE DRUCKPUNKTE DES KÖRPERS WÄHRENS DES SCHLAFENS AN.
- 2_ FESTER UND SCHALLDÄMPFENDER NADELFILZ.
- 3_ NR. 1 PLATTE AUS POLYURETHAN SCHAUMSTOFF, DICHT E 25KG/M², STÄRKE 2 CM., UNVERFORMBAR, UNVERGILBBAR, FCKW-FREI AUF BEIDEN SEITEN; ÄUSSERE UMHÜLLUNG IN POLYURETHAN SCHAUMSTOFF DICHT E 40 KG./M², H. 13 CM., STÄRKE 6 CM., FCKW-FREI, STEIFLEINEN AUS VLIESTOFF 40 GR./M² AUF BEIDEN SEITEN.
- 4_ PLATTE AUS PE. DICHT E 25 KG/M². STÄRKE 0,5 CM. FORMFEST, NICHT VERGILBEND, AUF BEIDEN SEITEN FCKW-FREI.
- 5_ THERMISCHE POLSTERUNG
SOMMERSEITE: WEISSE STABILISIERTE GEKROMPELTE BAUMWOLLE.
WINTERSEITE: WEISSE GEWOBENE WOLLE.
- 6_ VERFÜGBARE BEZÜGE:

NICHT ABNEHMBAR


100% REINE BAUMWOLLE FARBE WEISS, GEWICHT 250 GR/M² ROMBISCH GESTEPPT. ÄUSSERE UMHÜLLUNG RECHTECKIG GESTEPPT MIT POLYURETHAN EINLAGE DICHT E 25 KG/M², STÄRKE 1 CM., UNVERGILBBAR, MIT 4 WENDEGRIFFEN AUS REINER BAUMWOLLE, FCKW-FREI.

ABNEHMBARER ANTIMILBEN BEZUG AMICOR PURE™

POLSTERUNG AUS 100% ANALLERGISCHER FASER. INNENBEZUG MIT ABZIEHBARER STOFFHÜLLE AUS 100% JERSEYBAUMWOLLE.

ABZIEHBARER ANTI-MILBEN AUSSENBEZUG AMICOR PURE 30% AMICOR, 45% BAUMWOLLE, 25% POLYESTER. NICHT KLIMATISIERT

BEMERKUNGEN: FÜR EINE KORREKTE BELÜFTUNG, DIE MATRATZE MONATLICH DREHEN (KOPF/FÜSSE).




MATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BEZUG

LUXOR

FEDERKERNMATRATZE MIT BEZUG SATINIZED® MIT ANTIMILBENAUSSTATTUNG
H.240/250

- 1_ TASCHENFEDERKERNMATRATZE MIT UNABHÄNGIGEN FEDERN AUS STAHLDRAH MIT PHOSPHAT DURCHMESSER MM. 1,80, EINZELNE TASCHE AUS UNVERROTTENDEM STOFF, DER VOR SCHIMMEL UND ANDEREN KRANKHEITSERREGERN SCHÜTZT. DIE TASCHEN SIND MITEINANDER HITZE-GESCHWEISST UM SELBSTÄNDIGKEIT UND GERÄUSCHLOSIGKEIT JEDER FEDER ZU GEWÄHRLEISTEN. FEDERANZAHL: UNG. 260 JE M²
- 2_ DIE PLATTEN SIND BEIDSEITIG AUS POLYURETHANSCHAUM DICHT 40 KG. JE M². STÄRKE 3 CM BEZOGEN, FORMFEST UNVERGILBBAR UND ELASTISCH, FCKW-FREI
- 3_ ZWEI-SEITIGE POLSTERUNG AUF BEIDEN SEITEN AUS WERTVOLLER WEISSER BAUMWOLLE 1000 GR/M²
- 4_ NICHT ABNEHMBARER, QUALITATIV HOCHWERTIGER STOFF MIT SATINIZED® MILBENBEHANDLUNG. HANDGESTEPPT NÄHTE MIT DEZENTER DEKORATION AUF DER MATRATZE.

BEMERKUNG: FÜR EINE KORREKTE BELÜFTUNG, DIE MATRATZE MONATLICH DREHEN (KOPF/FÜSSE).



BENESSERE

FEDERKERNMATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BAUMWOLLBEZUG ODER MIT EINEM ABNEHMBAREN BEZUG AUS AMICOR PURE™ MIT ANTIMILBENAUSSTATTUNG. H.180/200

- 1_ INNENKERN TASCHENFEDERKERNMATRATZE MIT UNABHÄNGIGEN FEDERN UND VISCO-SCHAUM H. 20, MIT BOX SYSTEM STRUKTUR, AUS STAHLDRAHT MM. Ø 1,80, H. MM. 90, ZIRKA 238 FEDERN/M². DIE FIBERTEX-UMHÜLLUNG JEDER EINZELNEN FEDER BIETET EINE UNABHÄNGIGE BEWEGLICHKEIT. UND DIE BESTMÖGLICHE STÜTZE AN JEDEM PUNKT DES KÖRPERS AN.
- 2_ FESTER UND SCHALLDÄMPFENDER NADELFILZ.
- 3_ PLATTEN AUS PERFORIERTEM UNVERFORMBAREM VISCO-SCHAUM AUF BEIDEN SEITEN H. CM. 4. ÄUSSERE UMHÜLLUNG IN POLYURETHAN STAUMSTOFF DICHT 40 KG./M², H. 13 CM., STÄRKE 6 CM., FCKW-FREI, STEIFLEINEN AUS VLIESTOFF 40 GR./M² AUF BEIDEN SEITEN.
- 4_ PLATTE AUS PE. DICHT 25 KG/M². STÄRKE 0,5 CM. FORMFEST, NICHT VERGILBEND, AUF BEIDEN SEITEN FCKW-FREI.
- 5_ THERMISCHE POLSTERUNG
SOMMERSEITE: WEISSE STABILISIERTE BAUMWOLLE.
WINTERSEITE: WEISSE GEWOBENE WOLLE.
- 6_ VERFÜGBARE BEZÜGE:

NICHT ABNEHMBAR

100% REINE BAUMWOLLE FARBE WEISS, GEWICHT 250 GR/M² ROMBISCH GESTEPPT. ÄUSSERE UMHÜLLUNG RECHTECKIG GESTEPPT MIT POLYURETHAN EINLAGE DICHT 25 KG/M², STÄRKE 1 CM., UNVERGILBBAR, MIT 4 WENDEGRIFFEN AUS REINER BAUMWOLLE, FCKW-FREI.


ABNEHMBARER ANTIMILBEN BEZUG AMICOR PURE™

POLSTERUNG AUS 100% ANALLERGISCHER FASER. INNENBEZUG MIT ABZIEHBARER STOFFHÜLLE AUS 100% JERSEYBAUMWOLLE.

ABZIEHBARER ANTI-MILBEN AUSSENBEZUG AMICOR PURE 30% AMICOR, 45% BAUMWOLLE, 25% POLYESTER.

NICHT KLIMATISIERT

BEMERKUNGEN: FÜR EINE KORREKTE BELÜFTUNG, DIE MATRATZE MONATLICH DREHEN (KOPF/FÜSSE).




MATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BEZUG

BENESSERE PLUS

FEDERKERNMATRATZE MIT ABNEHMBAREM BEZUG AUS AMICOR PURE™ MIT ANTIMILBENAUSSTATTUNG. H.240/250

- 1_ INNENKERN TASCHENFEDERKERNMATRATZE MIT BOX SYSTEM STRUKTUR UND VISCO-SCHAUM H. 25. DIE UNABHÄNGIGEN FEDERN SIND AUS STAHL DRAHT Ø MM. 1,40, H. MM. 140, ZIRKA 238 FEDERN/M². JEDE FEDER HAT EINE EINZELNE FIBERTEX-UMHÜLLUNG UND BIETET DIE HÖCHSTE ANPASSUNG AN DIE DRUCKPUNKTE DES KÖRPERS WÄHRENS DES SCHLAFENS AN.
- 2_ FESTER UND SCHALLDÄMPFENDER NADELFILZ.
- 3_ PLATTEN AUS PERFORIERTEM UNVERFORMBAREM VISCO-SCHAUM AUF BEIDEN SEITEN H. CM. 4. ÄUSSERE UMHÜLLUNG IN POLYURETHAN SCHAUMSTOFF DICHT 40 KG./M², H. 13 CM., STÄRKE 6 CM., FCKW-FREI, STEIFLEINEN AUS VLIESTOFF 40 GR./M² AUF BEIDEN SEITEN.
- 4_ PLATTE AUS PE. DICHT 25 KG/M². STÄRKE 0,5 CM. FORMFEST, NICHT VERGILBEND, AUF BEIDEN SEITEN FCKW-FREI.
- 5_ VERFÜGBARE BEZÜGE:
 ABNEHMBARER ANTIMILBEN BEZUG AMICOR PURE™
 POLSTERUNG AUS 100% ANALLERGISCHER FASER. INNENBEZUG MIT ABZIEHBARER STOFFHÜLLE AUS 100% JERSEYBAUMWOLLE.
 ABZIEHBARER ANTI-MILBEN AUSSENBEZUG AMICOR PURE 30% AMICOR, 45% BAUMWOLLE, 25% POLYESTER.
 NICHT KLIMATISIERT

BEMERKUNGEN: FÜR EINE KORREKTE BELÜFTUNG, DIE MATRATZE MONATLICH DREHEN (KOPF/FÜSSE).




MATRATZE MIT ABNEHMBAREM BEZUG

ELITE

FEDERKERNMATRATZE UND ELASTISCHER VISKOSEMATTE MIT ANTI-MILBEN BEZUG SATINIZED® H.240/250

- 1_ INNENKERN TASCHENFEDERKERNMATRATZE MIT UNABHÄNGIGEN FEDERN UND VISKOSEMATTE H. 25, MIT BOX SYSTEM STRUKTUR, AUS STAHLDRAHT MM. Ø 1,80H. MM. 140, ZIRKA 238 FEDERN/M². DIE FIBERTEX-UMHÜLLUNG JEDER EINZELNEN FEDER BIETET EINE UNABHÄNGIGE BEWEGLICHKEIT UND DIE BESTMÖGLICHE STÜTZE AN JEDEM PUNKT DES KÖRPERS AN.
- 2_ FESTER UND SCHALLDÄMPFENDER NADELFILZ.
- 3_ PLATTEN AUS PERFORIERTEM VISCO-SCHAUM AUF BEIDEN SEITEN H. CM. 4. ÄUSSERE UMHÜLLUNG IN POLYURETHAN SCHAUMSTOFF DICHT 40 KG./M², H. 13 CM., STÄRKE 6 CM., FCKW-FREI, STEIFLEINEN AUS VLIESTOFF 40 GR./M² AUF BEIDEN SEITEN.
- 4_ PLATTE AUS PE. DICHT 25 KG/M². STÄRKE 0,5 CM. FORMFEST, NICHT VERGILBEND, AUF BEIDEN SEITEN FCKW-FREI.
- 5_ POLSTERUNG 100% BAUMWOLLE.
- 6_ NICHT ABNEHMBARER, QUALITATIV HOCHWERTIGER STOFF MIT SATINIZED® MILBENBEHANDLUNG. HANDGESTEPPT NÄHTE MIT DEZENTER DEKORATION AUF DER MATRATZE.

BEMERKUNGEN: FÜR EINE KORREKTE BELÜFTUNG, DIE MATRATZE MONATLICH DREHEN (KOPF/FÜSSE).




ELITE PLUS

MICROFEDERKERNMATRATZE UND ELASTISCHER VISKOSEMATTE MIT ANTI-MILBEN BEZUG SATINIZED® H.240/250

- 1_ INNENKERN TASCHENFEDERKERNMATRATZE MIT UNABHÄNGIGEN MICROFEDERN MIT UNTERSCHIEDLICHEM STREIFEN UND VISKOSEMATTE H. 25, MIT BOX SYSTEM STRUKTUR, AUS STAHLDRAHT MM. Ø 0,9 H. MM. 140, ZIRKA 1000 FEDERN/M². DIE FIBERTEX-UMHÜLLUNG JEDER EINZELNEN FEDER BIETET EINE UNABHÄNGIGE BEWEGLICHKEIT UND DIE BESTMÖGLICHE STÜTZE AN JEDEM PUNKT DES KÖRPERS AN.
- 2_ FESTER UND SCHALLDÄMPFENDER NADELFILZ.
- 3_ PLATTEN AUS VISCO-SCHAUM AUF BEIDEN SEITEN H. CM. 4. ÄUSSERE UMHÜLLUNG IN POLYURETHAN SCHAUMSTOFF DICHT 40 KG./M², H. 13 CM., STÄRKE 6 CM., FCKW-FREI, STEIFLEINEN AUS VLIESSTOFF 40 GR./M² AUF BEIDEN SEITEN.
- 4_ PLATTE AUS PE. DICHT 25 KG/M². STÄRKE 0,5 CM. FORMFEST, NICHT VERGILBEND, AUF BEIDEN SEITEN FCKW-FREI.
- 5_ POLSTERUNG 100% BAUMWOLLE.
- 6_ NICHT ABNEHMBARER, QUALITATIV HOCHWERTIGER STOFF MIT SATINIZED® MILBENBEHANDLUNG. HANDGESTEPPT NÄHTE MIT DEZENTER DEKORATION AUF DER MATRATZE.

BEMERKUNGEN: FÜR EINE KORREKTE BELÜFTUNG, DIE MATRATZE MONATLICH DREHEN (KOPF/FÜSSE).



KOLLEKTION NATUR

DIE MATRATZEN DER KOLLEKTION NATUR HABEN EINE GEMEINSAME ANPASSUNGSFÄHIGKEIT ZUR KÖRPERKONTUREN UND SIND ATMUNGSAKTIV, D.H. SIE GARANTIEREN EINEN GRÖSSTMÖGLICHEN KOMFORT UND HYGIENE. EINE UMWELTFREUNDLICHE WAHL, DIE NATÜRLICHEN, BIOLOGISCH ABBAUBAREN UND RECYCELBAREN MATERIALIEN, SOWIE PRODUKTIONSTECHNOLOGIEN MIT GERINGER UMWELTBELASTUNG BEINHÄLTET. IN DIESEM NEUEN KONZEPT VON WOHLBEFINDEN, IST SCHLAFEN BESTANDTEIL DER LEBENSQUALITÄT.

MATRATZEN AUS LATEX, LATEX UND KOKOS, POLYURETHAN UND VISCOELASTISCHEM SCHAUM.

LATEX IST EIN UMWELTFREUNDLICHES, GESUNDES UND AKTIVES MATERIAL. ES IST ANTIBAKTERIELL, ANTIALLERGISCH, KLIMATISIERT, ATMUNGSAKTIV, UNVERFORMBAR UND DAUERHAFT. ES ERMÖGLICHT EINE FESTE ABER GLEICHZEITIG KOMFORTABLE STÜTZE, GEMÜTLICH UND LANGLEBIG. SEINE ELASTIZITÄT, VERBUNDEN MIT HOHER FORMBESTÄNDIGKEIT ERMÖGLICHT EINE ORTHOPÄDISCH SINNVOLLE WIRBELSÄULENSTÜTZUNG UND GLEICHZEITIGE MUSKELENTSPANNUNG. UM EINE GRÖSSTMÖGLICHE HYGIENE ZU GARANTIEREN, WIRD DIE MATRATZE MIT EINER ABNEHMBAREN STOFFHÜLLE BEZOGEN.

LATEX-SCHAUM BESTEHT AUS MILIONEN KLEINEN LUFTBLASEN, DIE EINE NATÜRLICHE ATMUNG DES KÖRPERS ERLAUBEN UND VERLEIHEN DER MATRATZE IHRE OPTIMALE ELASTIZITÄT. SIE VERHINDERN GLEICHZEITIG DAS EINNISTEN VON BAKTERIEN UND DIE ENTWICKLUNG VON MIKROORGANISMEN: LATEX-MATRATZEN SIND DAHER AUCH HERVORRAGEND FÜR ALLERGIKER GEEIGNET. BEI LATEX HANDELT ES SICH UM EIN PFLANZLICHES UND UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT; ZUR BEARBEITUNG WERDEN NUR BIOLOGISCH ABBAUBARE UND WIEDERVERWERTBARE STOFFE VERWENDET.

DIE AUSFÜHRUNG IN LATEX UND KOKOS BESTEHT AUS ZWEI SCHICHTEN REINEM LATEX-SCHAUM, DIE EINE DRITTE SCHICHT AUS LATEX UND KOKOS EINSCHLIESSEN. FÜR DIESE DRITTE SCHICHT WERDEN KOKOSFASERN VERWENDET, EIN ROBUSTES, PFLANZLICHES MATERIAL MIT SEHR HOHER ATMUNGSAKTIVER EIGENSCHAFT, IN KLEINEN FEDERN VERWANDELT. DANACH WIRD DAS KOKOS MIT LATEX GUMMIERT UND IN FORM EINER PLATTE VERARBEITET.

POLYURETHAN, ALLGEMEIN BEKANNT ALS SCHAUMGUMMI, IST EIN SPEZIELLES GUMMIHARZ, DASS FÜR MEHRERE ANWENDUNGEN BENUTZT WIRD, WIE Z.B. DIE POLSTERUNGEN DER SOFAS, DIE SITZE IM ZUG, DIE BÜRO-STÜHLE. DIE BESONDERE STRUKTUR DES POLYURETHAN-SCHAUMSTOFFES GARANTIERE EINE FESTE STÜTZE AUCH BEI DÜNNEN STÄRKEN. DAS ERGEBNIS IST EINE LEICHTE, ATMUNGSAKTIVE UND ORTHOPÄDISCHE MATRATZE.

DIE MATRATZEN AUS VISCOELASTISCHEM SCHAUM SIND KOMPLETT SYNTHETISCH, INNOVATIV, HOCH ENTWICKELT UND STAMMEN AUS KOHLENWASSERSTOFFEN. SIE BIETEN DEN BESTMÖGLICHEN KOMFORT AN. VISCO-SCHAUM BESTEHT AUS MILIONEN MIKROZELLEN, DIE DER MATRATZE SEHR GUTE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT UND THERMOSENSITIVITÄT GESCHENKEN.

DANK IHREM ZELLBAU UND DEM POLYURETHAN KANN SICH DIESE MATRATZE AN DIE KÖRPERKONTUREN SCHNELL ANPASSEN UND NIMMT WIEDER IN STUFENWEISE SEINE URSPRÜNGLICHE FORM AN.

KOLLEKTION NATUR

MATRATZENBEZUG

DER MATRATZENBEZUG IST EIN HAUPTSÄCHLICHER BESTANDTEIL DES SCHLAFENS-PROJEKT: DIE RICHTIGE WAHL IST WESENTLICH, UM EINE GESUNDE ERHOLUNG ZU GEWÄHRLEISTEN.

DIE KOLLEKTION NATUR BIETET EINEN NICHT ABZIEHBAREN TRADITIONELLEN BEZUG AUS BAUMWOLLE, SOWIE EIN WEITERES MATERIAL AUS INNOVATIVEM STOFF AMICOR PURE™, DER DIE ENTSORGUNG VON ALLERGEN UND MILBEN GEWÄHRLEISTET, DIE SICH NORMALERWEISE IN DER MATRATZE EINNISTEN.

ABZIEHBARER BEZUG „AMICOR PURE™“

AMICOR PURE™ IST DIE SICHERSTE UMWELTART, UM DAS EINNISTEN DER BAKTERIEN UND MIKROBEN IN DER BETTWÄSCHE UND BETTDECKE ZU VERMINDERN. EIN LANGSAMER VERBREITUNGSMECHANISMUS LIEFERT EINE AUSREICHENDE MENGE ANTIMIKROBESUBSTANZ, DIE SEHR SICHER FÜR SIE UND DIE UMWELT IST.

AMICOR PURE™ ENTHÄLTET SICHERE HAUTWOHLTAT ZUSÄTZE UND IST GLEICHZEITIG SEHR WEICH. DER MITTLERE FASERTEIL IST EIN BEHÄLTER, DER DIE DAUERENDE WIRKUNG ERNEUERT. DIESER KANN BIS 60° HOCHSTEMPERATUR GEWASCHEN WERDEN.

ALLE AMICOR FASER WURDEN FÜR EINE DAUERHAFTER BENÜTZUNG ENTWORFEN.

DIE WIRKUNG KANN NICHT MIT DER WÄSCHE BESEITIGT WERDEN UND VERBRAUCHT NICHT MIT DER BENÜTZUNG. DAS AMICOR PURE™ ZEICHEN GARANTIERT DIES.

LATEX-MATRATZEN

SOFT 3

SEITE 95

SOFT 7

SEITE 96

MATRATZEN IN LATEX UND KOKOS

SOFT PLUS

SEITE 97

MATRATZEN IN POLYURETHAN UND VISCO-SCHAUM

MEMORY

SEITE 98

MEMORY 5

SEITE 99

SOFT 3

3-ZONEN LATEX MATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BEZUG AUS BAUMWOLLE ODER MIT ABNEHMBAREM BEZUG IN ANTI-MILBEN AMICOR PURE. H.160/180

- 1_ INNENKERN MONOBLOCK MATRATZE IN REINEM UND NATÜRLICHEM LATEX-SCHAUM, STÄRKE CM. 16, DEN EUROPÄISCHEN NORMEN ENTSPRECHEND UND EUROLATEX ZERTIFIZIERT, MIT 3 ZONEN MIT VARIABLER DICHTE.
- 2_ PLATTE AUS PE. DICHT 25 KG/M². STÄRKE 0,5 CM. FORMFEST, NICHT VERGILBEND, AUF BEIDEN SEITEN FCKW-FREI.
- 3_ THERMISCHE POLSTERUNG
SOMMERSEITE: WEISSE STABILISIERTE UND GEKROMPELTE BAUMWOLLE.
WINTERSEITE: WEISSE GEWOBENE WOLLE.
- 4_ VERFÜGBARE BEZÜGE:

NICHT ABNEHMBAR


100% REINE BAUMWOLLE FARBE WEISS, GEWICHT 250 GR/M² ROMBISCH GESTEPPT. ÄUSSERE UMHÜLLUNG RECHTECKIG GESTEPPT MIT POLYURETHAN EINLAGE DICHT 25 KG/M², STÄRKE 1 CM., UNVERGILBBAR, MIT 4 WENDEGRIFFEN AUS REINER BAUMWOLLE, FCKW-FREI.

ABNEHMBARER ANTIMILBEN BEZUG AMICOR PURE™

POLSTERUNG AUS 100% ANALLERGISCHER FASER. INNENBEZUG MIT ABZIEHBARER STOFFHÜLLE AUS 100% JERSEYBAUMWOLLE.
ABZIEHBARER ANTI-MILBEN AUSSENBEZUG AMICOR PURE 30% AMICOR, 45% BAUMWOLLE, 25% POLYESTER.
NICHT KLIMATISIERT

BEMERKUNG: FÜR EINE KORREKTE BELÜFTUNG, DIE MATRATZE WÖCHENTLICH DREHEN (KOPF/FÜSSE) UND SIE ZWEIMAL IN DER WOCHE HEBEN, UM DIE FEUCHTIGKEIT VERDUNSTEN ZU LASSEN.

(NICHT GEEIGNET FÜR BETTEN MIT BETTKASTEN)



MATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BEZUG

SOFT 7

7-ZONEN LATEX MATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BEZUG AUS BAUMWOLLE ODER MIT ABNEHMBAREM BEZUG IN ANTI-MILBEN AMICOR PURE. H.160/180

- 1_ INNENKERN MONOBLOCK MATRATZE IN REINEM UND NATÜRLICHEM LATEX-SCHAUM, STÄRKE CM. 16, DEN EUROPÄISCHEN NORMEN ENTSPRECHEND UND EUROLATEX ZERTIFIZIERT, MIT 7 ZONEN MIT VARIABLER DICHTE.
- 2_ PLATTE AUS PE. DICHT 25 KG/M². STÄRKE 0,5 CM. FORMFEST, NICHT VERGILBEND, AUF BEIDEN SEITEN FCKW-FREI.
- 3_ POLSTERUNG IN ANALLERGISCHER FASER
SOMMERSEITE: WEISSE STABILISIERTE UND GEKROMPELTE BAUMWOLLE.
WINTERSEITE: WEISSE GEWOBENE WOLLE.
- 4_ VERFÜGBARE BEZÜGE:

NICHT ABNEHMBAR

100% REINE BAUMWOLLE FARBE WEISS, GEWICHT 250 GR/M² ROMBISCH GESTEPPT. ÄUSSERE UMHÜLLUNG RECHTECKIG GESTEPPT MIT POLYURETHAN EINLAGE DICHT 25 KG/M², STÄRKE 1 CM., UNVERGILBBAR, MIT 4 WENDEGRIFFEN AUS REINER BAUMWOLLE, FCKW-FREI.

ABNEHMBARER ANTIMILBEN BEZUG AMICOR PURE™


POLSTERUNG AUS 100% ANALLERGISCHER FASER. INNENBEZUG MIT ABZIEHBARER STOFFHÜLLE AUS 100% JERSEYBAUMWOLLE.

ABZIEHBARER ANTI-MILBEN AUSSENBEZUG AMICOR PURE 30% AMICOR, 45% BAUMWOLLE, 25% POLYESTER.

NICHT KLIMATISIERT

BEMERKUNG: FÜR EINE KORREKTE BELÜFTUNG, DIE MATRATZE WÖCHENTLICH DREHEN (KOPF/FÜSSE) UND SIE ZWEIMAL IN DER WOCHE HEBEN, UM DIE FEUCHTIGKEIT VERDUNSTEN ZU LASSEN.

(NICHT GEEIGNET FÜR BETTEN MIT BETTKASTE)



MATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BEZUG

SOFT PLUS

MATRATZE IN LATEX UND KOKOS MIT NICHT ABNEHMBAREM BEZUG IN BAUMWOLLE ODER MIT ABNEHMBAREM ANTI-MILBEN BEZUG AMICOR PURE. H.160/180

- 1_ INNENKERN MONOBLOCK MATRATZE BESTEHEND AUS EINER MITTIGEN PLATTE AUS ANTIBAKTERIELLEM KOKOSFASER UND ZWEI ÄUSSEREN SCHICHTEN AUS REINEM, NATÜRLICHEM LATEX-SCHAUM.
- 2_ PLATTE AUS PE. DICHT 25 KG/M². STÄRKE 0,5 CM. FORMFEST, NICHT VERGILBEND, AUF BEIDEN SEITEN FCKW-FREI.
- 3_ THERMISCHE POLSTERUNG
SOMMERSEITE: WEISSE STABILISIERTE UND GEKROMPELTE BAUMWOLLE.
WINTERSEITE: WEISSE GEWOBENE WOLLE.
- 4_ VERFÜGBARE BEZÜGE:

NICHT ABNEHMBAR


100% REINE BAUMWOLLE FARBE WEISS, GEWICHT 250 GR/M² ROMBISCH GESTEPPT. ÄUSSERE UMHÜLLUNG RECHTECKIG GESTEPPT MIT POLYURETHAN EINLAGE DICHT 25 KG/M², STÄRKE 1 CM., UNVERGILBBAR, MIT 4 WENDEGRIFFEN AUS REINER BAUMWOLLE, FCKW-FREI.

ABNEHMBARER ANTIMILBEN BEZUG AMICOR PURE™

POLSTERUNG AUS 100% ANALLERGISCHER FASER. INNENBEZUG MIT ABZIEHBARER STOFFHÜLLE AUS 100% JERSEYBAUMWOLLE. ABZIEHBARER ANTI-MILBEN AUSSENBEZUG AMICOR PURE 30% AMICOR, 45% BAUMWOLLE, 25% POLYESTER. NICHT KLIMATISIERT.

BEMERKUNG: FÜR EINE KORREKTE BELÜFTUNG, DIE MATRATZE WÖCHENTLICH DREHEN (KOPF/FÜSSE) UND SIE ZWEIMAL IN DER WOCHHEBEN, UM DIE FEUCHTIGKEIT VERDUNSTEN ZU LASSEN.

(NICHT PASSEND FÜR LATTENROSTE MIT BEWEGUNG)



MATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BEZUG

MEMORY

MATRATZE IN POLYURETHAN UND VISCOELASTISCHEM SCHAUM MIT NICHT ABNEHMBAREM BEZUG IN BAUMWOLLE ODER MIT ABNEHMBAREM ANTI-MILBEN BEZUG AMICOR PURE. H.160/180

- 1_ INNENKERN MONOBLOCK STÜTZE IN UMWELTFREUNDLICHEN POLYURETHAN MINDFOAM AIRFORM, UNVERFORMBAR UND ATMUNGSAKTIV IN HOHER DICHTE, FCKW-FREI, H. CM. 10.
- 2_ PLATTEN IN VISCOELASTISCHEM SCHAUM AUF BEIDEN SEITEN H. CM. 4 MIT AIRYFORM SYSTEM, DASS EINEN BESSEREN LUFTAUSTAUSCH INNERHALB DER MATRATZE ERLAUBT UND SICHERT EINEN HOHEN HYGIENISCHEN STAND UND EINEN UNVERGLEICHBAREN LIEGEKOMFORT.
- 3_ PLATTE AUS PE. DICHT 25 KG/M². STÄRKE 0,5 CM. FORMFEST, NICHT VERGILBEND, AUF BEIDEN SEITEN FCKW-FREI.
- 4_ THERMISCHE POLSTERUNG
SOMMERSEITE: WEISSE STABILISIERTE UND GEKROMPELTE BAUMWOLLE.
WINTERSEITE: WEISSE GEWOBENE WOLLE.
- 5_ VERFÜGBARE BEZÜGE:

NICHT ABNEHMBAR

100% REINE BAUMWOLLE FARBE WEISS, GEWICHT 250 GR/M² ROMBISCH GESTEPPT. ÄUSSERE UMHÜLLUNG RECHTECKIG GESTEPPT MIT POLYURETHAN EINLAGE DICHT 25 KG/M², STÄRKE 1 CM., UNVERGILBBAR, MIT 4 WENDEGRIFFEN AUS REINER BAUMWOLLE, FCKW-FREI.


ABNEHMBARER ANTIMILBEN BEZUG AMICOR PURE™

POLSTERUNG AUS 100% ANALLERGISCHER FASER. INNENBEZUG MIT ABZIEHBARER STOFFHÜLLE AUS 100% JERSEYBAUMWOLLE.

ABZIEHBARER ANTI-MILBEN AUSSENBEZUG AMICOR PURE 30% AMICOR, 45% BAUMWOLLE, 25% POLYESTER.

NICHT KLIMATISIERT.

BEMERKUNG: FÜR EINE KORREKTE BELÜFTUNG, DIE MATRATZE WÖCHENTLICH DREHEN (KOPF/FÜSSE) UND SIE ZWEIMAL IN DER WOCHE HEBEN, UM DIE FEUCHTIGKEIT VERDUNSTEN ZU LASSEN.



MATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BEZUG


MEMORY 5

5 ZONEN-MATRATZE IN POLYURETHAN UND VISCOELASTISCHEM SCHAUM MIT NICHT ABNEHMBAREM BEZUG IN BAUMWOLLE ODER MIT ABNEHMBAREM ANTI-MILBEN BEZUG AMICOR PURE. H.160/180

- 1_ INNENKERN MONOBLOCK KÖRPERGERECHTER UMWELTFREUNDLICHER ANTIALLERGISCHER KERN IN POLYURETHANSCHAUM MIT HOHER FORMBESTÄNDIGKEIT, FCKW-FREI.
- 2_ PLATTEN IN VISCOELASTISCHEM SCHAUM MIT UNTERSCHIEDLICHEM ZONEN AUF EINER SEITE UND MIT „AIRYFORM“ SYSTEM AUF DER ANDEREN. MIT DIESEM SYSTEM WIRD DIE MATRATZE VERTIKAL PERFORIERT, SO DASS DIE LUFTZIRKULATION INNERHALB DER MATRATZE VERGRÖSSERT WIRD UND EINEN HOHEN HYGIENISCHEN STAND VERSICHERT WIRD.
- 3_ PLATTE AUS PE. DICHT 25 KG/M². STÄRKE 0,5 CM. FORMFEST, NICHT VERGILBEND, AUF BEIDEN SEITEN FCKW-FREI.
- 4_ THERMISCHE POLSTERUNG
SOMMERSEITE: WEISSE STABILISIERTE UND GEKROMPELTE BAUMWOLLE.
WINTERSEITE: WEISSE GEWOBENE WOLLE.
- 5_ VERFÜGBARE BEZÜGE:
NICHT ABNEHMBAR
100% REINE BAUMWOLLE FARBE WEISS, GEWICHT 250 GR/M² ROMBISCH GESTEPPT. ÄUSSERE UMHÜLLUNG RECHTECKIG GESTEPPT MIT POLYURETHAN EINLAGE DICHT 25 KG/M², STÄRKE 1 CM., UNVERGILBBAR, MIT 4 WENDEGRIFFEN AUS REINER BAUMWOLLE, FCKW-FREI.

ABNEHMBARER ANTIMILBEN BEZUG AMICOR PURE™
POLSTERUNG AUS 100% ANALLERGISCHER FASER. INNENBEZUG MIT ABZIEHBARER STOFFHÜLLE AUS 100% JERSEYBAUMWOLLE.
ABZIEHBARER ANTI-MILBEN AUSSENBEZUG AMICOR PURE 30% AMICOR, 45% BAUMWOLLE, 25% POLYESTER.
NICHT KLIMATISIERT.

BEMERKUNG: FÜR EINE KORREKTE BELÜFTUNG, DIE MATRATZE WÖCHENTLICH DREHEN (KOPF/FÜSSE) UND SIE ZWEIMAL IN DER WOCHE HEBEN, UM DIE FEUCHTIGKEIT VERDUNSTEN ZU LASSEN.



MATRATZE MIT NICHT ABNEHMBAREM BEZUG

TIPPS FÜR EINE BESSERE PFLEGE UND LANGE LEBENSDAUER

FÜR EINE KORREKTE BELÜFTUNG, DIE MATRATZE
MONATLICH DREHEN (KOPF/FÜSSE).

FÜR EINE KORREKTE BELÜFTUNG, DIE MATRATZEN DER KOLLEKTION NATUR
WÖCHENTLICH DREHEN (KOPF/FÜSSE) UND SIE ZWEIMAL IN DER WOCHE
HEBEN, UM DIE FEUCHTIGKEIT VERDUNSTEN ZU LASSEN.

ENTSORGUNG

POLIFORM RÄT ZUR UMWELTFREUNDLICHEN ENTSORGUNG DER ARTIKEL.
DANK DER FERTIGUNGSTECHNOLOGIE UND DEM UMFASSENDEN
GEBRAUCH VON RECYCLEBAREN MATERIALIEN KÖNNEN ALLE NICHT MEHR
GENUTZTEN POLIFORM-ARTIKEL ZU HERSTELLUNG NEUER ERZEUGNISSE
GENUTZT WERDEN. AUS DIESEM GRUND SOLLTEN SIE IHRE NICHT MEHR
VERWENDETE POLIFORM MATRATZE DEM ENTSORGUNGSSYSTEM IHRER
STADT ZUFÜHREN.

BIENVENIDOS A LA CALIDAD POLIFORM

GRACIAS POR HABER COMPRADO UN PRODUCTO POLIFORM. ESTE CERTIFICADO GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DEL PRODUCTO Y DESCRIBE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS PARA QUE PUEDAN CONSERVARLOS MEJOR. TODAS LAS PROPUESTAS DE POLIFORM SON LA EXPRESIÓN DE UNA FILOSOFÍA DE PRODUCCIÓN QUE GARANTIZA LA MÁXIMA CALIDAD BAJO CUALQUIER ASPECTO: UNA ESTÉTICA SIEMPRE ACTUAL QUE TIENE COMO PREMISA LA ESENCIALIDAD; UNA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA DESTINADA A CONSEGUIR LAS MEJORES PRESTACIONES FUNCIONALES; Y UNA SELECCIÓN DE LOS MEJORES MATERIALES PARA GARANTIZAR UNA TOTAL FIABILIDAD CON EL PASO DEL TIEMPO.

EL SIGNIFICADO DE LA CALIDAD

LA CALIDAD DE VIDA COMO COMPONENTE FUNDAMENTAL DE LA COTIDIANIDAD: LA COLECCIÓN POLIFORM ES EL RESULTADO DEL COMPROMISO CONSTANTE DE PROPONER AL PÚBLICO LA MÁS AMPLIA VARIEDAD DE OPCIONES PARA CREAR UN ENTORNO PROPIO EN EL HOGAR.

LA BASE DE LA CALIDAD POLIFORM LA CONSTITUYE UN PATRIMONIO DE “CONOCIMIENTO DE LA MADERA” QUE TIENE SUS RAÍCES EN LA TRADICIÓN ARTESANA DE BRIANZA Y QUE SE RENUEVA CONTINUAMENTE PARA TRANSFORMARSE ASÍ EN UN KNOW-HOW TECNOLÓGICO SIEMPRE VANGUARDISTA.

CON LA DECISIÓN EN 1970 DE INICIAR LA PRODUCCIÓN A ESCALA INDUSTRIAL, POLIFORM SE HA TRAZADO EL OBJETIVO DE CONJUGAR LAS GARANTÍAS DE CALIDAD Y FIABILIDAD CON UN ENFOQUE DE DISEÑO SIEMPRE INNOVADOR Y CARACTERIZADO POR LA MÁXIMA CREATIVIDAD.

LAS PROPUESTAS DE POLIFORM ESTÁN MUY UNIDAS A LA ACTUALIDAD: DESDE SISTEMAS MODULARES A COMPLEMENTOS, DESDE LA ZONA DE DÍA A LA ZONA DE NOCHE, LA COLECCIÓN SE CARACTERIZA POR UNA VARIEDAD DE ESTILOS QUE REFLEJA NUESTRO TIEMPO Y SE DESARROLLA Y ADAPTA AL CAMBIO DE LAS COSTUMBRES.

LA CALIDAD DEL PROYECTO

LA AMPLITUD DE LA TIPOLOGÍA DE LA COLECCIÓN REFLEJA LA CAPACIDAD DE POLIFORM DE HACER FRENTE A CUALQUIER TEMA RELACIONADO CON LA CALIDAD DE VIDA.

CADA PROYECTO Y CADA PROPUESTA POSEE UNAS EXIGENCIAS FUNCIONALES PROPIAS DIFERENCIADAS; POR EJEMPLO, LOS SISTEMAS MODULARES SE ASOCIAN A LA MÁXIMA VERSATILIDAD, Y LOS ARMARIOS TIENEN QUE PERMITIR EL MÁXIMO NIVEL DE PERSONALIZACIÓN TANTO DESDE UN PUNTO DE VISTA ESTÉTICO COMO DE ORGANIZACIÓN DE LOS INTERIORES.

CADA COMPONENTE DE LA DECORACIÓN DOMÉSTICA POSEE UNA DIMENSIÓN FUNCIONAL PROPIA QUE POLIFORM EXPLORA DEL MEJOR MODO POSIBLE ASOCIANDO EL VALOR AÑADIDO DE LA CALIDAD DEL DISEÑO Y DE LA CREATIVIDAD, FRUTO DE LA COLABORACIÓN CON ALGUNOS DE LOS MÁS PRESTIGIOSOS DISEÑADORES ITALIANOS Y INTERNACIONALES.

LA CALIDAD MADE IN ITALY

TODAS LAS PROPUESTAS DE POLIFORM SE FABRICAN EN ITALIA Y SON EL RESULTADO DE UNA RED INDUSTRIAL QUE INCLUYE A LOS MEJORES PROVEEDORES EUROPEOS E INTERNACIONALES.

LO QUE CONVIERTE A CADA PRODUCTO POLIFORM EN UN EJEMPLO DE "MADE IN ITALY" AL 100% SON SOBRE TODO SUS VALORES: UNA CREATIVIDAD SIN LÍMITES, UNA TRADICIÓN EN EL MUNDO DEL MUEBLE QUE SE REMONTA A 1942 Y UN KNOW-HOW TECNOLÓGICO ESPECÍFICO SIEMPRE VANGUARDISTA. TODAS ELLAS CUALIDADES FUNDAMENTALES PARA UNA EMPRESA QUE SE CONFRONTA CONTINUAMENTE CON SU PÚBLICO Y SUS EXIGENCIAS.

LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL PÚBLICO

LA INNOVACIÓN ES UNA CUALIDAD QUE SIEMPRE HA FORMADO PARTE DE LA CULTURA DE PRODUCCIÓN DE POLIFORM. CON EL OBJETIVO CONSTANTE DE SATISFACER LAS EXIGENCIAS DEL PÚBLICO, POLIFORM SIEMPRE HA CENTRADO SUS INVESTIGACIONES ESTILÍSTICAS Y TECNOLÓGICAS EN PROYECTOS MUY CONCRETOS Y DESTINADOS A GARANTIZAR LA MÁXIMA CALIDAD.

LA INNOVACIÓN DE POLIFORM ES PATENTE EN LA CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS, QUE SIEMPRE SE VERIFICAN Y SE PRUEBAN EXHAUSTIVAMENTE, ASÍ COMO EN LA GRAN ATENCIÓN QUE SE PRESTA A LA FIABILIDAD, SEGURIDAD Y DURACIÓN CON EL PASO DEL TIEMPO.

LA INVESTIGACIÓN ESTILÍSTICA ES CONTINUA Y SE CENTRA SIEMPRE EN INTERPRETAR LO MEJOR POSIBLE LAS TENDENCIAS MÁS CONTEMPORÁNEAS DE LA VIDA Y EN PROPORCIONAR LA MÁXIMA LIBERTAD DE COMBINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS PROPUESTAS.

LA GARANTÍA POLIFORM

LA GARANTÍA TIENE DOS (2) AÑOS DE VALIDEZ A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA Y CUBRE LOS DEFECTOS ORIGINALES DE FABRICACIÓN. LA GARANTÍA INICIA A PARTIR DE LA FECHA DEL TICKET O EL BOLETÍN DE EXPEDICIÓN, QUE DEBEN MOSTRARSE CUANDO SE REALICE CUALQUIER SOLICITUD DE INTERVENCIÓN.

LA GARANTÍA TIENE VALIDEZ SÓLO FRENTE AL COMPRADOR ORIGINAL Y CONSISTE EN LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN GRATUITA DE LOS ELEMENTOS INUTILIZABLES O DEFECTUOSOS CONSTATADOS EN FASE DE PRUEBA O RECONOCIDOS COMO TALES POR POLIFORM O POR QUIEN ELLA DELEGUE DURANTE EL PERIODO DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA.

NO PUEDEN CONSIDERARSE DEFECTOS LA VARIACIÓN NATURAL DE LAS MADERAS, LAS VARIACIONES DE COLOR OCASIONADAS POR LUCES AMBIENTALES O ARTIFICIALES, LAS PEQUEÑAS VARIACIONES DE TAMAÑO A CAUSA DE ÍNDICES DE HUMEDAD ANÓMALOS O SEQUEDAD, VETAS, NUDOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS NATURALES DE LOS PRODUCTOS DE MADERA.

EN LO QUE RESPECTA A LA PIEL Y EL CUERO, LAS POSIBLES MARCAS NATURALES, LA RUGOSIDAD, UN GRADO DE BRILLO Y TONALIDAD DISTINTO, LOS PUNTOS Y LAS IMPERFECCIONES, EN GENERAL, PLIEGUES DEBIDAS A LA NORMAL DILATACIÓN EN EL USO, NO DEBEN CONSIDERARSE DEFECTOS SINO CUALIDADES QUE CARACTERIZAN A UN PRODUCTO NATURAL Y SU AUTENTICIDAD.

EN ALGUNOS CASOS (PIEL ENVEJECIDA, SOBRE TODO EN LOS COLORES CLAROS), ESTAS CARACTERÍSTICAS ESTÁN MUY EVIDENTES, PORQUE EL TIPO DE CURTIDO DE ESTAS PIELS TIENDE A EVIDENCIAR LA NATURALIDAD DEL PRODUCTO Y NO A CUBRIRLA CON LA BARNIZADO O LA IMPRENTA A PRESIÓN.

ALGUNAS TIPOLOGÍAS DE TEJIDO TIENEN CARACTERÍSTICAS DEBIDAS A LA COMPOSICIÓN Y AL TIPO DE MANUFACTURA QUE NO DEBEN SER CONSIDERADAS DEFECTOS. PARA EJEMPLO: "NUDO" O "RAYADO" Y "EFECTO REFREGÓN" DEL LINO, "EFECTO A MANCHA" O "JASPEADO", EL EFECTO CLARO/OSCURO" Y "EL EFECTO IMPRONTA" DE VELLUDILLO Y FELPILLAS.

EN LOS TEJIDOS, LAS PIELS Y LOS CUEROS, CUALQUIER BULTO PUEDE PRODUCIR VARIACIONES MÍNIMAS DE TONALIDAD, TANTO RESPECTO AL MUESTRARIO COMO A OTROS ARTÍCULOS FABRICADOS EN MOMENTOS DISTINTOS.

LA GARANTÍA NO CUBRE LAS PIEZAS QUE HAYAN SUFRIDO DAÑOS COMO CONSECUENCIA DE UNA INSTALACIÓN DE LOS MUEBLES MAL HECHA O INCORRECTA, NI LOS POSIBLES DAÑOS CAUSADOS POR ACONTECIMIENTOS ACCIDENTALES COMO CAÍDAS, GOLPES, DESASTRES NATURALES O INCENDIOS Y, EN CUALQUIER CASO, CUALQUIER DEFECTO QUE NO PUEDA RELACIONARSE CON UN DEFECTO DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.

DEL MISMO MODO, LA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI PERSONAS QUE NO FORMAN PARTE DEL PERSONAL AUTORIZADO DE POLIFORM DESMONTAN, MODIFICAN O REPARAN LOS PRODUCTOS.

NO SE CONSIDERAN DEFECTOS DE FABRICACIÓN LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR UN MANTENIMIENTO Y UN USO IMPROPIOS DEL PRODUCTO. EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO SE INDICAN LAS PRINCIPALES PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE; EN CASO DE DUDA O SI SE DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, SE ACONSEJA CONSULTAR CON EL VENDEDOR AL QUE SE HAYA COMPRADO EL PRODUCTO.

EN TODOS LOS CASOS QUE NO ESTÉN PREVISTOS EXPRESAMENTE EN ESTA GARANTÍA SERÁN DE APLICACIÓN LAS DISPOSICIONES LEGALES.

LÍNEA CLASICA

LA LÍNEA CLASICA INCLUYE COLCHONES DE MUELLES, LOS MÁS CERCA DE LA TRADICIÓN. SON PROPUESTAS QUE EN LA INTERPRETACIÓN DE POLIFORM SON ENRIQUECIDOS DE SOLUCIONES DE ALTA TECNOLOGÍA Y MATERIALES DE MÁXIMA CALIDAD.

COLCHONES DE MUELLES

EL COLCHÓN DE MUELLES REPRESENTA LA TRADICIÓN. PERO ESTÁ TAPIZADO Y CUIDADO EN CADA DETALLE PARA ASEGURAR LA COMODIDAD Y EL CONFORT QUE GARANTIZAN UN DESCANSO ABSOLUTO Y REVIGORIZANTE. LAS PRESTACIONES DE ESTOS COLCHONES SON EL RESULTADO DE ESTUDIOS Y BÚSQUEADAS CONSTANTES, A LA LUZ DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y VERIFICADOS POR ATENTAS PRUEBAS. LA CONFORMIDAD A LA NORMATIVA CEE Y LA CERTIFICACIÓN ISO 9002 SON UNA ASEGURACIÓN ULTERIOR. LA ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA ESTÁ REALIZADA CON MATERIALES A LA VANGUARDIA, ATENTAMENTE SELECCIONADOS. ALGODÓN DE PRIMERA CALIDAD ACOGE MUELLES EN HILO DE ACERO Y MATERIALES NO ALÉRGICOS, MODELADOS EN UNA ESTRUCTURA A RIGIDEZ CONTROLADA. LAS VERSIONES CONFORT Y ORTOPÉDICO SON CLIMATIZADAS, CON CARA VERANIEGOS EN ALGODÓN Y CARA INVERNALES EN LANA. LA VERSIÓN CON MUELLES ENSACADOS REPRESENTA EL MÁXIMO DEL CONFORT: LOS MUELLES SON INDEPENDIENTES Y SU DENSIDAD ES CASI TRIPLE COMPARADA A UN COLCHÓN NORMAL. CADA MUELLE ESTÁ LIBRE DE OBRAR EN MODO INDEPENDIENTE, GRACIAS A LA SACA DE FIBERTEX QUE LA CUBRE Y LA HACE INDEFORMABLE. LA DISTRIBUCIÓN DEL PESO CORPÓREO SOBRE LA SUPERFICIE ESTÁ SECUNDADA PUNTO PARA PUNTO, GARANTIZANDO UNA POSICIÓN SIEMPRE CORRECTA. EL RELLENO ES EN LANA Y ALGODÓN Y LAS FUNDAS SON ENTRE LAS MEJORES DE LA CATEGORÍA.

COLCHONES DE MUELLES Y VISCOELASTICO

ADEMAS DE EL SOSTÈN ORTOPEDICO REPRESENTADO POR LOS MUELLES TRADICIONALES, LA CAPA SUPERIOR EN VISCOELASTICO OFRECE UN SOSTÈN LIGERO Y ENVOLVENTE, GARANTIZANDO UNA COMODIDAD SIN PAR Y UN SUEÑO EXTRAORDINARIAMENTE RELAJANTE SIN RENUNCIAR A LA SENSACIÓN FAMILIAR DE UN COLCHÓN TRADICIONAL.

EL VISCOELÁSTICOS ES UN MATERIAL COMPUESTO DE MILLONES DE MICRO- PARTICULAS QUE HACEN EL COLCHÓN AUTOMODELANTE Y TERMOSENSIBLE.

LA ESTRUCTURA CELLULAR DEL VISCOELÁSTICO PERMITE AL COCHÓN DE MODELARSE SEGÚN LA FORMA DEL CUERPO Y VOLVER DESPUÉS LENTAMENTE A SU FORMA ORIGINAL , GRACIAS A LAS CARACTERISTICAS DEL POLIURETANO.

LÍNEA CLASICA

FUNDAS

LA FUNDA DE LOS COLCHONES ES UNA COMPONENTE ESENCIAL DEL PROYECTO DE LA ZONA DE NOCHE: UNA CORRECTA ELECCIÓN ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN SUEÑO SANO Y SALUDABLE.

LA LÍNEA CLASICA PREVE UNA FUNDA TRADICIONAL DE ALGODÓN NO DESENFUNDABLE Y DOS PROPUESTAS PARA GARANTIZAR EL MAXIMO BIENESTAR, CON LOS INNOVADORES TEJIDOS AMICOR PURE™ Y SATINIZED® QUE ASEGURAN LA ELIMINACIÓN DE LOS ALERGENOS Y LOS ÁCAROS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LOS COLCHONES.

FUNDA "AMICOR PURE™" DESENFUNDABLE

AMICOR PURE™ ES LA MÁS SEGURA FORMA AMBIENTAL POR REDUCIR LOS ALERGENOS Y MICROBIOS QUE SE ENCUENTRAN EN SU ROPA Y CUBIERTOS EN LA CAMA. UN LENTO MECANISMO DE PROPAGACIÓN QUE OFRECE EN MANERA INTELIGENTE UNA APENAS SUFICIENTE CANTIDAD DE SUSTANCIAS ANTIMICROBIANAS MUY SEGURAS, TANTO PARA USTED COMO PARA EL MEDIOAMBIENTE. AMICOR PURE™ CONTIENE ADITIVOS SEGUROS Y BENEFICIOSOS PARA LA PIEL, Y ES INTRÍNSECAMENTE MÓRBIDO. LA PARTE CENTRAL DE LA FIBRA ACTÚA COMO UN RESERVORIO, RENOVANDO CONTINUAMENTE EL EFECTO DURADERO. SE PUEDE SER SOMETIDO A UN LAVADO CON UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 60 GRADOS. TODOS LOS AMICOR FIBRAS ESTÁN DISEÑADOS PARA DURAR TANTO COMO LOS PRODUCTOS QUE SE UTILIZAN. EL EFECTO NO PUEDE SER ELIMINADO POR LAVADO Y NO SE AGOTA CON SU USO. LA MARCA GARANTIZA AMICOR PURE™.

FUNDA CON TRATAMIENTO SANITIZED®

LA FUNCIÓN HIGIÉNICA DE SATINIZED® ES INTEGRADA EN EL TEJIDO. EL TEJIDO CON EXPRESIÓN SATINIZED® ES TESTADO Y CERTIFICADO ANTI-BACTERIANO Y ANTI-OLOR Y ESTÁ COMPUESTO DE 70% ALGODÓN Y 30% POLÍESTER.

EL PRODUCTO SATINIZED® ES PUESTO EN MODO HOMOGÉNEO CON MÉTODO "EN BAÑO".

EL AGENTE ANTI-BACTERIANO T255-25 SILVER CON SALES DE PLATA INTERRUMPE LA FORMACIÓN Y LA MULTIPLICACIÓN DE LAS BACTERIAS, LOS HONGOS, EL MOHO Y LOS ÁCAROS INHIBIENDO SU FUNCIÓN CELULAR Y GARANTIZANDO UNA HIGIENE TOTAL Y PERMANENTE.

LOS BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO SATINIZED® SOBRE EL TEJIDO SON:

- EFECTO ANTIMICROBIANO CONSTANTE EN CONTRA BACTERIAS GRAM POSITIVA Y GRAM NEGATIVAS, INCLUIDO EL MRSA QUE ES RESPONSABLE DEL 60% DE LAS INFECCIONES CUTÁNEAS
- FRESCURA HIGIÉNICA DURABLE.
- REDUCE EFECTIVAMENTE LA FORMACIÓN DE LOS OLORES, ES HIPOALERGÉNICO Y DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO.

APROBADO POR: ALLERGY ASSOCIATION UK

LÍNEA CLASICA

COLCHONES DE MUELLES

COMFORT	PÀG 107
ORTOPEDICO	PÀG 108
RELAX	PÀG 109
ANATOMICO	PÀG 110
LUXOR	PÀG 111

COLCHONES DE MUELLES Y VISCOELÁSTICO

BENESSERE	PÀG 112
BENESSERE PLUS	PÀG 113
ELITE	PÀG 114
ELITE PLUS	PÀG 115

COMFORT

COLCHÓN DE MUELLES CON FUNDA DE ALGODÓN NO DESENFUNDABLE O EN AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE. H.160/180

- 1_ NÚCLEO INTERNO COLCHÓN A MUELLES BONNEL HECHO DE MUELLES BICONICOS EN HILO DE ACERO Ø MM. 2,20 FOSFATADO A ALTA RESISTENCIA Y TEMPERADO, APROXIMADAMENTE 106 MUELLES PARA M/C, CONFORME A LA NORMATIVA ITALIANA UNI Y A LA NORMATIVA ALEMANA DIN.
- 2_ 1 LASTRA DE FIELTRO RÍGIDO GR. 1200 M/C, TEJIDO TERMO - FIJADO Y FONDO - ABSORBENTE SOBRE LAS DOS CARAS.
- 3_ 1 LASTRA DE P.E. DENSIDAD 25 KG. AL M/C, GROSOR 2 CM. INDEFORMABLE, ANTIAMARILLO, EXENTO DE CFC, EN LOS DOS LADOS, SOLO PARA EL COLCHON DESENFUNDABLE PERÍMETRO EN P.E. DENSIDAD 40 KG. AL M/C H. CM. 13, GROSOR CM. 6 EXENTO DE CFC.TELA DE 40 GR. A M/C PARA PARTE.
- 4_ PLACA DE P.E. DE 25 KG DE DENSIDAD AL M/C 0,5 CM DE GROSOR. INDEFORMABLE ANTIAMARILLEO, SIN CFC, POR AMBOS LADOS.
- 5_ RELLENO TÉRMICO
CARA VERANIEGO: ALGODÓN BLANCO ESTABILIZADO.
CARA INVERNAL: LANA BLANCA TEJIDA.
- 6_ FUNDAS DISPONIBLES:


NO DESENFUNDABLE

PURO ALGODÓN 100% COLOR BLANCO PESO 250 GR. AL M/C. A EDREDÓN CON DIBUJO A ROMBOS ESTILIZADOS. BANDA DE PERÍMETRO CON BORDE A GALLETA CON INSERTO EN P.E. DENSIDAD 25 KG. AL M/C. GROSOR 1 CM., ANTI-AMARILLO, COMPLETA DE 4 MANILLAS EN PURO ALGODÓN, EXENTO DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE

ACOLCHADO REALIZADO AL 100% CON FIBRA NO ALÉRGICA. FUNDA INTERNA CON FORRO DESENFUNDABLE EN 100 % ALGODÓN JERSEY. FUNDA EXTERNA DESENFUNDABLE ANTEÁCARO AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% ALGODÓN, 25% POLIÉSTER.SIN CARAS VERANO/INVIERNOS

NOTAS: PARA UN CORRECTO MANTENIMIENTO ROTAR MENSUALMENTE EL COLCHON (PIES/CABEZA) Y VENTILARLO.
SIN CARAS VERANO/INVIERNOS



COLCHÓN CON FUNDA NO DESENFUNDABLE

ORTOPEDICO

COLCHÓN DE MUELLES CON FUNDA DE ALGODÓN NO DESENFUNDABLE O EN AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE. H.160/180


- 1_ NÚCLEO INTERNO COLCHÓN DE MUELLES HD HECHO DE MUELLES PEQUEÑITOS, APROXIMADAMENTE 212 AL M/C, EN HILO DE ACERO Ø MM. 2 FOSFATADO A ALTA RESISTENCIA Y TEMPERADO. UN NUMERO DE MUELLES ASÍ ALTO PERMITE LA CONS-TRUCCIÓN DEL VERDADERO SISTEMA DE MUELLES ORTOPÉDICO QUE TIENE QUE SER RÍGIDO PERO NO DEMASIADO. CONFORME A LA NORMATIVA ITALIANA UNI Y A LA NORMATIVA ALEMANA DIN.
- 2_ 1 LASTRA DE FIELTRO RÍGIDO GR. 1200 M/C, TEJIDO TERMO - FIJADO Y FONÓ - ABSORBENTE SOBRE LAS DOS CARAS.
- 3_ 1 LASTRA DE P.E. DENSIDAD 25 KG. AL M/C, GROSOR 2 CM. INDEFORMABLE, ANTIAMARILLO, EXENTO DE CFC, EN LOS DOS LADOS, SOLO PARA EL COLCHON DESENFUNDABLE PERÍMETRO EN P.E. DENSIDAD 40 KG. AL M/C H. CM. 13, GROSOR CM. 6 EXENTO DE CFC. TELA DE 40 GR. A M/C PARA PARTE.
- 4_ PLACA DE P.E. DE 25 KG DE DENSIDAD POR M2. 0,5 CM DE GROSOR. INDEFORMABLE ANTIAMARILLO, SIN CFC, POR AMBOS LADOS.
- 5_ RELLENO TÉRMICO
CARA VERANIEGO: ALGODÓN BLANCO CARDADO Y ESTABILIZADO.
CARA INVERNALES: LANA BLANCA
- 6_ FUNDAS DISPONIBLES:

NO DESENFUNDABLE

PURO ALGODÓN 100% COLOR BLANCO PESO 250 GR. AL M/C. A EDREDÓN CON DIBUJO A ROMBOS ESTILIZADOS. BANDA DE PERÍMETRO CON BORDE A GALLETA CON INSERTO EN P.E. DENSIDAD 25 KG. AL M/C. GROSOR 1 CM., ANTI-AMARILLO, COMPLETA DE 4 MANILLAS EN PURO ALGODÓN, EXENTO DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE ACOLCHADO REALIZADO AL 100% CON FIBRA NO ALÉRGICA. FUNDA INTERNA CON FORRO DESENFUNDABLE EN 100 % ALGODÓN JERSEY. FUNDA EXTERNA DESENFUNDABLE ANTEÁCARO AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% ALGODÓN, 25% POLIÉSTER. SIN CARAS VERANO/INVIERNOS

NOTAS: PARA UN CORRECTO MANTENIMIENTO ROTAR MENSUALMENTE EL COLCHON (PIES/CABEZA) Y VENTILARLO.



COLCHÓN CON FUNDA NO DESENFUNDABLE

RELAX

COLCHÓN DE MUELLES CON FUNDA DE ALGODÓN NO DESENFUNDABLE O EN AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE. H.160/180

- 1_ NÚCLEO INTERNO COLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS EN HILO DE ACERO Ø MM. 1,80, APROXIMADAMENTE 238 MUELLES PARA M/C. CADA MUELLE ESTÁ TAPIZADO SINGULARMENTE POR FIBERTEX DE MANERA QUE TIENE UNA COMPLETA INDEPENDENCIA Y PERMITE EL MEJOR SOPORTE PARA EL CUERPO HUMANO Y SE ADAPTA AL PESO Y A LA LÍNEA FEMENINA O MASCULINA.
- 2_ FIELTRO DE RENFUERZO TEJIDO Y FONO-ABSORBENTE.
- 3_ 1 LASTRA DE P.E. DENSIDAD 25 KG. AL M/C, GROSOR 2 CM INDEFORMABLE, ANTIAMARILLO, EXENTO DE CFC, EN LOS DOS LADOS, SOLO PARA EL COLCHON DESENFUNDABLE PERÍMETRO EN P.E. DENSIDAD 40 KG. AL M/C H. CM. 13, GROSOR CM. 6 EXENTO DE CFC. TELA DE 40 GR. A M/C PARA PARTE.
- 4_ PLACA DE P.E. DE 25 KG DE DENSIDAD AL M/C, 0,5 CM DE GROSOR. INDEFORMABLE ANTIAMARILLO, SIN CFC, POR AMBOS LADOS.
- 5_ RELLENO TÉRMICO
CARA VERANIEGO: ALGODÓN BLANCO CARDADO Y ESTABILIZADO.
CARA INVERNAL: LANA BLANCA TEJIDA.
- 6_ FUNDAS DISPONIBLES:


NO DESENFUNDABLE

PURO ALGODÓN 100% COLOR BLANCO PESO 250 GR. AL M/C. A EDREDÓN CON DIBUJO A ROMBOS ESTILIZADOS. BANDA DE PERÍMETRO CON BORDE A GALLETA CON INSERTO EN P.E. DENSIDAD 25 KG. AL M/C. GROSOR 1 CM., ANTI-AMARILLO, COMPLETA DE 4 MANILLAS EN PURO ALGODÓN, EXENTO DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE

ACOLCHADO REALIZADO AL 100% CON FIBRA NO ALÉRGICA. FUNDA INTERNA CON FORRO DESENFUNDABLE EN 100 % ALGODÓN JERSEY. FUNDA EXTERNA DESENFUNDABLE ANTEÁCARO AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% ALGODÓN, 25% POLIÉSTER. SIN CARAS VERANO/ INVIERNOS

NOTAS: PARA UN CORRECTO MANTENIMIENTO ROTAR MENSUALMENTE EL COLCHON (PIES/CABEZA) Y VENTILARLO.



COLCHÓN CON FUNDA NO DESENFUNDABLE

ANATOMICO

COLCHÓN DE MUELLES CON FUNDA DE ALGODÓN NO DESENFUNDABLE O EN AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE. H.160/180

- 1_ NÚCLEO INTERNO ESTRUCTURA DE MUELLES ENSACADOS CON 7 ZONAS DE CARGA DIFERENCIADA, APROXIMADAMENTE 280 AL M/C., MUELLES EN HILO DE ACERO Ø MM. 1,80. EL TIPO DE MUELLES, TAPIZADAS INDIVIDUALMENTE OFRECE UNA ELEVADA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A LOS DIFERENTES PUNTO DE PRESIÓN QUE EJERCE EL CUERPO EN LAS DIVERSAS POSICIONES QUE ASUME DURANTE EL SUEÑO.
- 2_ FIELTRO DE RENFUERZO FIJADO Y FONDO - ABSORBENTE.
- 3_ 1 LASTRA DE P.E. DENSIDAD 25 KG. AL M/C, GROSOR 2 CM INDEFORMABLE, ANTIAMARILLO, EXENTO DE CFC, EN LOS DOS LADOS, PERÍMETRO EN P.E. DENSIDAD 40 KG. AL M/C H. CM. 13, GROSOR CM. 6 EXENTO DE CFC. TELA DE 40 GR. A M/C PARA PARTE.
- 4_ PLACA DE P.E. DE 25 KG DE DENSIDAD AL M/C 0,5 CM DE GROSOR. INDEFORMABLE ANTIAMARILLEO, SIN CFC, POR AMBOS LADOS.
- 5_ RELLENO TÉRMICO
CARA VERANIEGO: ALGODÓN BLANCO CARDADO Y ESTABILIZADO.
CARA INVERNAL: LANA BLANCA TEJIDA.
- 6_ FUNDAS DISPONIBLES:


NO DESENFUNDABLE

PURO ALGODÓN 100% COLOR BLANCO PESO 250 GR. AL M/C. A EDREDÓN CON DIBUJO A ROMBOS ESTILIZADOS. BANDA DE PERÍMETRO CON BORDE A GALLETA CON INSERTO EN P.E. DENSIDAD 25 KG. AL M/C. GROSOR 1 CM., ANTI-AMARILLO, COMPLETA DE 4 MANILLAS EN PURO ALGODÓN, EXENTO DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE

ACOLCHADO REALIZADO AL 100% CON FIBRA NO ALÉRGICA. FUNDA INTERNA CON FORRO DESENFUNDABLE EN 100 % ALGODÓN JERSEY. FUNDA EXTERNA DESENFUNDABLE ANTEÁCARO AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% ALGODÓN, 25% POLIÉSTER. SIN CARAS VERANO/ INVIERNOS

NOTAS: PARA UN CORRECTO MANTENIMIENTO ROTAR MENSUALMENTE EL COLCHON (PIES/CABEZA) Y VENTILARLO.




COLCHÓN CON FUNDA NO DESENFUNDABLE

LUXOR

COLCHÓN DE MUELLES CON FUNDA ANTIÁCARO SANITIZED®. H.240/250

- 1_ ESTRUCTURA CON MUELLES INDEPENDIENTES EN HILO DE ACERO CON FOSFATO, DIÁMETRO 1,80 MM., MUELLES ENSACADAS INDIVIDUALMENTE EN TEJIDO QUE NO SE PUDRE PARA NO CREAR MOHO Y OTROS AGENTES PATÓGENOS.
ESTÁN UNIDAS CON PUNTOS TERMO-JUNTADOS PARA QUE CADA MUELLE SEA INDEPENDIENTE Y SILENCIOSO. NÚMERO DE MUELLES: CA. 260 AL MC.
- 2_ PLACA - EN LAS DOS CARAS - EN POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDAD 40 KG. AL M/C. GROSOR 3 CM, INDEFORMABLE, ANTIAMARILLO, FLEXIBLE, EXENTO DE CFC.
- 3_ ACOLCHADO EN DOS CAPAS EN ALGODÓN BLANCO PRECIOSO 1000 GR. AL MC.
- 4_ FUNDA NO DESENFUNDABLE EN TEJIDO DE CALIDAD MUY ALTA CON TRATAMIENTO ANTIÁCARO SATINIZED®, ACOLCHADO A MANO CON DECORACIONES SOBRE EL COLCHÓN.

NOTAS: PARA UN CORRECTO MANTENIMIENTO ROTAR MENSUALMENTE EL COLCHÓN (PIES/CABEZA) Y VENTILARLO.



BENESSERE

COLCHÓN DE MUELLES Y VISCOELÁSTICO CON FUNDA DE ALGODÓN NO DESENFUNDABLE O EN AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE H.180/200

- 1_ NÚCLEO INTERNO COLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS INDEPENDIENTES, VISCOELÁSTICO H.20 CON ESTRUCTURA BOX SYSTEM, EN HILO DE ACERO Ø MM. 1,80, H MUELLE MM. 90, APROXIMADAMENTE 238 MUELLES PARA M/C. CADA MUELLE ESTÁ TAPIZADO SINGULARMENTE POR FIBERTEX Y OFRECE UNA COMPLETA INDEPENDENCIA Y UN SOPORTE IDEAL EN CADA PUNTO DEL CUERPO.
- 2_ FIELTRO DE RENFUERZO FIJADO Y FONDO - ABSORBENTE.
- 3_ LASTRAS EN MATERIAL VISCOELÁSTICO PERFORADO Y INDEFORMABLE EN LAS DOS CARAS H. CM.4. PERÍMETRO EN P.E. DENSIDAD 40 KG. AL M/C H. CM. 13, GROSOR CM. 6 EXENTO DE CFC. TELA DE 40 GR. A M/C PARA PARTE.
- 4_ PLACA DE P.E. DE 25 KG DE DENSIDAD AL M/C 0,5 CM DE GROSOR. INDEFORMABLE ANTIAMARILLEO, SIN CFC, POR AMBOS LADOS.
- 5_ RELLENO TÉRMICO
CARA VERIANIEGOS: ALGODÓN BLANCO ESTABILIZADO.
CARA INVERNALES: LANA BLANCA.
- 6_ FUNDAS DISPONIBLES:


NO DESENFUNDABLE

PURO ALGODÓN 100% COLOR BLANCO PESO 250 GR. AL M/C. A EDREDÓN CON DIBUJO A ROMBOS ESTILIZADOS. BANDA DE PERÍMETRO CON BORDE A GALLETAS CON INSERTO EN P.E. DENSIDAD 25 KG. AL M/C. GROSOR 1 CM., ANTI-AMARILLO, COMPLETA DE 4 MANILLAS EN PURO ALGODÓN, EXENTO DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE

ACOLCHADO REALIZADO AL 100% CON FIBRA NO ALÉRGICA. FUNDA INTERNA CON FORRO DESENFUNDABLE EN 100 % ALGODÓN JERSEY. FUNDA EXTERNA DESENFUNDABLE ANTEÁCARO AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% ALGODÓN, 25% POLIÉSTER. SIN CARAS VERANO/INVIERNOS

NOTAS: PARA UN CORRECTO MANTENIMIENTO ROTAR MENSUALMENTE EL COLCHON (PIES/CABEZA) Y VENTILARLO.



COLCHÓN CON FUNDA NO DESENFUNDABLE


BENESSERE PLUS

COLCHÓN DE DE MUELLES Y VISCOELÁSTICO CON FUNDA DE ALGODÓN NO DESENFUNDABLE O EN AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE H.240/250

- 1_ NÚCLEO INTERNO COLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS INDEPENDIENTES, VISCOELÁSTICO H.25 CON ESTRUCTURA BOX SYSTEM, EN HILO DE ACERO Ø MM. 1,80, H MUELLE MM. 140, APROXIMADAMENTE 238 MUELLES PARA M/C. CADA MUELLE ESTÁ TAPIZADO SINGULARMENTE POR FIBERTEX Y OFRECE UNA COMPLETA INDEPENDENCIA Y UN SOPORTE IDEAL EN CADA PUNTO DEL CUERPO.
- 2_ FIELTRO DE RENFUERZO FIJADO Y FONOS - ABSORBENTE.
- 3_ LASTRAS EN MATERIAL VISCOELÁSTICO PERFORADO Y INDEFORMABLE EN LAS DOS CARAS H. CM.4. PERÍMETRO EN P.E. DENSIDAD 40 KG. AL M/C H. CM. 13, GROSOR CM. 6 EXENTO DE CFC. TELA DE 40 GR. A M/C PARA PARTE.
- 4_ PLACA DE P.E. DE 25 KG DE DENSIDAD AL M/C 0,5 CM DE GROSOR. INDEFORMABLE ANTIAMARILLEO, SIN CFC, POR AMBOS LADOS.
- 5_ FUNDAS DISPONIBLES:

AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE
 ACOLCHADO REALIZADO AL 100% CON FIBRA NO ALÉRGICA. FUNDA INTERNA CON FORRO DESENFUNDABLE EN 100 % ALGODÓN JERSEY.
 FUNDA EXTERNA DESENFUNDABLE ANTEÁCARO AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% ALGODÓN, 25% POLIÉSTER. SIN CARAS VERANO/ INVIERNOS

NOTAS: PARA UN CORRECTO MANTENIMIENTO ROTAR MENSUALMENTE EL COLCHON (PIES/CABEZA) Y VENTILARLO.




COLCHÓN CON FUNDA DESENFUNDABLE

ELITE

COLCHÓN DE MUELLES Y VISCOELÁSTICO CON FUNDA ANTIÁCARO
SANITIZED® H.240/250

- 1_ NÚCLEO INTERNO COLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS INDEPENDIENTES, VISCOELÁSTICO H. 25 CON ESTRUCTURA BOX SYSTEM, EN HILO DE ACERO Ø MM. 1,80, H MUELLE MM. 140, APROXIMADAMENTE 238 MUELLES PARA M/C. CADA MUELLE ESTÁ TAPIZADO SINGULARMENTE POR FIBERTEX Y OFRECE UNA COMPLETA INDEPENDENCIA Y UN SOPORTE IDEAL EN CADA PUNTO DEL CUERPO.
- 2_ FIELTRO DE RENFUERZO FIJADO Y FONDO - ABSORBENTE.
- 3_ LASTRAS EN MATERIAL VISCOELÁSTICO PERFORADO EN LAS DOS CARAS H. CM.4. PERÍMETRO EN P.E. DENSIDAD 40 KG. AL M/C H. CM. 13, GROSOR CM. 6 EXENTO DE CFC. TELA DE 40 GR. A M/C PARA PARTE.
- 4_ PLACA DE P.E. DE 25 KG DE DENSIDAD AL M/C, 0,5 CM DE GROSOR. INDEFORMABLE ANTIAMARILLEO, SIN CFC, POR AMBOS LADOS.
- 5_ RELLENOURA RELLENO 100% ALGODÓN
- 6_ FUNDA NO DESENFUNDABLE EN TEJIDO DE CALIDAD MUY ALTA CON TRATAMIENTO ANTIÁCARO SANITIZED®, ACOLCHADO A MANO CON DECORACIONES SOBRE EL COLCHÓN.

NOTAS: PARA UN CORRECTO MANTENIMIENTO ROTAR MENSUALMENTE EL COLCHON (PIES/CABEZA) Y VENTILARLO.




ELITE PLUS

COLCHÓN DE MICRO MUELLES Y VISCOELÁSTICO CON FUNDA ANTIÁCARO SANITIZED® H.240/250

- 1_ NÚCLEO INTERNO COLCHÓN DE MICRO MUELLES ENSACADOS INDEPENDIENTES, CON ZONAS DIFERENCIADAS Y VISCOELÁSTICO H. 25 CON ESTRUCTURA BOX SYSTEM, EN HILO DE ACERO Ø MM. 0,9H MUELLE MM. 140, APROXIMADAMENTE 1000 MUELLES PARA M/C. CADA MUELLE ESTÁ TAPIZADO SINGULARMENTE POR FIBERTEX Y OFRECE UN COMPLETA INDEPENDENCIA Y UN SOPORTE IDEAL EN CADA PUNTO DEL CUERPO.
- 2_ FIELTRO DE RENFUERZO FIJADO Y FONOSORBENTE.
- 3_ LASTRAS EN MATERIAL VISCOELÁSTICO EN LAS DOS CARAS H. CM. 4. PERÍMETRO EN P.E. DENSIDAD 40 KG. AL M/C H. CM. 13, GROSOR CM. 6 EXENTO DE CFC. TELA DE 40 GR. A M/C PARA PARTE.
- 4_ PLACA DE P.E. DE 25 KG DE DENSIDAD AL M/C 0,5 CM DE GROSOR. INDEFORMABLE ANTIAMARILLEO, SIN CFC, POR AMBOS LADOS
- 5_ RELLENOURA RELLENO 100% ALGODÓN
- 6_ FUNDA NO DESENFUNDABLE EN TEJIDO DE CALIDAD MUY ALTA CON TRATAMIENTO ANTIÁCARO SANITIZED®, ACOLCHADO A MANO CON DECORACIONES SOBRE EL COLCHÓN.

NOTAS: PARA UN CORRECTO MANTENIMIENTO ROTAR MENSUALMENTE EL COLCHON (PIES/CABEZA) Y VENTILARLO.



LÍNEA NATURA

LOS COLCHONES DE LA LÍNEA NATURA SE CARACTERIZAN POR LA TOTAL ADAPTABILIDAD A LA FORMA DEL CUERPO Y POR LA TOTAL TRANSPIRABILIDAD QUE ASEGURA EL MÁXIMO CONFORT Y LA MÁXIMA HIGIENE.

UNA ELECCIÓN ECOLÓGICA QUE INCLUYE MATERIALES NATURALES, BIODEGRADABLES Y RECICLABLES, UNA TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN A BAJO IMPACTO AMBIENTAL Y UNA NUEVA CREACIÓN DE BIENESTAR, POR EL CUAL EL SUEÑO ES PARTE INTEGRAL DE LA CALIDAD DE VITA

COLCHONES EN LÁTEX, LÁTEX Y COCCO, POLIURETANO Y VISCOELÁSTICO.

EL LÁTEX ES UN MATERIAL ECOLÓGICO VIVO Y SANO, ES ANTI-BACTERIANO, HIPOALERGÉNICO, CLIMATIZADO, TRANSPIRANTE, AUTOMODELANTE, ELÁSTICO, DURADERO, INDERFORMABLE, ANATÓMICO, ORTOPÉDICO Y PERMITE UN APOYO DECIDIDO Y SOSTENIDO PERO TAMBIÉN CONFORTABLE Y ACOGENTE, UNIFORME Y RESISTENTE EN EL TIEMPO: ASEGURA LA AUSENCIA DE INVOLUNTARIAS FLEXIONES DE LA COLUMNA Y FAVORECE EL RELAJAMIENTO DE LOS MÚSCULOS VERTEBRALES Y AUXILIARES, OFRECIENDO DENSIDAD DIFERENCIADA PARA LAS DISTINTAS PARTES DEL CUERPO. TIENE TAMBIÉN FUNDA DESENFUNDABLE PARA UNA HIGIENE PERFECTA.

LA ESPUMA DE LÁTEX ESTÁ RICA DE MILLONES DE PE-QUEÑITOS POROS QUE PERMITEN UNA NATURAL TRANSPIRACIÓN DEL CUERPO Y CONFIEREN AL COLCHÓN UNA ÓPTIMA ELASTICIDAD. EL MATERIAL EVITA EL ANIDARSE DE MICRO ORGANISMOS: ESTÁ INDICADO PARA LOS QUE TIENEN MANIFESTACIONES ALÉRGICAS. EL LÁTEX, ADEMÁS, ES UN PRO-DUCTO VEGETAL QUE RESPECTA EL AMBIENTE: DURANTE TODAS LAS FASES DE TRABAJO NO SE USAN AGENTES CONTAMINANTES PARA AIRE Y NATURA. ES BIODEGRADABLE Y RECICLABLE.

LA VERSIÓN EN LÁTEX Y COCO TIENE DOS CAPAS EN PURA ESPUMA DE LÁTEX ALVEOLADO QUE FAVORECEN CONFORT Y COMPLETA TRANSPIRACIÓN Y UNA TERCERA CAPA INTERNA QUE JUNTA LAS PROPIEDADES DEL LÁTEX Y COCO, LA CUYA FIBRA BRUTA ESTÁ TRABAJADA CON EL LÁTEX. EL COCO ES UNA ÓPTIMA Y ROBUSTA FIBRA VEGETAL QUE TIENE UNA ALTA CAPACIDAD TRANSPIRANTE. LA FIBRA DE COCO SE TRABAJA CON UN PROCESO QUE TRANSFORMA CADA FIBRA EN UN PEQUEÑO MUELLE. DESPUÉS, GOMADO CON EL LÁTEX, SE UTILIZA COMO LASTRA.

EL POLIURETANO, GENERALMENTE LLAMADO GOMAESPUMA, ES UNA RÉSINA-GOMA ESPECIAL, EMPLEADA EN MÚLTIPLES APLICACIONES DE ÚSO COMÚN, COMO POR EJEMPLO LOS MULLIDOS DE LOS SOFAS, LOS ASIENTOS DE LOS TRENES, LAS SILLAS PARA LAS OFICINAS. LA PARTICULAR COMPLEXIÓN DEL POLIURETANO ASEGURA SOSTÉN Y RIGIDEZ TAMBIÉN CON LOS ESPESORES SUTILES. EL RESULTADO SON COLCHONES LIGEROS, ORTOPÉDICOS, QUE TRANSPIRAN.

LOS COLCHONES EN VISCOELÁSTICOS SON SINTÉTICOS, DE ORIGEN HIDROCARBÚRICA, INNOVADORES, ÓPTIMOS EN EL CONFORT Y SOFISTICADOS. EL VISCOELÁSTICOS ES UN MATERIAL COMPUESTO DE MILLONES DE MICRO- PARTICULAS QUE HACEN EL COLCHÓN AUTOMODELANTE Y TERMOSENSIBLE.

LA ESTRUCTURA CELLULAR DEL VISCOELÁSTICO PERMITE AL COCHÓN DE MODELARSE SEGÚN LA FORMA DEL CUERPO Y VOLVER DESPUÉS LENTAMENTE A SU FORMA ORIGINAL , GRACIAS A LAS CARACTERISTICAS DEL POLIURETANO.

LÍNEA NATURA

FUNDAS

LA FUNDA DE LOS COLCHONES ES UNA COMPONENTE ESENCIAL DEL PROYECTO DE LA ZONA DE NOCHE: UNA CORRECTA ELECCIÓN ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN SUEÑO SANO Y SALUDABLE.

LA LÍNEA NATURA PREVÉ UNA FUNDA TRADICIONAL DE ALGODÓN NO DESENFUNDABLE Y UNA PROPUESTA PARA GARANTIZAR EL MÁXIMO BIENESTAR, CON EL INNOVADOR TEJIDO AMICOR PURE™ QUE ASEGURA LA ELIMINACIÓN DE LOS ALERGENOS Y LOS ÁCAROS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LOS COLCHONES.

FUNDA "AMICOR PURE™" DESENFUNDABLE

AMICOR PURE™ ES LA MÁS SEGURA FORMA AMBIENTAL POR REDUCIR LOS ALERGENOS Y MICROBIOS QUE SE ENCUENTRAN EN SU ROPA Y CUBIERTOS EN LA CAMA. UN LENTO MECANISMO DE PROPAGACIÓN QUE OFRECE EN MANERA INTELIGENTE UNA APENAS SUFICIENTE CANTIDAD DE SUSTANCIAS ANTIMICROBIANAS MUY SEGURAS, TANTO PARA USTED COMO PARA EL MEDIOAMBIENTE. AMICOR PURE™ CONTIENE ADITIVOS SEGUROS Y BENEFICIOSOS PARA LA PIEL, Y ES INTRÍNECAMENTE MÓRBIDO. LA PARTE CENTRAL DE LA FIBRA ACTÚA COMO UN RESERVORIO, RENOVANDO CONTINUAMENTE EL EFECTO DURADERO. SE PUEDE SER SOMETIDO A UN LAVADO CON UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 60 GRADOS. TODOS LOS AMICOR FIBRAS ESTÁN DISEÑADOS PARA DURAR TANTO COMO LOS PRODUCTOS QUE SE UTILIZAN. EL EFECTO NO PUEDE SER ELIMINADO POR LAVADO Y NO SE AGOTA CON SU USO. LA MARCA GARANTIZA AMICOR PURE™.

LÍNEA NATURA

COLCHONES EN LÁTEX

SOFT 3

PÀG 119

SOFT 7

PÀG 120

COLCHONES LÁTEX Y COCCO

SOFT PLUS

PÀG 121

COLCHONES POLIURETANO Y VISCOELÁSTICO

MEMORY

PÀG 122

MEMORY 5

PÀG 123

SOFT 3

COLCHÓN EN LÁTEX - 3 ZONAS CON FUNDA DE ALGODÓN NO DESENFUNDABLE O EN AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE H.160/180

- 1_ NÚCLEO INTERNO MONO-BLOQUE EN PURA ESPUMA DE LÁTEX NATURAL BI-ALVEOLADO GROSOR CM. 16 CONFORME A LAS NORMATIVAS EUROPEAS Y CERTIFICADO EUROLATEX CON 3 ZONAS A DENSIDAD VARIABLE.
- 2_ PLACA DE P.E. DE 25 KG DE DENSIDAD AL M/C 0,5 CM DE GROSOR. INDEFORMABLE ANTIAMARILLEO, SIN CFC, POR AMBOS LADOS.
- 3_ RELLENO TÉRMICO
CARA VERANIEGO: ALGODÓN CARDADO Y ESTABILIZADO.
CARA INVERNAL: LANA BLANCA TEJIDA.
- 4_ FUNDAS DISPONIBLES:

NO DESENFUNDABLE


PURO ALGODÓN 100% COLOR BLANCO PESO 250 GR. AL M/C. A EDREDÓN CON DIBUJO A ROMBOS ESTILIZADOS. BANDA DE PERÍMETRO CON BORDE A GALLETA CON INSERTO EN P.E. DENSIDAD 25 KG. AL M/C. GROSOR 1 CM., ANTI-AMARILLO, COMPLETA DE 4 MANILLAS EN PURO ALGODÓN, EXENTO DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE

ACOLCHADO REALIZADO AL 100% CON FIBRA NO ALÉRGICA. FUNDA INTERNA CON FORRO DESENFUNDABLE EN 100 % ALGODÓN JERSEY. FUNDA EXTERNA DESENFUNDABLE ANTEÁCARO AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% ALGODÓN, 25% POLIÉSTER. SIN CARAS VERANO/ INVIERNOS

NOTAS: PARA UNA CORRECTA MANUTENCIÓN RODAR CADA SEMANA EL COLCHÓN (CABEZAL/PIES) Y LEVANTARLO DOS VECES A SEMANA PARA DEJAR EVAPORAR LA HUMEDAD.

(NON ACONSEJADO PARA CAMA CON CONTENEDOR)



COLCHÓN CON FUNDA NO DESENFUNDABLE

SOFT 7

COLCHÓN EN LÁTEX - 7 ZONAS CON FUNDA DE ALGODÓN NO DESENFUNDABLE O EN AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE H.160/180

- 1_ NÚCLEO INTERNO MONO-BLOQUE EN PURA ESPUMA DE LÁTEX NATURAL BI-ALVEOLADO GROSOR CM. 16 CONFORME A LAS NORMATIVAS EUROPEAS CERTIFICADO EUROLATEX CON 7 ZONAS A DENSIDAD VARIABLE.
- 2_ PLACA DE P.E. DE 25 KG DE DENSIDAD AL M/C 0,5 CM DE GROSOR. INDEFORMABLE ANTIAMARILLEO, SIN CFC, POR AMBOS LADOS
- 3_ RELLENO TÉRMICO
CARA VERANIEGO: ALGODÓN CARDADO Y ESTABILIZADO.
CARA INVERNAL: LANA BLANCA TEJIDA.
- 4_ FUNDAS DISPONIBLES:

NO DESENFUNDABLE


PURO ALGODÓN 100% COLOR BLANCO PESO 250 GR. AL M/C A EDREDÓN CON DIBUJO A ROMBOS ESTILIZADOS. BANDA DE PERÍMETRO CON BORDE A GALLETA CON INSERTO EN P.E. DENSIDAD 25 KG. AL M/C. GROSOR 1 CM., ANTI-AMARILLO, COMPLETA DE 4 MANILLAS EN PURO ALGODÓN, EXENTO DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE

COLCHADO REALIZADO AL 100% CON FIBRA NO ALÉRGICA. FUNDA INTERNA CON FORRO DESENFUNDABLE EN 100 % ALGODÓN JERSEY. FUNDA EXTERNA DESENFUNDABLE ANTIÁCARO AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% ALGODÓN, 25% POLIÉSTER. SIN CARAS VERANO/ INVIERNOS

NOTAS: PARA UNA CORRECTA MANUTENCIÓN RODAR CADA SEMANA EL COLCHÓN (CABEZAL/PIES) Y LEVANTARLO DOS VECES A SEMANA PARA DEJAR EVAPORAR LA HUMEDAD.

(NON ACONSEJADO PARA CAMA CON CONTENEDOR)



COLCHÓN CON FUNDA NO DESENFUNDABLE

SOFT PLUS

COLCHÓN EN LÁTEX Y COCO CON FUNDA DE ALGODÓN NO DESENFUNDABLE O EN AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE H.160/180

- 1_ NÚCLEO INTERNO MONO-BLOQUE HECHO DE UN ESTRATO CENTRAL EN FIBRA DE COCO HIGIÉNICO Y ANTIBACTERIANO Y DE DOS ESTRATOS EXTERNOS EN PURA ESPUMA DE LÁTEX NATURAL ALVEOLADO.
- 2_ PLACA DE P.E. DE 25 KG DE DENSIDAD AL M/C 0,5 CM DE GROSOR. INDEFUNDABLE ANTIAMARILLEO, SIN CFC, POR AMBOS LADOS
- 3_ RELLENO TÉRMICO SOBRE CARA VERANIEGO: ALGODÓN CARDADO Y ESTABILIZADO. CARA INVERNALES: LANA BLANCA TEJIDA.

4_ FUNDAS DISPONIBLES:


NO DESENFUNDABLE

PURO ALGODÓN 100% COLOR BLANCO PESO 250 GR. AL M/C. A EDREDÓN CON DIBUJO A ROMBOS ESTILIZADOS. BANDA DE PERÍMETRO CON BORDE A GALLETA CON INSERTO EN P.E. DENSIDAD 25 KG. AL M/C. GROSOR 1 CM., ANTI-AMARILLO, COMPLETA DE 4 MANILLAS EN PURO ALGODÓN, EXENTO DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE ACOLCHADO REALIZADO AL 100% CON FIBRA NO ALÉRGICA. FUNDA INTERNA CON FORRO DESENFUNDABLE EN 100 % ALGODÓN JERSEY. FUNDA EXTERNA DESENFUNDABLE ANTEÁCARO AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% ALGODÓN, 25% POLIÉSTER. SIN CARAS VERANO/INVIERNOS.

NOTAS: PARA UNA CORRECTA MANUTENCIÓN RODAR CADA SEMANA EL COLCHÓN (CABEZAL/PIES) Y LEVANTARLO DOS VECES A SEMANA PARA DEJAR EVAPORAR LA HUMEDAD.

(NO ADECUADO PARA UTILIZAR CON SOMIER ARTICULADO)



COLCHÓN CON FUNDA NO DESENFUNDABLE

MEMORY

COLCHÓN EN POLIURETANO Y VISCOELÁSTICO CON FUNDA DE ALGODÓN NO DESENFUNDABLE O EN AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE H.160/180

- 1_ NÚCLEO INTERNOMONOBLOQUE DE SOPORTE EN POLIURETANO MINDFOAM AIRFORM, MATERIAL ECOLÓGICO, INDEFORMABLE Y QUE TRANSPIRA, EXENTO DE CFC, CON ALTA DENSIDAD H. CM. 10.
- 2_ LASTRAS EN VISCOELÁSTICO EN LAS DOS CARAS H. 4 CM., CON SISTEMA AIRYFORM, QUE PERMITE UNA MAYOR SUSTITUCIÓN DEL AIRE EN EL INTERIOR DEL COLCHÓN, ASEGURANDO UN ALTO NIVEL DE HIGIENE Y UN CONFORT INIGUALABLE.
- 3_ PLACA DE P.E. DE 25 KG DE DENSIDAD AL M/C, 0,5 CM DE GROSOR. INDEFORMABLE ANTIAMARILLEO, SIN CFC, POR AMBOS LADOS
- 4_ RELLENO TÉRMICO
CARA VERANIEGO: ALGODÓN CARDADO Y ESTABILIZADO.
CARA INVERNAL: LANA BLANCA TEJIDA.
- 5_ FUNDAS DISPONIBLES:


NO DESENFUNDABLE

PURO ALGODÓN 100% COLOR BLANCO PESO 250 GR. AL M/C. A EDREDÓN CON DIBUJO A ROMBOS ESTILIZADOS. BANDA DE PERÍMETRO CON BORDE A GALLETA CON INSERTO EN P.E. DENSIDAD 25 KG. AL M/C GROSOR 1 CM., ANTI-AMARILLO, COMPLETA DE 4 MANILLAS EN PURO ALGODÓN, EXENTO DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE

ACOLCHADO REALIZADO AL 100% CON FIBRA NO ALÉRGICA. FUNDA INTERNA CON FORRO DESENFUNDABLE EN 100 % ALGODÓN JERSEY. FUNDA EXTERNA DESENFUNDABLE ANTEÁCARO AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% ALGODÓN, 25% POLIÉSTER. SIN CARAS VERANO/ INVIERNOS.

NOTAS: PARA UNA CORRECTA MANUTENCIÓN RODAR CADA SEMANA EL COLCHÓN (CABEZAL/PIES) Y LEVANTARLO DOS VECES A SEMANA PARA DEJAR EVAPORAR LA HUMEDAD.



COLCHÓN CON FUNDA NO DESENFUNDABLE

MEMORY 5

COLCHÓN EN POLIURETANO Y VISCOELÁSTICO CON 5 ZONAS DIFERENCIADAS CON FUNDA DE ALGODÓN NO DESENFUNDABLE O EN AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE. H.160/180

- 1_ NÚCLEO INTERNO SOPORTE ANATÓMICO EN ESPUMA POLIURETANICA MINDFOAM Y FENG 5 AIRFORM CON PARTICULARES CARACTERISTICAS DE INDEFORMABILIDAD, ECOLÓGICO Y HIPOALERGÉNICOS, EXENTO DE CFC.
- 2_ LASTRAS EN VISCOELÁSTICO CON ZONAS DIFERENCIADAS, POR UN LADO, Y CON EL SISTEMA "AIRYFORM" EN EL OTRO. ESTE PREVÉ LA PERFORACIÓN EN LA DIRECCIÓN VERTICAL DEL COLCHÓN PARA AUMENTAR EL VOLUMEN DE MOVIMIENTO DEL AIRE DENTRO DEL COLCHÓN QUE GARANTIZA UN ALTO NIVEL DE HIGIENE.
- 3_ PLACA DE P.E. DE 25 KG DE DENSIDAD AL M/C, 0,5 CM DE GROSOR. INDEFORMABLE ANTIAMARILLEO, SIN CFC, POR AMBOS LADOS
- 4_ RELLENO TÉRMICO
CARA VERANIEGO: ALGODÓN CARDADO Y ESTABILIZADO.
CARA INVERNAL: LANA BLANCA TEJIDO.
- 5_ FUNDAS DISPONIBLES:

NO DESENFUNDABLE


PURO ALGODÓN 100% COLOR BLANCO PESO 250 GR. AL M/C. A EDREDÓN CON DIBUJO A ROMBOS ESTILIZADOS. BANDA DE PERÍMETRO CON BORDE A GALLETA CON INSERTO EN P.E. DENSIDAD 25 KG. AL M/C. GROSOR 1 CM., ANTI-AMARILLO, COMPLETA DE 4 MANILLAS EN PURO ALGODÓN, EXENTO DE CFC.

AMICOR PURE™ ANTIÁCARO DESENFUNDABLE

ACOLCHADO REALIZADO AL 100% CON FIBRA NO ALÉRGICA. FUNDA INTERNA CON FORRO DESENFUNDABLE EN 100 % ALGODÓN JERSEY.

FUNDA EXTERNA DESENFUNDABLE ANTEÁCARO AMICOR PURE™, 30% AMICOR, 45% ALGODÓN, 25% POLIÉSTER. SIN CARAS VERANO/ INVIERNOS.

NOTAS: PARA UNA CORRECTA MANUTENCIÓN RODAR CADA SEMANA EL COLCHÓN (CABEZAL/PIES) Y LEVANTARLO DOS VECES A SEMANA PARA DEJAR EVAPORAR LA HUMEDAD



COLCHÓN CON FUNDA NO DESENFUNDABLE

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

NOTAS: PARA UN CORRECTO MANTENIMIENTO DE LOS COLCHONES DE LA LINEA CLASICA , ROTAR MENSUALMENTE EL COLCHON (PIES/CABEZA) Y VENTILARLO

PARA UNA CORRECTA MANUTENCIÓN DE LOS COLCHONES DE LA LINEA NATURA RODAR CADA SEMANA EL COLCHÓN (CABEZAL/PIES) Y LEVANTARLO DOS VECES A SEMANA PARA DEJAR EVAPORAR LA HUMEDAD.

ELIMINACIÓN Y DESECHO

POLIFORM ACONSEJA NO DESECHAR LOS PRODUCTOS EN EL MEDIO AMBIENTE. GRACIAS A LA TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN Y AL AMPLIO USO DE MATERIALES RECICLABLES, LAS PROPUESTAS DE POLIFORM EN DESUSO PUEDEN UTILIZARSE PARA FABRICAR NUEVOS PRODUCTOS FINALES. POR ESTE MOTIVO, ENTREGUE SU COLCHÓN POLIFORM A LOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ELIMINACIÓN Y DESECHO DE SU AYUNTAMIENTO.



ASSARREDO
ASSOCIAZIONE FEDERLEGNOARREDO

POLIFORM SPA
VIA MONTESANTO 28
CASELLA POSTALE N. 1
22044 INVERIGO (CO) ITALY
TEL +39/0316951
FAX +39/031699444
WWW.POLIFORM.IT
INFO.POLIFORM@POLIFORM.IT